


Siemens SN55ES12CE

Fabrikant: Siemens
Model: SN55ES12CE
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€949,00

Excl BTW: €784,30



Deze **Siemens SN55ES12CE half geïntegreerde vaatwasser** combineert innovatieve technologie met uitzonderlijk gebruiksgemak voor een perfect schoon resultaat. Met het energiezuinige A-label bespaar je niet alleen op kosten, maar draag je ook bij aan een duurzamer huishouden. Dankzij varioSpeed Plus was en droog je je vaat tot wel drie keer sneller, zelfs op afstand via de Home Connect-app. De gecertificeerde hygiëneprestaties zorgen voor een grondige reiniging van virussen en bacteriën, terwijl flexComfort en varioLade optimale flexibiliteit bieden bij het inruimen. GlassZone beschermt je kwetsbare glaswerk, zodat alles veilig en stralend schoon uit de machine komt.

Kenmerken van de Siemens SN55ES12CE

- Energiezuinig A-label voor lagere kosten en milieuvriendelijk gebruik
- varioSpeed Plus versnelt het wasproces tot 3x zonder in te leveren op reinigingskracht
- Gecertificeerde hygiëne dankzij speciale programma's voor virus- en bacteriebestrijding
- flexComfort-korven en varioLade voor maximale laadflexibiliteit
- GlassZone met antislip en zachte reiniging voor veilig glaswerk

varioSpeed Plus & Home Connect

Met varioSpeed Plus wordt je vaat tot drie keer sneller schoon, terwijl de reinigingskracht gelijk blijft. Deze functie is zelfs tijdens een lopend programma in te schakelen via de Home Connect-app, waardoor je altijd controle hebt. Ideaal voor als je onverwacht sneller schone vaat nodig hebt. De app biedt ook remote bediening, programma-aanpassingen en meldingen, zodat je je vaatwasser altijd optimaal benut.

Gecertificeerde hygiëne

De Eco 50C-, Intensief 70C- en Machine Care-programma's zijn wetenschappelijk getest om virussen zoals corona en influenza effectief uit te schakelen. Hogere temperaturen zorgen voor nog betere hygiëne, ideaal voor gezinnen met kinderen of gevoelige gebruikers. Zo weet je zeker dat je vaat niet alleen schoon, maar ook hygiënisch veilig is.

flexComfort & varioLade

De flexibele korven en lades maken inruimen eenvoudig, of het nu gaat om grote pannen of fragiele wijnglazen. De varioLade biedt extra ruimte voor bestek, espressokopjes en klein servies, terwijl de onderste korf plaats biedt aan 14 couverts. Dit systeem beschermt je servies optimaal en maximaliseert de laadcapaciteit.

GlassZone en autoOpen dry

De speciale glaszone reinigt kwetsbaar glaswerk voorzichtig met zes sproeikoppen en een antislip oppervlak. Na het wassen opent autoOpen dry de deur automatisch voor een energiezuinige, natuurlijke droging. Zo blijft je glaswerk niet alleen veilig, maar ook vrij van vlekken en condens.

Product eigenschappen:

| Fysieke kenmerken | |
|-------------------|-----------------------------|
| Energielabel | A |
| EAN | 4242003964088 |
| Gewicht | 37.40 kg |
| Afmeting (HxBxD) | 81.50cm x 59.80cm x 57.30cm |

Specificaties:

| Belangrijkste specificaties | |
|------------------------------------|---|
| Bestek | Lade |
| Geluidsniveau | 42 dB |
| Kuipmateriaal | Roestvrijstaal |
| Hoogte | Normaal |
| Droogtechniek | Condens, Ventilatie |
| Algemeen | |
| Plaatsing apparaat | Inbouw |
| Type vaatwasser | Geïntegreerde vaatwasser |
| Serie | Siemens iQ500 |
| Programma's en functies | |
| Aantal programma's | 8 |
| Referentie programma | Eco |
| Referentie programma temperatuur | 50 °C |
| ECO besparingsfunctie | Ja |
| Halve belading | Ja |
| Kort programma | Ja |
| Duur referentie programma | 270 minuten |
| Soort programma's | Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Speed 60 °C, Speed 45 °C, Glas 40 °C, Stil 50 °C, Favoriet |
| Extra functies | Home Connect, intensiveZone, Halve belading, Speed on demand - varioSpeed Plus |
| Comfort en ergonomie | |
| Indicator zout | Ja |
| Type projectie | Geen |
| Afwasmiddelherkenning | Ja |
| Automatische deuropening | Ja |
| ComfortLift | Nee |

| Comfort en ergonomie | |
|-----------------------------|------------------------|
| Indicator glansspoelmiddel | Ja |
| Push to open | Nee |
| Soft-Close | Nee |
| Verstelbaar bovenrek | Ja |
| Binnenverlichting | Ja |
| Bediening | |
| Positie bedieningspaneel | Voorzijde |
| Smart bediening | Ja |
| Bedieningswijze | Tiptoetsbediening |
| Type display | LED-display |
| Aansluitingen | |
| Aansluitspanning | 220-240 V |
| Afzekering apparaat | 10 A |
| Frequentie | 50/60 Hz |
| Aansluitwaarde | 2400 W |
| Lengte aanvoerslang | 165 cm |
| Lengte afvoerslang | 190 cm |
| Lengte aansluitsnoer | 175 cm |
| Technisch | |
| Droogtechniek vaatwasser | Condens, Ventilatie |
| Design | |
| Basiskleur | Roestvrijstaal |
| Accentkleur | Roestvaststaal (RVS) |
| Commerciële kleurnaam | Roestvaststaal (RVS) |
| Specificaties | |
| Bestekvoorziening | Lade |
| Capaciteit maatcouverts | 14 |

| Specificaties | |
|---------------------------------------|---------|
| Flexibele inrichting | Ja |
| Aantal sproeiarmen | 2 |
| Aantal temperatuurstanden | 5 |
| Maximale uitgestelde starttijd | 24 uur |
| Uitgestelde start | Ja |
| Prestaties en verbruik | |
| Energieverbruik per 100 cycli | 54 kWh |
| Waterverbruik per standaard programma | 9 liter |
| Afmetingen en gewicht | |
| Diepte apparaat met 90° geopende deur | 1150 mm |
| Maximale nisbreedte | 608 mm |
| Maximale nisdiepte | 560 mm |
| Maximale nishoogte | 875 mm |
| Minimale nisbreedte | 600 mm |
| Minimale nisdiepte | 550 mm |
| Minimale nishoogte | 815 mm |
| Breedte inclusief verpakking | 660 mm |
| Commerciële breedte | 60 cm |
| Diepte inclusief verpakking | 670 mm |
| Hoogte inclusief verpakking | 880 mm |
| Zekerheid | |
| Waterbeveiligingssysteem | Ja |
| Doseerassistent | Ja |
| Kinderbeveiliging | Nee |
| Waterontharder | Ja |

| Toebehoren en accessoires | |
|---------------------------|----|
| Stelpoten | Ja |

Garantie:

SIEMENS

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

