

Bosch DBB63BC60

Fabrikant: Bosch
Model: DBB63BC60
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€439,00
Excl BTW: €362,81



Deze **Bosch DBB63BC60 inbouw afzuigkap** biedt krachtige en stille afzuiging met een capaciteit tot 384 m³/u, perfect geïntegreerd in uw keukenblok. Dankzij de innovatieve schaduwpoolmotor en drie snelheden kiest u altijd de juiste balans tussen kracht en geluidsniveau. De afzuigkap is flexibel in te zetten voor zowel luchtafvoer als recirculatie met een optioneel geurfilter. Het elegante design met praktische zijvleugels biedt extra opbergruimte, terwijl de eenvoudig te reinigen, ge-coate oppervlakken en vaatwasserbestendige filters het onderhoud tot een minimum beperken.

Voordelen van Bosch DBB63BC60

- Krachtige en stille afzuiging met drie instelbare snelheden voor elke kooksessie.
- Praktische zijvleugels die functioneren als extra opbergruimte aan weerszijden.
- Eenvoudig onderhoud dankzij vaatwasserbestendige filters en gladde oppervlakken.
- Flexibele installatie voor zowel afvoer naar buiten als recirculatie van de lucht.
- Naadloze inbouw in wandkasten voor een geïntegreerd en strak keukenontwerp.

Schaduwpoolmotor en Drie Snelheden

De geavanceerde schaduwpoolmotor zorgt voor een efficiënte en betrouwbare luchtverplaatsing. Deze technologie, gecombineerd met drie instelbare afzuigstanden, stelt u in staat om van een rustige 174 m³/u tot een krachtige 384 m³/u te gaan, zodat kookdampen en geuren effectief worden afgevoerd met een geoptimaliseerd geluidsccomfort tijdens het hele kookproces.

Vergrote Opbergruimte en Kastbescherming

De zijvleugels van de afzuigkap zijn niet alleen een designelement, maar bieden een aanzienlijk praktisch voordeel. Elke vleugel kan tot 10 kg dragen, wat waardevolle extra opbergruimte creëert voor keukengerei of kruiden. Tegelijkertijd bieden deze vleugels samen met de achterbescherming een effectieve barrière tegen vocht en damp, waardoor uw keukenkasten lang mooi blijven.

Eenvoudig Schoonmaken en Duurzaamheid

Het onderhoud is tot een minimum beperkt dankzij de ge-coate, gladde oppervlakken die minder gevoelig zijn voor vingerafdrukken en eenvoudig af te nemen zijn. De twee metalen vetfilters mogen in de vaatwasser, wat schoonmaken moeiteloos maakt. Bovendien wordt dit product met oog voor de toekomst geproduceerd in een CO₂-neutrale fabriek in Duitsland.

Flexibel Recirculatiesysteem

Voor keukens zonder buitenafvoer biedt de optionele Long-life Clean Air recirculatieset een perfecte oplossing. Het bijbehorende geurfilter absorbeert intensieve kookgeuren en pollen effectief. Een uniek voordeel is dat u de levensduur van dit filter tot wel vier keer kunt verlengen door het eenvoudig in de oven te regenereren, wat op de lange termijn kosten bespaart.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	D
EAN	4242005527328
Gewicht	7.20 kg
Afmeting (HxBxD)	6.00cm x 59.80cm x 29.80cm

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Afzuigcapaciteit	384 m3/uur
Geluidsniveau	Normaal - 65 dB
Type afzuigkap	Integreerbaar
Kleur	Matzwart
Algemeen	
Geschikt voor Smarthome	Nee
Plaatsing apparaat	Inbouw
Serie	Serie 2
Type afzuigkap	Integreerbaar
Modellijn	Lijnmodel
Eigenschappen	
Materiaal vetfilter	Aluminium
Bediening	
Besturing	Mechanisch
Display	Nee
Aansluitingen	
Aansluitspanning	220-240 V
Frequentie	50 Hz
Aansluitwaarde	100 W
Lengte aansluitsnoer	1.3 meter
Diameter luchtafvoeraansluiting	15 cm
Positie luchtafvoeraansluiting	Bovenzijde
Type stekker	Schuko (2 polig)
Technisch	
Terugslagklep	Nee
Aantal motoren	1

Technisch	
Motorloos	Ja
Afzuigsysteem	Luchtafvoersysteem, Recirculatiesysteem
Design	
Model afzuigkap	Inbouw in kast
Basiskleur	Matzwart
Specificaties	
Model wandmontage afzuigkap	Plat
Aantal lampen	2
Geschikt voor recirculatie	Ja
Maximale afzuigcapaciteit	384 m3/uur
Timer	Nee
Aantal vermogensstanden	3
Lamptype	LED
Efficiëntie en duurzaamheid	
Ventilatorefficiëntieklasse	E
Vetfilterefficiëntieklasse	B
Prestaties en verbruik	
Geluidsniveau	65 dB
Afmetingen en gewicht	
Nisbreedte	56 cm
Nisdiepte	30 cm
Maximale nisbreedte	560 mm
Minimale nisbreedte	560 mm
Hoogte	60 mm
Breedte	598 mm
Diepte	298 mm
Breedte inclusief verpakking	580 mm

Afmetingen en gewicht	
Bruto gewicht	11.6 kg
Diepte inclusief verpakking	720 mm
Hoogte inclusief verpakking	500 mm

Garantie:



Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

