

Bosch DUL63CC20

Fabrikant: Bosch
Model: DUL63CC20
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€179,00

Excl BTW: €147,93



Deze **Bosch DUL63CC20** onderbouw afzuigkap heeft een maximale afzuigcapaciteit van 350 m³/h. De plaatsingsbreedte van deze afzuigkap is 60 cm. Verder heeft de onderbouw afzuigkap een geluidsniveau van 72 dB en een D energielabel.

Deze Bosch DUL63CC20 onderbouw afzuigkap wordt onder een keukenkast gemonteerd. Het afzuigscherm steekt uit onder de kast, hierdoor is de onderbouw afzuigkap erg zichtbaar. Het is een eenvoudige afzuigkap en de goedkoopste manier om kookgeuren en vet af te zuigen in de keuken. De kwaliteit van deze Bosch afzuigkap is in het algemeen erg goed.

De onderbouwkap bespaart ruimte omdat de afzuigkap direct onder de bovenkast of aan de muur wordt gemonteerd.

- Ledverlichting voor heldere en energiezuinige verlichting van de kookplaat.
- Reinigt de lucht met een vetfilter en zorgt voor een optimaal klimaat in je keuken.
- 3-traps vermogensniveau-opties die passen bij jouw kookstijl en recepten

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	D
EAN	4242002968476
Gewicht	6.40 kg
Afmeting (HxBxD)	0.00cm x 60.00cm x 48.20cm

Specificaties:

Product eigenschappen	
Kleur	Wit
Geluidsniveau	72 dB
Algemene eigenschappen	
Plaatsing apparaat	Inbouw
Type afzuigkap	Onderbouw afzuigkap
Plaatsingsbreedte	60 cm
Bediening	Drukknop
Gebruik	Huishoudelijk
Afzuigkap kenmerken	
Afzuigstelsysteem	Luchtafvoer, Recirculatie
Plaatsing afzuigkap	Onder kast
Max. afzuigcapaciteit	350 m ³ /h
Aantal afzuigstanden	3
Intensief stand	Nee
Gemotoriseerd	Ja
Aantal motoren	1 motor
Diameter luchtafvoeraansluiting	100 mm, 120 mm
Functionele kenmerken	
Display	Nee
Soort display	Geen display
Slimme eigenschappen	
Smart-home functie	Nee
Fysieke eigenschappen	
Lengte elektriciteits snoer	145.0 cm
Type stekker	Schuko

Merkgebonden kenmerken	
Modellijn	Lijnmodel
Serie	Serie 4
Energiegegevens	
Energieverbruik per jaar	93.3 kWh
Voeding	220-240 V
Aansluitwaarde	146 W

Garantie:



Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

