Witgoedservice Toon Cornelissen
Dorpstraat 15 5438AL Gassel

T: +31 (0)486 472020
E: info@tooncornelissen.nl

Bosch DUL63CC50

Fabrikant: Bosch
Model: DUL63CC50
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€219,00
Excl BTW: €180,99



Deze **Bosch DUL63CC50** onderbouw afzuigkap heeft een maximale afzuigcapaciteit van 350 m³/h. De plaatsingsbreedte van deze afzuigkap is 60 cm. Verder heeft de onderbouw afzuigkap een geluidsniveau van 72 dB en een D energielabel.

Deze Bosch DUL63CC50 onderbouw afzuigkap wordt onder een keukenkast gemonteerd. Het afzuigscherm steekt uit onder de kast, hierdoor is de onderbouw afzuigkap erg zichtbaar. Het is een eenvoudige afzuigkap en de goedkoopste manier om kookgeuren en vet af te zuigen in de keuken. De kwaliteit van deze Bosch afzuigkap is in het algemeen erg goed.

De onderbouwkap bespaart ruimte omdat de afzuigkap direct onder de bovenkast of aan de muur wordt gemonteerd.

- Ledverlichting voor heldere en energiezuinige verlichting van de kookplaat.
- Reinigt de lucht met een vetfilter en zorgt voor een optimaal klimaat in je keuken.
- 3-traps vermogensniveau-opties die passen bij jouw kookstijl en recepten
- Vaatwasmachinebestendige aluminium gaasfilters

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	D
EAN	4242002968506
Gewicht	6.20 kg
Afmeting (HxBxD)	0.00cm x 60.00cm x 48.20cm

Witgoedservice Toon Cornelissen
Dorpstraat 15 5438AL Gassel

T: +31 (0)486 472020
E: info@tooncornelissen.nl

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Afzuigcapaciteit	350 m³/h
Geluidsniveau	Normaal - 72 dB
Met motor	Ja
Ventilatorstanden	3
Kleur	RVS
Algemeen	
Plaatsing apparaat	Inbouw
Serie	Serie|4
Type afzuigkap	Onderbouw afzuigkap
Gebruik	Huishoudelijk
Modellijn	Lijnmodel
Bediening	
Smart bediening	Nee
Bedieningswijze	Drukknop
Type display	Geen display
Display	Nee
Aansluitingen	
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitwaarde	146 W
Lengte aansluitsnoer	145.0 cm
Diameter luchtafvoeraansluiting	100 mm, 120 mm
Type stekker	Schuko
Technisch	
Aantal motoren	1 motor
Afzuigsysteem	Luchtafvoer, Recirculatie

Witgoedservice Toon Cornelissen
Dorpstraat 15 5438AL Gassel

T: +31 (0)486 472020
E: info@tooncornelissen.nl

Design	
Basiskleur	RVS
Specificaties	
Aantal vermogensstanden	3
Intensief stand	Nee
Plaatsing afzuigkap	Onder kast
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per jaar	93.3 kWh
Geluidsniveau	72 dB
Afmetingen en gewicht	
Commerciële breedte	60 cm

Witgoedservice Toon Cornelissen
Dorpstraat 15 5438AL Gassel

T: +31 (0)486 472020
E: info@tooncornelissen.nl

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**
Servicecenter: