Witgoedservice Toon Cornelissen
Dorpstraat 15 5438AL Gassel

T: +31 (0)486 472020
E: info@tooncornelissen.nl

Smeg C9IMX2

Fabrikant: Smeg
Model: C9IMX2
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€2.399,00
Excl BTW: €1.982,64



De Smeg C9IMX2 betreft een roestvrijstalen inductiefornuis van 90 centimeter breed, dat een ultramoderne uitstraling heeft dankzij zijn strakke lijnen en hoeken. Dit fornuis beschikt over vijf inductiezones boven een ruime multifunctionele oven. De bediening van de kookplaat bevindt zich aan de voorkant van het fornuis.

Flexibele inductiefunctionaliteit

De inductiebranders van de kookplaat zijn uitgerust met een Boost-functie. Door deze functie te activeren, kunt u tijdelijk extra vermogen toevoegen aan een zone voor een nog krachtiger kookervaring. Onder de kookplaat bevindt zich een royale oven met een inhoud van 115 liter. De ovenruimte is 72 centimeter breed, waardoor er voldoende plaats is voor al uw kookcreaties.

Veelzijdige ovenfuncties

De oven biedt maar liefst 9 verschillende kookfuncties, waaronder hetelucht, boven- en onderwarmte, en grill. Deze functies kunnen ook gecombineerd worden voor diverse kookmethodes. Om de oven schoon te houden, is er de handige Vapor Clean functie: voeg wat water toe aan de oven en het Vapor Clean programma zet dit water om in stoom, waardoor vuil gemakkelijk loskomt.

Geschikt voor zowel 2- als 3-fasen aansluiting Dankzij de Eco-Logic functie kan het fornuis worden aangesloten op een 2--fase stroomvoorziening, met een minimale aansluitwaarde van 7,4 kW. Ook is het mogelijk om het fornuis aan te sluiten op een 3-fase stroomvoorziening van 10,6 kW. Bij een 2-fase aansluiting wordt de stroom gelijkmatig verdeeld over de verschillende zones bij maximale belasting van het fornuis, waardoor het ook met een lagere stroomvoorziening gebruikt kan worden.

Werking van de kookzones:

Indien het fornuis op een 3-fasen aansluiting is aangesloten, functioneert het als volgt:

- 1 fase wordt toegewezen aan de oven.
- 1 fase wordt toegewezen aan de twee linker kookzones, die dus volledig gebruikt kunnen worden.
- 1 fase wordt toegewezen aan de middenzone en de twee rechter zones. Hierdoor kunnen deze 3 zones NIET tegelijkertijd op vol vermogen gebruikt worden, maar zal de stroom worden aangepast.

Met deze methode van aansluiten is het mogelijk om bijvoorbeeld de linker- en middenzone tegelijkertijd op vol vermogen te gebruiken.

Witgoedservice Toon Cornelissen
Dorpstraat 15 5438AL Gassel

T: +31 (0)486 472020
E: info@tooncornelissen.nl

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	A
EAN	8017709321314
Gewicht	77.70 kg
Afmeting (HxBxD)	90.00cm x 90.00cm x 60.00cm

Witgoedservice Toon Cornelissen
Dorpstraat 15 5438AL Gassel

T: +31 (0)486 472020
E: info@tooncornelissen.nl

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Kookzones	5
Algemeen	
Plaatsing apparaat	Vrijstaand
Serie	Classici
Type oven	Multifunctionele oven
Soort kookplaat	Inductie kookplaat
Gebruik	Huishoudelijk
Modellijn	Lijnmodel
Eigenschappen	
Netto inhoud totaal	115 liter
Programma's en functies	
Boosterfunctie	Ja
Aantal ovenfuncties	9
Ovenfuncties	Circulatiegrill, Grote grill, Hetelucht, Kleine grill, Onder- en bovenwarmte, Onderwarmte, Ontdooien
Comfort en ergonomie	
Automatische pandetectie	Ja
Binnenverlichting	Ja
Bediening	
Smart bediening	Nee
Bedieningswijze	Draaiknop, Tiptoets
Type display	LCD
Display	Ja
Aansluitingen	
Aansluiting op aantal fasen	3-fase
Aansluitwaarde	10600 W

Witgoedservice Toon Cornelissen
Dorpstraat 15 5438AL Gassel

T: +31 (0)486 472020
E: info@tooncornelissen.nl

Technisch	
Minimale temperatuur	50°C
Maximale temperatuur	260°C
Design	
Basiskleur	Zwart
Specificaties	
Aantal kookzones	5
Aantal ovens	1
Aantal inschuifhoogtes	5
Timer	Ja
Lamptype	Halogeen
Type inductiezones	Flexzones, Vaste zones
Onderhoud en reiniging	
Type reinigingssysteem	Hydrolyse
Glazen binnendeur	Ja
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per cylcus	1,21 kWh
Afmetingen en gewicht	
Commerciële breedte	90 cm
Zekerheid	
Overkookbeveiliging	Ja
Koele ovendeur	Ja

Witgoedservice Toon Cornelissen
Dorpstraat 15 5438AL Gassel

T: +31 (0)486 472020
E: info@tooncornelissen.nl

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**
Servicecenter: