

Siemens TF301E09

Fabrikant: Siemens

Model: TF301E09

Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€492,00

Excl BTW: €406,61



Siemens TF301E09 volautomatische koffiemachine Ontdek het ultieme gemak van barista-kwaliteit koffie thuis met de Siemens TF301E09. Deze volautomaat combineert geavanceerde technologie met eenvoudig bediening via het intuïtieve coffeeDirect display. Geniet van een perfecte espresso, cappuccino, latte macchiato of een lange koffie met slechts één druk op de knop dankzij de OneTouch-functie. Het innovatieve iAroma-systeem garandeert een rijke smaak door de optimale extractie van elke koffieboon, terwijl het milkPerfect systeem heerlijk romig melkschuim rechtstreeks in je beker creëert. Onderhoud is moeiteloos dankzij de volledig toegankelijke voorzijde en de uitneembare componenten.

Kenmerken van de Siemens TF301E09

- OneTouch bediening voor alle koffiespecialiteiten met één enkele druk op de knop
- Intuïtief coffeeDirect display voor eenvoudige en duidelijke bediening
- iAroma-systeem met keramische maalschijf voor de perfecte smaakextractie
- milkPerfect technologie voor automatisch creëren van romig melkschuim
- Volledige toegang via de voorzijde voor eenvoudig onderhoud en reiniging

OneTouch functie en coffeeDirect Display

De OneTouch-functie stelt je in staat om direct je favoriete drankje te kiezen, of het nu een sterke espresso of een melkrijke cappuccino is, zonder verdere instellingen. Dit wordt ondersteund door het overzichtelijke coffeeDirect display, dat alle opties helder toont en de bediening van de volautomaat uiterst intuïtief en gebruiksvriendelijk maakt voor een perfect resultaat elke keer.

iAroma-systeem met CeramDrive

Het hart van de machine wordt gevormd door het iAroma-systeem, waarin een slijtvaste keramische maalschijf (CeramDrive) de bonen consistent en koel maalt. Deze techniek voorkomt verbranding van de aroma's en zorgt in combinatie met de precisie-waterpomp en het verwarmingselement voor een optimale extractie, waardoor de volle, rijke smaak van de koffie perfect in je kopje terechtkomt.

milkPerfect technologie

Met het geïntegreerde milkPerfect systeem wordt melk direct via een pijpje in je beker opgeschuimd tot een romige, volle structuur. De technologie regelt automatisch het proces van schuimen en het toevoegen van de koffie, wat zorgt voor een perfecte cappuccino of latte macchiato zonder gedoe. Het melkpijpje is eenvoudig te verwijderen voor een snelle reiniging.

Toegankelijk ontwerp en hygiëne

Alle onderdelen die regelmatig onderhoud nodig hebben, zoals de lekbak, de uitklopbak voor de koffiepucks en de complete zetgroep, zijn via een servicedeur aan de voorzijde bereikbaar. Dit slimme ontwerp maakt dagelijks onderhoud en periodieke reiniging bijzonder eenvoudig, wat essentieel is voor een consistente koffiekwaliteit en een hygiënische machine op de lange termijn.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	4242003926857
Gewicht	7.10 kg
Afmeting (HxBxD)	38.30cm x 25.10cm x 43.30cm

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Inhoud waterreservoir	1.4 liter
Vermogen	1300 W
Capaciteit bonenreservoir	250 gram
Kleur	Zwart
Maximale pompdruk	15 bar
Algemeen	
Geschikt voor Smarthome	Nee
Plaatsing apparaat	Vrijstaand
Type koffiezetapparaat	Volautomaat koffiemachine
Modellijn	Lijnmodel
Eigenschappen	
Inhoud waterreservoir	1.4 liter
Melkopschuimer	Ja
Programma's en functies	
Automatisch programma	Ja
Heetwaterfunctie	Nee
Koffiespecialiteit	Cappuccino, Espresso, Koffie, Latte macchiato
Comfort en ergonomie	
Koffiesterkte instelbaar	Ja
Maalgraad instelbaar	Ja
Indicatie ontkalken	Ja
Bediening	
One-touch functie	Ja
Type display	LED
Display	Ja

Aansluitingen	
Aansluitspanning	220-240 V
Frequentie	50/60 Hz
Aansluitwaarde	1300 W
Lengte aansluitsnoer	1 meter
Type stekker	Schuko
Technisch	
Materiaal maalwerk	Keramisch
Maximale pompdruk	15 bar
Design	
Basiskleur	Zwart
Specificaties	
Uitneembaar lekbakje	Ja
Geschikt voor gemalen koffie	Ja
Pistonmachine	Nee
Afneembare watertank	Ja
Druppelstop	Ja
Aantal kopjes	2
Type melkopschuim methode	Stoompijpje (pannarello)
Dubbel koffiebonenreservoir	Nee
Capaciteit bonenreservoir	250 gram
Geïntegreerde koffiemolen	Ja
Geschikt voor	Koffiebonen
Melkreservoir	Nee
Afmetingen en gewicht	
Hoogte	383 mm
Breedte	251 mm
Diepte	433 mm

Afmetingen en gewicht	
Breedte inclusief verpakking	305 mm
Bruto gewicht	8.2 kg
Diepte inclusief verpakking	405 mm
Hoogte inclusief verpakking	475 mm
Zekerheid	
Veiligheidssysteem	Werking niet mogelijk als tresterbak vol is, Werking niet mogelijk als waterreservoir ontbreekt, Werking niet mogelijk als zetgroep ontbreekt

Garantie:

SIEMENS

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

