

Bosch SPI4HMS49E

Fabrikant: Bosch

Model: SPI4HMS49E

Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€829,00

Excl BTW: €685,12



Deze **Bosch SPI4HMS49E** half geïntegreerde vaatwasser heeft een vulcapaciteit voor 10 couverts. Bij deze inbouw afwasmachine heeft u de keuze uit 6 programma's, zoals onder andere Auto 45-65°C, Favoriet, Eco, Intensief, Nachtprogramma, Quick. Verder heeft de half geïntegreerde vaatwasser een geluidsniveau van 44 dB.

Deze Bosch vaatwasser is half-geïntegreerd en heeft de bediening aan de voorzijde van de deur net boven het keukenpaneel. Na inbouw van de afwasmachine kunt u uw eigen keukenpaneel weer monteren.

Home Connect vaatwasser die flexibel is in te ruimen en slim en eenvoudig kan worden bediend via de Home Connect app.

- Extra Droog: optie voor grondige droging van lastig te drogen vaat.
- Slimline VarioFlex-korven & VarioLade: drie rekken waarin je van alles kwijt kunt, van theelepels tot pannen.
- Silence Plus: de bijzonder stille vaatwasser met 44 dB.
- Spraakbesturing: bedien de vaatwasser met je stem dankzij Home Connect.
- Favoriet-functie: gepersonaliseerde functies met één druk op de knop.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energie label	E
EAN	4242005421794
Gewicht	30.40 kg
Afmeting (HxBxD)	81.50cm x 44.80cm x 57.30cm

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Geluidsniveau	Normaal - 44 dB
Aantal couverts	10
Droogtechniek	Ventilatie
Algemeen	
Plaatsing apparaat	Inbouw
Type vaatwasser	Geïntegreerde vaatwasser
Serie	Serie 4
Gebruik	Huishoudelijk
Modellijn	Lijnmodel
Programma's en functies	
Aantal programma's	6
Merkspecifieke functies vaatwasser	Extra droog, IntensiveZone, VarioSpeed Plus, Voorzien van MachineCare functie (voor reiniging en onderhoud)
Algemene afwasprogramma's	Auto, Eco, Favoriet, Intensief, Nachtprogramma, Quick
Algemene merkgebonden features	HomeConnect
Comfort en ergonomie	
Verstelbaar bovenrek	Ja
Binnenverlichting	Nee
Resttijdindicatie	Ja
Bediening	
Smart bediening	Ja
Aansluitingen	
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitwaarde	2400 W
Lengte aanvoerslang	165 cm
Lengte afvoerslang	205 cm
Lengte aansluitsnoer	175.0 cm

Aansluitingen	
Type stekker	Schuko
Technisch	
Droogtechniek vaatwasser	Warmtewisselaar
Design	
Basiskleur	RVS
Specificaties	
Capaciteit maatcouverts	10
Kuipmateriaal	RVS
Indicator einde cyclus	Nee
Aantal temperatuurstanden	4
Uitgestelde start	Ja
Koolborstelloze motor	Ja
Maximale reinigingstemperatuur	70°C
Minimale reinigingstemperatuur	45°C
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per 100 cycli	76 kWh
Geluidsniveau	44 dB
Waterverbruik per cyclus	9.5 liter
Afmetingen en gewicht	
Modelhoogte	Standaard
Commerciële breedte	45 cm
Max. nishoogte vaatwasser	87.5 cm
Zekerheid	
Type waterbeveiligingssysteem	Meervoudige waterbeveiliging
Waterbeveiligingssysteem	Ja
Kinderbeveiliging	Ja

Garantie:



Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

