


Bosch SMI4ECS28E

Fabrikant: Bosch
Model: SMI4ECS28E
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€764,00

Excl BTW: €631,41



Deze **Bosch SMI4ECS28E** half geïntegreerde vaatwasser heeft een vulcapaciteit voor 14 couverts. Bij deze inbouw afwasmachine heeft u de keuze uit 6 programma's, zoals onder andere Eco, Intensief, Kort, Nachtprogramma, Favoriet en Auto. Verder heeft de half geïntegreerde vaatwasser een geluidsniveau van 42 dB.

Deze Bosch vaatwasser is half-geïntegreerd en heeft de bediening aan de voorzijde van de deur net boven het keukenpaneel. Na inbouw van de afwasmachine kunt u uw eigen keukenpaneel weer monteren.

Vaatwasser met energielabel A, dankzij onze slimme energiebesparende technieken en zonder in te leveren op perfecte resultaten.

- Extra Droog: optie voor grondige droging van lastig te drogen vaat.
- Het hygiëneniveau is getest en goedgekeurd voor Eco 50 °C en hogere standen, inclusief Intensief 70 °C en Machine Care.
- Flex-korven: een flexibele en praktische oplossing voor eenvoudig inruimen van je vaatwasser.
- VarioLade: een lade voor bestek, klein kookgerei en zelfs kleine kopjes.
- Rackmatic-systeem: bovenste korf tot 5 cm in hoogte verstelbaar in 3 verschillende posities.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	A
EAN	4242005483044
Gewicht	35.90 kg
Afmeting (HxBxD)	81.50cm x 59.80cm x 57.30cm

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Geluidsniveau	Stil - 42 dB
Aantal couverts	14
Algemeen	
Plaatsing apparaat	Inbouw
Type vaatwasser	Geïntegreerde vaatwasser
Serie	Serie 4
Gebruik	Huishoudelijk
Modellijn	Lijnmodel
Programma's en functies	
Aantal programma's	6
Merkspecifieke functies vaatwasser	Extra droog, Halve Belading, VarioSpeed Plus, Voorzien van MachineCare functie (voor reiniging en onderhoud)
Algemene afwasprogramma's	Auto, Eco, Favoriet, Intensief, Kort, Nachtprogramma
Algemene merkgebonden features	HomeConnect
Comfort en ergonomie	
Verstelbaar bovenrek	Rackmatic 3 standen
Binnenverlichting	Nee
Resttijdindicatie	Ja
Bediening	
Smart bediening	Ja
Aansluitingen	
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitwaarde	2400 W
Lengte aanvoerslang	165 cm
Lengte afvoerslang	190 cm
Lengte aansluitsnoer	175.0 cm
Type stekker	Schuko

Technisch	
Droogtechniek vaatwasser	EfficientDry en warmtewisselaar
Design	
Basiskleur	Roestvrij staal
Specificaties	
Kuipmateriaal	RVS
Indicator einde cyclus	Nee
Aantal temperatuurstanden	5
Uitgestelde start	Ja
Koolborstelloze motor	Ja
Maximale reinigingstemperatuur	70°C
Minimale reinigingstemperatuur	45°C
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per 100 cycli	54 kWh
Geluidsniveau	42 dB
Waterverbruik per cyclus	9.0 ltr
Afmetingen en gewicht	
Modelhoogte	Standaard
Commerciële breedte	60 cm
Max. nishoogte vaatwasser	87.5 cm
Zekerheid	
Type waterbeveiligingssysteem	Meervoudige waterbeveiliging
Waterbeveiligingssysteem	Ja
Kinderbeveiliging	Ja

Garantie:



Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

