

## Bosch SMS2HTI02E

Fabrikant: Bosch  
Model: SMS2HTI02E  
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

**€559,00**  
Excl BTW: €461,98



Deze **Bosch SMS2HTI02E** vrijstaande afwasautomaat heeft een vulcapaciteit voor 13 couverts. Bij deze vrijstaande afwasmachine heeft u de keuze uit 5 programma's, zoals bijvoorbeeld Eco, Auto, Intensief, Quick en Favoriet. Verder heeft de vrijstaande vaatwasser een geluidsniveau van 46 dB.

Home Connect vaatwasser met op ieder moment de mogelijkheid om het geluid te reduceren via de Home Connect App.

- Extra Droog: optie voor grondige droging van lastig te drogen vaat.
- In hoogte verstelbare bovenkorf: zorgt voor extra ruimte, handig voor groot servies.
- Silence on demand: op elk moment in staat om ruis voor 30 minuten tot een minimumte beperken via de Home Connect App.
- Spraakbesturing: bedien de vaatwasser met je stem dankzij Home Connect.
- Favoriet-functie: gepersonaliseerde functies met één druk op de knop.

### Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	D
EAN	4242005447282
Gewicht	46.80 kg
Afmeting (HxBxD)	84.50cm x 60.00cm x 60.00cm

**Specificaties:**

<b>Beknopte specificaties</b>	
Geluidsniveau	Luid - 46 dB
Aantal couverts	13
<b>Algemeen</b>	
Bouwworm	Vrijstaand
Type vaatwasser	Vrijstaande vaatwasser
Serie	Serie   2
Gebruik	Huishoudelijk
Modellijn	Lijnmodel
<b>Programma's en functies</b>	
Aantal programma's	5
Merkspecifieke functies vaatwasser	Extra droog, Halve Belading, VarioSpeed Plus, Voorzien van MachineCare functie (voor reiniging en onderhoud)
Algemene afwasprogramma's	Auto, Eco, Favoriet, Intensief, Quick
Algemene merkgebonden features	HomeConnect
<b>Comfort</b>	
Verstelbaar bovenrek	Enkelvoudig
Binnenverlichting	Nee
Resttijdindicatie	Ja
<b>Bediening</b>	
Smart bediening	Ja
<b>Aansluiting</b>	
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitwaarde	2400 W
Lengte aanvoerslang	165 cm
Lengte afvoerslang	190 cm
Lengte aansluitsnoer	175.0 cm
Type stekker	Schuko

<b>Technisch</b>	
Droogtechniek vaatwasser	Warmtewisselaar
<b>Design</b>	
Basiskleur	Roestvrij staal
<b>Specificaties</b>	
Kuipmateriaal	Polinox
Indicator einde cyclus	Nee
Aantal temperatuurstanden	4
Uitgestelde start	Ja
Koolborstelloze motor	Ja
Maximale reinigingstemperatuur	70°C
Minimale reinigingstemperatuur	45°C
<b>Prestaties en verbruik</b>	
Energieverbruik per 100 cycli	84 kWh
Geluidsniveau	46 dB
Waterverbruik per cyclus	9.0 ltr
<b>Maten en gewicht</b>	
Commerciële breedte	60 cm
<b>Zekerheid</b>	
Type waterbeveiligingssysteem	Meervoudige waterbeveiliging
Waterbeveiligingssysteem	Ja
Kinderbeveiliging	Ja

**Garantie:**



Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

---

