Witgoedservice Toon Cornelissen
Dorpstraat 15 5438AL Gassel

T: +31 (0)486 472020
E: info@tooncornelissen.nl

Bosch SMS4EAI28E

Fabrikant: Bosch
Model: SMS4EAI28E
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€709,00
Excl BTW: €585,95



Deze **Bosch SMS4EAI28E** vrijstaande afwasautomaat heeft een vulcapaciteit voor 13 couverts. Bij deze vrijstaande afwasmachine heeft u de keuze uit 6 programma's, zoals bijvoorbeeld Eco, Auto, Intensief, Kort, Nachtprogramma en Favoriet. Verder heeft de vrijstaande vaatwasser een geluidsniveau van 42 dB.

Vaatwasser met energielabel A, dankzij onze slimme energiebesparende technieken en zonder in te leveren op perfecte resultaten.

- Extra Droog: optie voor grondige droging van lastig te drogen vaat.
- Het hygiëneniveau is getest en goedgekeurd voor Eco 50 °C en hogere standen, inclusief Intensief 70 °C en Machine Care.
- Flex-korven: een flexibele en praktische oplossing voor eenvoudig inruimen van je vaatwasser.
- Rackmatic-systeem: bovenste korf tot 5 cm in hoogte verstelbaar in 3 verschillende posities.
- Silence Plus: de bijzonder stille vaatwasser met 42 dB.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	A
EAN	4242005506798
Gewicht	50.70 kg
Afmeting (HxBxD)	84.50cm x 60.00cm x 60.00cm

Witgoedservice Toon Cornelissen
Dorpstraat 15 5438AL Gassel

T: +31 (0)486 472020
E: info@tooncornelissen.nl

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Geluidsniveau	Stil - 42 dB
Aantal couverts	13
Algemeen	
Plaatsing apparaat	Vrijstaand
Type vaatwasser	Vrijstaande vaatwasser
Serie	Serie|4
Gebruik	Huishoudelijk
Modellijn	Lijnmodel
Programma's en functies	
Aantal programma's	6
Merkspecifieke functies vaatwasser	Extra droog, Halve Belading, VarioSpeed Plus, Voorzien van MachineCare functie (voor reiniging en onderhoud)
Algemene afwasprogramma's	Auto, Eco, Favoriet, Intensief, Kort, Nachtprogramma
Algemene merkgebonden features	HomeConnect
Comfort en ergonomie	
Verstelbaar bovenrek	Rackmatic 3 standen
Binnenverlichting	Nee
Resttijdindicatie	Ja
Bediening	
Smart bediening	Ja
Aansluitingen	
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitwaarde	2400 W
Lengte aanvoerslang	165 cm
Lengte afvoerslang	190 cm
Lengte aansluitsnoer	175.0 cm
Type stekker	Schuko

Witgoedservice Toon Cornelissen
Dorpstraat 15 5438AL Gassel

T: +31 (0)486 472020
E: info@tooncornelissen.nl

Technisch	
Droogtechniek vaatwasser	EfficientDry en warmtewisselaar
Design	
Basiskleur	Roestvrij staal
Specificaties	
Kuipmateriaal	RVS
Indicator einde cyclus	Nee
Aantal temperatuurstanden	5
Uitgestelde start	Ja
Koolborstelloze motor	Ja
Maximale reinigingstemperatuur	70°C
Minimale reinigingstemperatuur	45°C
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per 100 cycli	54 kWh
Geluidsniveau	42 dB
Waterverbruik per cyclus	9.0 ltr
Afmetingen en gewicht	
Commerciële breedte	60 cm
Zekerheid	
Type waterbeveiligingssysteem	Meervoudige waterbeveiliging
Waterbeveiligingssysteem	Ja
Kinderbeveiliging	Ja

Witgoedservice Toon Cornelissen
Dorpstraat 15 5438AL Gassel

T: +31 (0)486 472020
E: info@tooncornelissen.nl

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**
Servicecenter: