


Bosch SMS4EVW00E

Fabrikant: Bosch
Model: SMS4EVW00E
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€577,00
Excl BTW: €476,86



Deze **Bosch SMS4EVW00E** vrijstaande afwasautomaat heeft een vulcapaciteit voor 14 couverts. Bij deze vrijstaande afwasmachine heeft u de keuze uit 6 programma's, zoals bijvoorbeeld Eco, Auto, Intensief, Quick, Nachtprogramma en Favoriet. Verder heeft de vrijstaande vaatwasser een geluidsniveau van 44 dB.

Betere droogresultaten met de Home Connect vaatwasser en slimme functionaliteiten.

- Efficient Dry: verbeterde droogprestaties door de automatisch geopende deur.
- Vario Flex-korven en Vario Lade: optimale verstelmogelijkheden en meer ruimte op alle niveaus.
- VarioLade: een lade voor bestek, klein kookgerei en zelfs kleine kopjes.
- Rackmatic-systeem: bovenste korf tot 5 cm in hoogte verstelbaar in 3 verschillende posities.
- Silence Plus: de bijzonder stille vaatwasser met 44 dB.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	C
EAN	4242005431755
Gewicht	52.20 kg
Afmeting (HxBxD)	84.50cm x 60.00cm x 60.00cm

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Geluidsniveau	Normaal - 44 dB
Aantal couverts	14
Algemeen	
Plaatsing apparaat	Vrijstaand
Type vaatwasser	Vrijstaande vaatwasser
Serie	Serie 4
Gebruik	Huishoudelijk
Modellijn	Lijnmodel
Programma's en functies	
Aantal programma's	6
Merkspecifieke functies vaatwasser	EfficientDry, Halve Belading, VarioSpeed Plus, Voorzien van MachineCare functie (voor reiniging en onderhoud)
Algemene afwasprogramma's	Auto, Eco, Favoriet, Intensief, Nachtprogramma, Quick
Algemene merkgebonden features	HomeConnect
Comfort en ergonomie	
Verstelbaar bovenrek	Rackmatic 3 standen
Binnenverlichting	Nee
Resttijdindicatie	Ja
Bediening	
Smart bediening	Ja
Aansluitingen	
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitwaarde	2400 W
Lengte aanvoerslang	165 cm
Lengte afvoerslang	190 cm
Lengte aansluitsnoer	175.0 cm
Type stekker	Schuko

Technisch	
Droogtechniek vaatwasser	EfficientDry en warmtewisselaar
Design	
Basiskleur	Wit
Specificaties	
Kuipmateriaal	Polinox
Indicator einde cyclus	Nee
Aantal temperatuurstanden	4
Uitgestelde start	Ja
Koolborstelloze motor	Ja
Maximale reinigingstemperatuur	70°C
Minimale reinigingstemperatuur	45°C
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per 100 cycli	75 kWh
Geluidsniveau	44 dB
Waterverbruik per cyclus	9.0 ltr
Afmetingen en gewicht	
Commerciële breedte	60 cm
Zekerheid	
Type waterbeveiligingssysteem	Meervoudige waterbeveiliging
Waterbeveiligingssysteem	Ja
Kinderbeveiliging	Ja

Garantie:



Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

