Witgoedservice Toon Cornelissen
Dorpstraat 15 5438AL Gassel

T: +31 (0)486 472020
E: info@tooncornelissen.nl

Bosch SMU2ITS09E

Fabrikant: Bosch
Model: SMU2ITS09E
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€639,00
Excl BTW: €528,10



Deze **Bosch SMU2ITS09E** onderbouw vaatwasser heeft een vulcapaciteit voor 13 couverts. Bij deze inbouw afwasmachine heeft u de keuze uit 5 programma's, zoals onder andere Eco, Quick, Favoriet, Intensief en Auto. Verder heeft de onderbouw vaatwasser een geluidsniveau van 46 dB.

Deze Bosch vaatwasser is bedoeld voor onderbouw in een keukenopstelling. Dit type vaatwasser heeft een RVS deurpaneel en is de ideale oplossing als u geen deurpaneel heeft van uw keuken.

Home Connect vaatwasser met op ieder moment de mogelijkheid om het geluid te reduceren via de Home Connect App.

- Extra Droog: optie voor grondige droging van lastig te drogen vaat.
- Het hygiëneniveau is getest en goedgekeurd voor Eco 50 °C en hogere standen, inclusief Intensief 70 °C en Machine Care.
- In hoogte verstelbare bovenkorf: zorgt voor extra ruimte, handig voor groot servies.
- Silence on demand: op elk moment in staat om ruis voor 30 minuten tot een minimumte beperken via de Home Connect App.
- Spraakbesturing: bedien de vaatwasser met je stem dankzij Home Connect.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	E
EAN	4242005498987
Gewicht	34.20 kg
Afmeting (HxBxD)	81.50cm x 59.80cm x 57.30cm

Witgoedservice Toon Cornelissen
Dorpstraat 15 5438AL Gassel

T: +31 (0)486 472020
E: info@tooncornelissen.nl

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Geluidsniveau	Luid - 46 dB
Aantal couverts	13
Algemeen	
Plaatsing apparaat	Inbouw
Type vaatwasser	Onderbouw vaatwasser
Serie	Serie|2
Gebruik	Huishoudelijk
Modellijn	Lijnmodel
Programma's en functies	
Aantal programma's	5
Merkspecifieke functies vaatwasser	Extra droog, Halve Belading, SpeedPerfect, Voorzien van MachineCare functie (voor reiniging en onderhoud)
Algemene afwasprogramma's	Auto, Eco, Favoriet, Intensief, Quick
Algemene merkgebonden features	HomeConnect
Comfort en ergonomie	
Verstelbaar bovenrek	Enkelvoudig
Binnenverlichting	Nee
Resttijdindicatie	Ja
Bediening	
Smart bediening	Ja
Aansluitingen	
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitwaarde	2400 W
Lengte aanvoerslang	165 cm
Lengte afvoerslang	190 cm
Lengte aansluitsnoer	175.0 cm
Type stekker	Schuko

Witgoedservice Toon Cornelissen
Dorpstraat 15 5438AL Gassel

T: +31 (0)486 472020
E: info@tooncornelissen.nl

Technisch	
Droogtechniek vaatwasser	Eigen warmte
Design	
Basiskleur	Roestvrij staal
Specificaties	
Kuipmateriaal	Polinox
Indicator einde cyclus	Nee
Aantal temperatuurstanden	4
Uitgestelde start	Ja
Koolborstelloze motor	Ja
Maximale reinigingstemperatuur	70°C
Minimale reinigingstemperatuur	45°C
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per 100 cycli	94 kWh
Geluidsniveau	46 dB
Waterverbruik per cyclus	9.5 ltr
Afmetingen en gewicht	
Modelhoogte	Standaard
Commerciële breedte	60 cm
Max. nishoogte vaatwasser	87.5 cm
Zekerheid	
Type waterbeveiligingssysteem	Meervoudige waterbeveiliging
Waterbeveiligingssysteem	Ja
Kinderbeveiliging	Ja

Witgoedservice Toon Cornelissen
Dorpstraat 15 5438AL Gassel

T: +31 (0)486 472020
E: info@tooncornelissen.nl

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**
Servicecenter: