

## Bosch SMU4EVS08E

Fabrikant: Bosch  
Model: SMU4EVS08E  
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

**€771,00**

Excl BTW: €637,19



Deze **Bosch SMU4EVS08E** onderbouw vaatwasser heeft een vulcapaciteit voor 14 couverts. Bij deze inbouw afwasmachine heeft u de keuze uit 6 programma's, zoals onder andere Eco, Intensief, Quick, Nachtprogramma, Favoriet en Auto. Verder heeft de onderbouw vaatwasser een geluidsniveau van 44 dB.

Deze Bosch vaatwasser is bedoeld voor onderbouw in een keukenopstelling. Dit type vaatwasser heeft een RVS deurpaneel en is de ideale oplossing als u geen deurpaneel heeft van uw keuken.

Betere droogresultaten met de Home Connect vaatwasser en slimme functionaliteiten.

- Efficient Dry: verbeterde droogprestaties door de automatisch geopende deur.
- Het hygiëneniveau is getest en goedgekeurd voor Eco 50 °C en hogere standen, inclusief Intensief 70 °C en Machine Care.
- Vario Flex-korven en Vario Lade: optimale verstelmogelijkheden en meer ruimte op alle niveaus.
- VarioLade: een lade voor bestek, klein kookgerei en zelfs kleine kopjes.
- Rackmatic-systeem: bovenste korf tot 5 cm in hoogte verstelbaar in 3 verschillende posities.

### Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energie label	B
EAN	4242005479436
Gewicht	36.40 kg
Afmeting (HxBxD)	81.50cm x 59.80cm x 57.30cm

**Specificaties:**

<b>Belangrijkste specificaties</b>	
Geluidsniveau	Normaal - 44 dB
Aantal couverts	14
<b>Algemeen</b>	
Plaatsing apparaat	Inbouw
Type vaatwasser	Onderbouw vaatwasser
Serie	Serie   4
Gebruik	Huishoudelijk
Modellijn	Lijnmodel
<b>Programma's en functies</b>	
Aantal programma's	6
Merkspecifieke functies vaatwasser	EfficientDry, Halve Belading, VarioSpeed Plus, Voorzien van MachineCare functie (voor reiniging en onderhoud)
Algemene afwasprogramma's	Auto, Eco, Favoriet, Intensief, Nachtprogramma, Quick
Algemene merkgebonden features	HomeConnect
<b>Comfort en ergonomie</b>	
Verstelbaar bovenrek	Rackmatic 3 standen
Binnenverlichting	Nee
Resttijdindicatie	Ja
<b>Bediening</b>	
Smart bediening	Ja
<b>Aansluitingen</b>	
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitwaarde	2400 W
Lengte aanvoerslang	165 cm
Lengte afvoerslang	190 cm
Lengte aansluitsnoer	175.0 cm
Type stekker	Schuko

<b>Technisch</b>	
Droogtechniek vaatwasser	EfficientDry en warmtewisselaar
<b>Design</b>	
Basiskleur	Roestvrij staal
<b>Specificaties</b>	
Kuipmateriaal	Polinox
Indicator einde cyclus	Nee
Aantal temperatuurstanden	4
Uitgestelde start	Ja
Koolborstelloze motor	Ja
Maximale reinigingstemperatuur	70°C
Minimale reinigingstemperatuur	45°C
<b>Prestaties en verbruik</b>	
Energieverbruik per 100 cycli	65 kWh
Geluidsniveau	44 dB
Waterverbruik per cyclus	9.0 ltr
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Modelhoogte	Standaard
Commerciële breedte	60 cm
Max. nishoogte vaatwasser	87.5 cm
<b>Zekerheid</b>	
Type waterbeveiligingssysteem	Meervoudige waterbeveiliging
Waterbeveiligingssysteem	Ja
Kinderbeveiliging	Ja

**Garantie:**



Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

---

