

Bosch SMU6ZCS10E

Fabrikant: Bosch
Model: SMU6ZCS10E
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€1.039,00

Excl BTW: €858,68



Deze **Bosch SMU6ZCS10E** onderbouw vaatwasser heeft een vulcapaciteit voor 14 couverts. Bij deze inbouw afwasmachine heeft u de keuze uit 6 programma's, zoals onder andere Eco, Intensief, Kort, Nachtprogramma, Favoriet en Auto. Verder heeft de onderbouw vaatwasser een geluidsniveau van 40 dB.

Deze Bosch vaatwasser is bedoeld voor onderbouw in een keukenopstelling. Dit type vaatwasser heeft een RVS deurpaneel en is de ideale oplossing als u geen deurpaneel heeft van uw keuken.

PerfectDry vaatwassers voor het beste droogresultaat met flexibele en praktische oplossingen voor alle soorten vaat.

- PerfectDry: perfecte droogresultaten met een laag energieverbruik, zelfs bij vaat die moeilijk droogt.
- Het hygiëneniveau is getest en goedgekeurd voor Eco 50 °C en hogere standen, inclusief Intensief 70 °C en Machine Care.
- Flex-korven: een flexibele en praktische oplossing voor eenvoudig inruimen van je vaatwasser.
- VarioLade: een lade voor bestek, klein kookgerei en zelfs kleine kopjes.
- Rackmatic-systeem: bovenste korf tot 5 cm in hoogte verstelbaar in 3 verschillende posities.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energie label	B
EAN	4242005513437
Gewicht	46.10 kg
Afmeting (HxBxD)	81.50cm x 59.80cm x 57.30cm

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Geluidsniveau	Zeer stil - 40 dB
Aantal couverts	14
Algemeen	
Plaatsing apparaat	Inbouw
Type vaatwasser	Onderbouw vaatwasser
Serie	Serie 6
Gebruik	Huishoudelijk
Modellijn	Lijnmodel
Programma's en functies	
Aantal programma's	6
Merkspecifieke functies vaatwasser	Extra droog, Halve Belading, VarioSpeed Plus, Voorzien van MachineCare functie (voor reiniging en onderhoud)
Algemene afwasprogramma's	Auto, Eco, Favoriet, Intensief, Kort, Nachtprogramma
Algemene merkgebonden features	HomeConnect
Comfort en ergonomie	
Verstelbaar bovenrek	Rackmatic 3 standen
Binnenverlichting	Nee
Resttijdindicatie	Ja
Bediening	
Smart bediening	Ja
Aansluitingen	
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitwaarde	2400 W
Lengte aanvoerslang	165 cm
Lengte afvoerslang	190 cm
Lengte aansluitsnoer	175.0 cm
Type stekker	Schuko

Technisch	
Droogtechniek vaatwasser	Warmtewisselaar, Zeoliet
Design	
Basiskleur	Roestvrij staal
Specificaties	
Kuipmateriaal	RVS
Indicator einde cyclus	Nee
Aantal temperatuurstanden	5
Uitgestelde start	Ja
Koolborstelloze motor	Ja
Maximale reinigingstemperatuur	70°C
Minimale reinigingstemperatuur	45°C
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per 100 cycli	65 kWh
Geluidsniveau	40 dB
Waterverbruik per cyclus	9.0 ltr
Afmetingen en gewicht	
Modelhoogte	Standaard
Commerciële breedte	60 cm
Max. nishoogte vaatwasser	87.5 cm
Zekerheid	
Type waterbeveiligingssysteem	Meervoudige waterbeveiliging
Waterbeveiligingssysteem	Ja
Kinderbeveiliging	Ja

Garantie:



Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

