

Miele G 5462 SCVi

Fabrikant: Miele

Model: G5462SCVi

Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€1.419,00

Excl BTW: €1.172,73



Deze **Miele G 5462 SCVi volledig geïntegreerde vaatwasser** combineert innovatieve technologie met ultieme stilte en flexibiliteit, dankzij het turbothermic droogstelsysteem, een 3D Multiflexlade voor optimale belading, en een geruisniveau van slechts 44 decibel voor onopvallend gebruik in uw keuken. Met diverse programma's zoals Powerwash op 60°C en een Eco 50-optie biedt deze vaatwasser uitstekende reinigingsprestaties met energiezuinige efficiëntie.

Voordelen van Miele G 5462 SCVi

- Ultra stil met slechts 44 decibel
- Turbothermic droogstelsysteem voor perfecte resultaten
- 3D Multiflexlade voor maximale flexibiliteit
- Uitgestelde start voor energiebesparing
- Waterproofsysteem voor extra veiligheid

Ultra stil ontwerp

Met een geluidsniveau van slechts 44 decibel werkt de Miele G 5462 SCVi bijna geruisloos, waardoor hij ideaal is voor open keukens of huishoudens waar rust belangrijk is. Dankzij geavanceerde geluidsisolatietechnologie kunt u genieten van een schone vaat zonder storend achtergrondgeluid, zelfs tijdens nachtelijk gebruik.

Turbothermic droogstelsysteem

Het turbothermic droogstelsysteem zorgt voor een efficiënte en snelle droging van uw servies, zonder restvocht. Door gebruik te maken van warme luchtcirculatie verwijdert het systeem alle waterdruppels, waardoor glazen en bestek direct klaar zijn voor gebruik. Dit bespaart tijd en verbetert het gebruiksgemak aanzienlijk.

3D Multiflexlade en bestekkorf

De 3D Multiflexlade biedt extra ruimte en aanpassingsmogelijkheden voor grotere pannen of onregelmatige items, terwijl de praktische bestekkorf zorgt voor georganiseerd opbergen van bestek. Samen zorgen deze functies voor een optimale belading en reiniging, waardoor u meer servies in één keer kunt wassen zonder compromissen te doen aan de kwaliteit.

Uitgestelde start en waterproofsysteem

Met de uitgestelde startfunctie kunt u het wasprogramma plannen tijdens daluren voor lagere energiekosten, terwijl het waterproofsysteem lekkages voorkomt voor extra veiligheid. Deze combinatie van slimme functies maakt de vaatwasser ni-

et alleen energiezuinig, maar ook betrouwbaar in dagelijks gebruik.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	B
EAN	4002516838418
Gewicht	44.00 kg
Afmeting (HxBxD)	80.50cm x 59.80cm x 55.00cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Bestek	Lade
Geluidsniveau	44 dB
Kuipmateriaal	Roestvrijstaal
Deur montage	Deur-op-deur
Droogtechniek	Ventilatie
Algemeen	
Bouwworm	Inbouw
Type vaatwasser	Volledig geïntegreerde vaatwasser
Programma's en functies	
Aantal programma's	5
Merkspecifieke functies vaatwasser	Miele 3D-MultiFlex-lade
Energiebesparingsfunctie	Ja
Halve belading	Ja
Kort programma	Ja
Soort programma's	Auto, Speciaal, Intensief, Eco, Quickpowerwash, Extra Droog, Expres, Extra Clean
Comfort	
Indicator zout	Ja
Type projectie	Geen
Afwasmiddelherkenning	Nee
Automatische deuropening	Ja
ComfortLift	Nee
Indicator glansspoelmiddel	Ja
Push to open	Nee
Soft-Close	Nee
Steunbeugel voor glazen	Ja
Soft-Open	Nee

Comfort	
Verstelbaar bovenrek	Ja
Binnenverlichting	Nee
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Bovenzijde
Smart bediening	Nee
Soort bedieningselementen	Druktoetsen
Aansluiting	
Aansluitspanning	230V V
Aansluitstekker meegeleverd	Ja
Afzekering apparaat	10 A
Frequentie	50Hz Hz
Aansluitwaarde	200 W
Lengte aanvoerslang	150 cm
Lengte afvoerslang	150 cm
Lengte aansluitsnoer	170 cm
Technisch	
Droogtechniek vaatwasser	Ventilatie
Geschikt voor IKEA FAKTUM keuken	Ja
Sleep/schuif Varioscharnier	Nee
Geschikt voor IKEA METHOD keuken	Ja
Varioscharnier	Nee
Design	
Zonder front	Ja
Basiskleur	Roestvrijstaal
Kleur bedieningspaneel	Wit
Commerciële kleurnaam	Roestvrij staal

Specificaties	
Bestekvoorziening	Lade
Capaciteit maatcouverts	14
Flexibele inrichting	Ja
Aantal temperatuurstanden	3
Maximale tijd voorprogrammering	Tot 24 uur uur
Uitgestelde start	Nee
Scharniersysteem	Deur-op-deur
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per 100 cycli	64 kWh
Waterverbruik per standaard programma	6 liter
Maten en gewicht	
Maximale nisbreedte	600 mm
Maximale nishoogte	870 mm
Minimale nisbreedte	598 mm
Minimale nisdiepte	550 mm
Minimale nishoogte	805 mm
Modelhoogte	Normaal
Commerciële breedte	60 cm
Zekerheid	
Deurvergrendeling	Ja
Waterbeveiligingssysteem	Ja
Doseerassistent	Nee
Kinderbeveiliging	Nee

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

Miele

