

Miele G 7423 SCI CLST

Fabrikant: Miele

Model: G7423SCI CLST

Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€1.799,00

Excl BTW: €1.486,78



Deze **Miele G 7423 SCI CLST half geïntegreerde vaatwasser** combineert innovatieve technologie met uitzonderlijk gemak voor een perfect schone vaat. Met de geavanceerde AutoDos-functie en PowerDisk wordt precies de juiste hoeveelheid afwasmiddel gedoseerd, waardoor u nooit meer verspilt. De AutoOpen-droging zorgt voor streekloos drogen door de deur automatisch te openen na het programma. Dankzij Miele@home bedient u de vaatwasser eenvoudig via uw smartphone, zelfs onderweg. Het ComfortClose-mechanisme maakt openen en sluiten moeiteloos, terwijl de stille werking perfect past in elk huishouden.

Voordelen van Miele G 7423 SCI CLST

- Perfecte dosering met AutoDos en PowerDisk
- Streekloos drogen door AutoOpen-droging
- Bediening op afstand via Miele@home
- Moeiteloos openen en sluiten met ComfortClose
- Zeer energiezuinig en stil in gebruik

AutoDos met PowerDisk

De geïntegreerde PowerDisk bevat afwasmiddel voor maximaal 20 wasbeurten, waardoor u nooit meer handmatig hoeft bij te vullen. De AutoDos-technologie doseert precies de juiste hoeveelheid, afgestemd op het programma en de vervuiling. Dit bespaart niet alleen geld, maar zorgt ook voor optimale reiniging zonder residu.

AutoOpen-droging en ComfortClose

Na afloop van het programma opent de deur automatisch, zodat warme lucht ontsnapt en de vaat snel en streekloos droogt. Het ComfortClose-mechanisme zorgt voor soepele bediening, waardoor de deur geruisloos en moeiteloos opent en sluit, zelfs met volle lading.

Miele@home en energiezuinigheid

Met Miele@home bedient u de vaatwasser via de app, zodat u programma's start, pauzeert of controleert vanaf elke locatie. Dankzij de zuinige motoren en geoptimaliseerde watercirculatie verbruikt de vaatwasser minimaal energie en water, terwijl de geluidsarme werking rust in huis garandeert.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	A
EAN	4002516556480
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	80.50cm x 59.80cm x 57.00cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Bestek	Lade
Geluidsniveau	40 dB
Kuipmateriaal	Roestvrijstaal
Hoogte	Normaal
Droogtechniek	Condens
Algemeen	
Bouwworm	Inbouw
Type vaatwasser	Half geïntegreerd
Programma's en functies	
Aantal programma's	10
Automatisch programma	Ja
Referentie programma	Eco
Referentie programma temperatuur	50 °C
Halve belading	Ja
Kort programma	Ja
Referentie programmaduur	230 minuten
Soort programma's	QuickPowerWash, Eco, Auto, Intensief 75C, PowerWash, Speciaal, Hygiëne, SolarSpaar, Extra stil 38 dB(A), Machinereiniging
Comfort	
Indicator zout	Ja
Type projectie	Geen
Afwasmiddelherkenning	Ja
ComfortLift	Nee
Indicator glansspoelmiddel	Ja
Soft-Close	Nee
Verstelbaar bovenrek	Ja

Comfort	
Binnenverlichting	Nee
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Voorzijde
Smart bediening	Ja
Soort bedieningselementen	Druktoetsen
Uitvoering display	LCD
Aansluiting	
Aansluitspanning	220-240 V
Afzekering apparaat	10 A
Frequentie	50/60 Hz
Aansluitwaarde	2000 W
Lengte aanvoerslang	150 cm
Lengte afvoerslang	150 cm
Lengte aansluitsnoer	170 cm
Technisch	
Droogtechniek vaatwasser	Condens
Design	
Zonder front	Ja
Basiskleur	Roestvrijstaal
Commerciële kleurnaam	Roestvrijstaal
Specificaties	
Bestekvoorziening	Lade
Capaciteit maatcouverts	14
Flexibele inrichting	Ja
Maximale tijd voorprogrammering	24 uur
Uitgestelde start	Ja

Prestaties en verbruik	
Waterverbruik per standaard programma	8.4 liter
Maten en gewicht	
Maximale nishoogte	870 mm
Minimale nisbreedte	600 mm
Minimale nisdiepte	570 mm
Minimale nishoogte	805 mm
Commerciële breedte	60 cm
Zekerheid	
Waterbeveiligingssysteem	Ja
Doseerassistent	Ja
Toebehoren	
Stelpoten	Ja

Garantie:



Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

