

## Miele G 7985 SCVi XXL AutoDos K20

Fabrikant: Miele  
Model: G7985SCVi XXL AutoDos K20  
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

**€3.249,00**  
Excl BTW: €2.685,12



Deze **Miele G 7985 SCVi XXL AutoDos K20 volledig geïntegreerde vaatwasser** combineert innovatieve technologie met een strak design voor een naadloze integratie in uw keuken. Met de hoogste energie-efficiëntieklasse A bespaart u niet alleen energie, maar draagt u ook bij aan een duurzame toekomst. De AutoDos-functie met PowerDisk zorgt voor automatische dosering van reinigingsmiddel, waardoor u altijd perfecte resultaten behaalt zonder gedoe. Dankzij het M Touch-display bedient u de vaatwasser intuïtief en snel, terwijl de Knock2open-functie zorgt voor moeiteloos openen. Met QuickPowerWash bent u verzekerd van een grondige reiniging in slechts 58 minuten, ideaal voor normaal vervuilde vaat.

### Voordelen van Miele G 7985 SCVi XXL AutoDos K20

- Hoogste energie-efficiëntieklasse A voor maximale besparing
- AutoDos met PowerDisk voor automatische dosering
- QuickPowerWash reinigt grondig in 58 minuten
- Knock2open voor handsfree openen
- M Touch-display voor eenvoudige bediening

### AutoDos met PowerDisk

De geïntegreerde PowerDisk zorgt voor automatische dosering van het reinigingsmiddel, waardoor u nooit meer hoeft te gissen naar de juiste hoeveelheid. Deze innovatieve technologie optimaliseert het reinigingsproces en garandeert superieure resultaten, terwijl u geniet van zorgeloos gemak.

### QuickPowerWash en Knock2open

Met QuickPowerWash wordt normaal vervuilde vaat grondig gereinigd in slechts 58 minuten, perfect voor drukke huishoudens. De Knock2open-functie laat u de deur moeiteloos openen met een simpele tik, ideaal voor een hygiënische en stijlvolle keukenervaring.

### M Touch-display

Het heldere M Touch-display biedt een overzichtelijke en intuïtieve bediening, waardoor u moeiteloos programma's selecteert en instellingen aanpast. De moderne interface maakt de vaatwasser toegankelijk voor iedereen, zonder ingewikkelde handleidingen.

**Product eigenschappen:**

Fysieke kenmerken	
Energielabel	A
EAN	4002516754176
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	84.50cm x 59.80cm x 55.00cm

**Specificaties:**

<b>Beknopte specificaties</b>	
Bestek	Lade
Geluidsniveau	41 dB
Kuipmateriaal	Roestvrijstaal
Deur montage	Deur-op-deur
Droogtechniek	Ventilatie
<b>Algemeen</b>	
Bouwworm	Inbouw
Type vaatwasser	Volledig geïntegreerde vaatwasser
<b>Programma's en functies</b>	
Aantal programma's	6
Merkspecifieke functies vaatwasser	Miele 3D-MultiFlex-lade, Miele AutoClose, Miele Knock2Open, Miele MaxiComfort rekuivoering, Miele PowerDisk, Miele SensorDry, Miele StrawClean, Miele XL-Assist
Referentie programma	Eco
Referentie programma temperatuur	50 °C
Energiebesparingsfunctie	Ja
Halve belading	Nee
Kort programma	Ja
Referentie programmaduur	230 minuten
<b>Comfort</b>	
Indicator zout	Ja
Type projectie	Geen
Afwasmiddelherkenning	Ja
Automatische deuropening	Ja
ComfortLift	Nee
Indicator glansspoelmiddel	Ja
Push to open	Ja

<b>Comfort</b>	
Soft-Close	Ja
Steunbeugel voor glazen	Ja
Soft-Open	Ja
Verstelbaar bovenrek	Ja
Binnenverlichting	Ja
<b>Bediening</b>	
Positie bedieningspaneel	Bovenzijde
Smart bediening	Ja
Soort bedieningselementen	Touch Control
Uitvoering display	LED-display met Touch Control
<b>Aansluiting</b>	
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitstekker meegeleverd	Ja
Afzekering apparaat	10 A
Frequentie	50 Hz
Aansluitwaarde	1100 W
Lengte aanvoerslang	150 cm
Lengte afvoerslang	150 cm
Lengte aansluitsnoer	170 cm
<b>Technisch</b>	
Droogtechniek vaatwasser	Ventilatie
Geschikt voor IKEA FAKTUM keuken	Nee
Geschikt voor IKEA METHOD keuken	Ja
<b>Specificaties</b>	
Bestekvoorziening	Lade
Capaciteit maatcouverts	14
Flexibele inrichting	Ja

<b>Specificaties</b>	
Aantal sproeiarmen	3
Aantal temperatuurstanden	4
Maximale tijd voorprogrammering	0-24 uur
Uitgestelde start	Ja
Scharniersysteem	Deur-op-deur
<b>Prestaties en verbruik</b>	
Energieverbruik per 100 cycli	54 kWh
Waterverbruik per standaard programma	8.4 liter
<b>Maten en gewicht</b>	
Maximale nisbreedte	604 mm
Maximale nisdiepte	560 mm
Maximale nishoogte	910 mm
Minimale nisbreedte	600 mm
Minimale nisdiepte	550 mm
Minimale nishoogte	845 mm
Maximale hoogte keukenpaneel	810 mm
Minimale hoogte keukenpaneel	690 mm
Breedte inclusief verpakking	670 mm
Diepte inclusief verpakking	670 mm
Hoogte inclusief verpakking	920 mm
<b>Zekerheid</b>	
Waterbeveiligingssysteem	Ja
Doseerassistent	Ja
Kinderbeveiliging	Nee
<b>Toebehoren</b>	
Stelpoten	Ja

**Garantie:**



Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

---

