

## Miele K 7715 E

Fabrikant: Miele  
Model: K7715E  
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

**€1.449,00**  
Excl BTW: €1.197,52



**Miele K 7715 E inbouw koelkast** biedt een perfecte balans tussen innovatieve technologie en praktisch gebruiksgemak. Met DynaCool zorgt deze koelkast voor een gelijkmatige temperatuurverdeling, waardoor je levensmiddelen langer vers blijven. De energiezuinige led-verlichting zorgt voor optimale zichtbaarheid zonder extra onderhoud. Dankzij het ComfortClean-systeem zijn de deurvakken eenvoudig te reinigen in de vaatwasser. Bovendien biedt de ruime indeling met Comfort-Size voldoende ruimte voor grote boodschappen, terwijl de DailyFresh-lade de ideale vochtigheidsgraad voor groenten en fruit behoudt.

### Kenmerken van de Miele K 7715 E

- DynaCool-technologie voor een constante temperatuur in de hele koelkast
- Energiezuinige led-verlichting voor heldere en onderhoudsvrije verlichting
- ComfortClean-deurvakken die eenvoudig in de vaatwasser passen
- Ruime DailyFresh-lade met instelbare vochtigheid voor optimale versheid
- Slimme connectiviteit via Miele@home voor afstandsbediening

### DynaCool-technologie

De Miele K 7715 E beschikt over DynaCool, een geavanceerd koelsysteem dat zorgt voor een gelijkmatige temperatuurverdeling in de hele koelkast. Dit voorkomt warme of koude zones, waardoor voedingsmiddelen langer vers blijven en hun smaak behouden. Ideaal voor wie optimale kwaliteit wil.

### Led-verlichting en ComfortClean

De energiezuinige led-verlichting zorgt voor een helder licht zonder extra onderhoud, terwijl de ComfortClean-deurvakken eenvoudig in de vaatwasser kunnen worden gereinigd. Dit bespaart tijd en moeite, waardoor hygiëne en gebruiksgemak gegarandeerd zijn.

### DailyFresh-lade

De speciale DailyFresh-lade biedt een verstelbare vochtigheidsgraad, perfect voor het bewaren van groenten en fruit. Dankzij deze functie blijven verse producten langer knapperig en vol van smaak, zonder uitdroging of condensvorming.

## Miele@home

Met Miele@home kun je de koelkast eenvoudig integreren in je slimme thuisnetwerk. Bedien de instellingen op afstand via je smartphone en ontvang meldingen, zodat je altijd controle hebt over je apparaten, waar je ook bent.

### Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	E
EAN	4002516747543
Gewicht	56.00 kg
Afmeting (HxBxD)	177.20cm x 55.90cm x 54.60cm

**Specificaties:**

<b>Belangrijkste specificaties</b>	
Geluidsniveau	33 dB
Inhoud	309 l koelen
Deur montage	Deur-op-deur
Vershoudlade	Groente
<b>Algemeen</b>	
Type koelkast	Koelkast zonder vriesvak
Plaatsing apparaat	Inbouw
<b>Eigenschappen</b>	
Netto inhoud koelgedeelte	309 liter
Netto inhoud totaal	308 liter
Vriesvak	Nee
<b>Programma's en functies</b>	
Superkoelen	Ja
<b>Comfort en ergonomie</b>	
Biofresh/0°-zone	Nee
Low Frost	Nee
Mogelijkheid om software te updaten	Nee
No Frost	Nee
Vershoudlade groente en fruit	Ja
Vershoudlade vlees en vis	Nee
Push to open	Nee
Soft-Close	Nee
Binnenverlichting	Ja
<b>Bediening</b>	
Smart bediening	Ja
Bedieningswijze	Touch Control

<b>Aansluitingen</b>	
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitstekker meegeleverd	Nee
Afzekering apparaat	10 A
Frequentie	50/60 Hz
Lengte aansluitsnoer	230 cm
<b>Technisch</b>	
Klimaatklasse	SN-T
Scharnieren verwisselbaar	Ja
Positie deurscharnieren	Rechts
<b>Design</b>	
Basiskleur	Wit
<b>Specificaties</b>	
Aantal deurvakken	5
Aantal draagplateaus in koelgedeelte	7
Aantal groentelades	2
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte	6
Ontdooisysteem koelkast	Nee
Scharniersysteem	Deur-op-deur
Lamptype	LED
Anti-ijsvorming	Nee
<b>Prestaties en verbruik</b>	
Energieverbruik per jaar	114.25 kWh
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Nishoogte	178 cm
Maximale nisbreedte	568 mm
Maximale nishoogte	1788 mm

<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Minimale nisbreedte	560 mm
Minimale nisdiepte	550 mm
Minimale nishoogte	1772 mm
Commerciële hoogte	178 cm
<b>Zekerheid</b>	
Alarmsignaal open deur	Ja
<b>Toebehoren en accessoires</b>	
Eierrekje	Ja
Flessenrooster	Nee
Stelpoten	Nee

**Garantie:**

 **Miele**

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

---

