Witgoedservice Toon Cornelissen
Dorpstraat 15 5438AL Gassel

T: +31 (0)486 472020
E: info@tooncornelissen.nl

Miele KM 2010 G

Fabrikant: Miele
Model: KM2010G
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€819,00
Excl BTW: €676,86



Deze **Miele KM 2010 G gaskookplaat** combineert precisie, veiligheid en gemak in één krachtig ontwerp. Met vier branders van uiteenlopende vermogens kookt u soepel van sudderen tot flamberen. De draaiknoppen met elektrische vonkontsteking zorgen voor intuïtieve bediening, zelfs met één hand. Dankzij GasStop-technologie wordt de gastoevoer direct onderbroken bij uitvallende vlammen, wat zorgt voor ongeëvenaarde veiligheid. De PerfectClean-branders en gemailleerde pannendragers maken reinigen moeiteloos, terwijl het roestvrijstalen oppervlak van 650 mm breed duurzaamheid en stijl garandeert.

Voordelen van Miele KM 2010 G

- Vier branders met uiteenlopende vermogens voor flexibel koken
- Elektrische vonkontsteking voor moeiteloze ontsteking met één hand
- GasStop-technologie voor automatische gastoevoerbeveiliging
- PerfectClean-branders en gemailleerde pannendragers voor eenvoudig onderhoud
- Robuust roestvrijstalen frame van 650 mm voor duurzaamheid

Flexibele kookzones

De Miele KM 2010 G beschikt over vier branders met vermogens van 1000W tot 2600W, ideaal voor precisiewerk en intensief koken. De sterkbrander (2600W) versnelt het kookproces, terwijl de spaarbrander (1000W) delicate gerechten perfect afmaakt. Deze variatie optimaliseert energieverbruik en kookprestaties.

Veiligheid en gemak

De combinatie van GasStop en elektrische vonkontsteking biedt gemoedsrust: de kookplaat schakelt automatisch af bij vlammeverlies, terwijl de draaiknoppen met vonkontsteking directe controle mogelijk maken zonder losse aanstekers. Dit systeem minimaliseert risico's en maximaliseert gebruiksgemak.

Onderhoudsvriendelijk design

PerfectClean-branders hebben een antiaanbaklaag die voedselresten weerstaat, terwijl de gemailleerde gietijzeren pannendragers bestand zijn tegen slijtage. Samen met het gladde roestvrijstalen oppervlak vermindert dit schoonmaaktijd aanzienlijk, zodat u meer geniet van koken dan van poetsen.

Witgoedservice Toon Cornelissen
Dorpstraat 15 5438AL Gassel

T: +31 (0)486 472020
E: info@tooncornelissen.nl

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	4002514449593
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	5.40cm x 60.00cm x 52.00cm

Witgoedservice Toon Cornelissen
Dorpstraat 15 5438AL Gassel

T: +31 (0)486 472020
E: info@tooncornelissen.nl

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Kookplaat	Gas
Branders	4
Nisbreedte	560 mm
Breedte	600 mm
Nisdiepte	490 mm
Algemeen	
Plaatsing apparaat	Inbouw
Uitvoering kookplaat	Gas
Eigenschappen	
Materiaal kookplaat	Roestvrijstaal
Materiaal pandrager	Gietijzer
Comfort en ergonomie	
Met wokbrander	Nee
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Voorzijde
Aansluitingen	
Aansluitwaarde gas	7100
Aansluitspanning	220-240 V
Frequentie	50/60 Hz
Lengte aansluitsnoer	200 cm
Technisch	
Energiesoort	Gas
Gassoort	Aardgas
Design	
Basiskleur	Roestvrijstaal
Commerciële kleurnaam	Roestvrijstaal

Witgoedservice Toon Cornelissen
Dorpstraat 15 5438AL Gassel

T: +31 (0)486 472020
E: info@tooncornelissen.nl

Specificaties	
Aantal kookzones	4
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken)	4
Positie 1e kookzone	Linksvoor
Positie 2e kookzone	Linksachter
Positie 3e kookzone	Rechtsvoor
Positie 4e kookzone	Rechtsachter
Soort 1e kookzone	Sterk
Soort 2e kookzone	Sudder
Soort 3e kookzone	Normaal
Soort 4e kookzone	Normaal
Afmetingen en gewicht	
Maximale nisbreedte	560 mm
Maximale nisdiepte	490 mm
Maximale nishoogte	35 mm
Minimale nisbreedte	560 mm
Minimale nisdiepte	490 mm
Minimale nishoogte	35 mm
Commerciële breedte	60 cm
Zekerheid	
Vlambeveiliging	Ja
Vonkontstekingssysteem	Ja

Witgoedservice Toon Cornelissen
Dorpstraat 15 5438AL Gassel

T: +31 (0)486 472020
E: info@tooncornelissen.nl

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**
Servicecenter: