Witgoedservice Toon Cornelissen
Dorpstraat 15 5438AL Gassel

T: +31 (0)486 472020
E: info@tooncornelissen.nl

Miele KM 7363 FL

Fabrikant: Miele
Model: KM7363FL
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€1.149,00
Excl BTW: €949,59



Deze **Miele KM 7363 FL inductie kookplaat** combineert innovatieve technologie met gebruiksvriendelijkheid, dankzij het Flex-kookgedeelte voor grote pannen, ComfortSelect voor snelle instellingen, automatische Con@ctivity met de afzuigkap en een slimme 620 mm breed design voor naadloze integratie. Met vier kookzones en geavanceerde bediening biedt deze inductieplaat precisie en flexibiliteit voor elke kookstijl, van dagelijks gebruik tot uitgebreide culinaire creaties.

Voordelen van Miele KM 7363 FL

- Flexibel kookgedeelte voor grote pannen
- Snel instellen via ComfortSelect-bediening
- Automatische afstemming met afzuigkap
- Compact 620 mm design voor elke keuken
- Vier kookzones voor maximale flexibiliteit

Flex-kookgedeelte voor grote pannen

De Miele KM 7363 FL beschikt over een innovatief Flex-kookgedeelte dat zich automatisch aanpast aan de vorm en grootte van je pan. Deze zone gebruikt geavanceerde inductietechnologie om de warmte gelijkmatig te verdelen, ongeacht of je een ovale braadpan of een grote soeppan gebruikt. Hierdoor kun je moeiteloos koken voor grotere gezelschappen of gerechten bereiden die specifieke pannen vereisen, zonder compromissen te doen op kwaliteit of efficiëntie.

ComfortSelect en Con@ctivity

Met de ComfortSelect-functie kies je via een duidelijke getallenreeks eenvoudig de gewenste temperatuur, terwijl de Con@ctivity-technologie zorgt voor automatische communicatie met je afzuigkap. Het bedieningspaneel reageert direct op touch, waardoor je snel kunt schakelen tussen instellingen, terwijl de afzuigkap zichzelf aanpast aan het kookproces voor een rookvrije keuken. Deze combinatie van slimme functies optimaliseert niet alleen je kookervaring maar bespaart ook tijd en energie.

620 mm breed design

De compacte maar krachtige 620 mm breedte van de Miele KM 7363 FL maakt hem ideaal voor zowel geïntegreerde inbouw als vrijstaande plaatsing. Het strakke glazen oppervlak past naadloos in moderne keukenontwerpen, terwijl de robuuste constructie zorgt voor duurzaamheid. Dankzij de eenvoudige installatie en veelzijdige integratiemogelijkheden past deze inductieplaat in vrijwel elke keukenindeling, van klein tot ruim, zonder in te leveren op prestaties of stijl.

Witgoedservice Toon Cornelissen
Dorpstraat 15 5438AL Gassel

T: +31 (0)486 472020
E: info@tooncornelissen.nl

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	4002516732785
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	6.00cm x 62.00cm x 52.00cm

Witgoedservice Toon Cornelissen
Dorpstraat 15 5438AL Gassel

T: +31 (0)486 472020
E: info@tooncornelissen.nl

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	4
Elektra aansluiting	2 fasen
Nisbreedte	560 - 600 mm
Nisdiepte	490 - 500 mm
Algemeen	
Plaatsing apparaat	Inbouw
Uitvoering kookplaat	Inductie
Eigenschappen	
Materiaal kookplaat	Glaskeramiek
Kookplaat randen	Volledig verzonken
Programma's en functies	
Boosterfunctie	Ja
Warmhoudfunctie	Ja
Comfort en ergonomie	
Indicator actieve kookzone	Ja
Met wokbrander	Nee
Aan/uit indicator	Ja
Automatische pandetectie	Ja
Communicatie met afzuigkap	Ja
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Bovenzijde
Soort bediening kookplaat	Touch bediening
Smart bediening	Ja
Aansluitingen	
Aansluiting op aantal fasen	2

Witgoedservice Toon Cornelissen
Dorpstraat 15 5438AL Gassel

T: +31 (0)486 472020
E: info@tooncornelissen.nl

Aansluitingen	
Aansluitspanning	230 V
Aansluitstekker meegeleverd	Nee
Frequentie	50 Hz
Aansluitwaarde	7300 W
Lengte aansluitsnoer	1.60 cm
Technisch	
Inductie kookplaat t.b.v. oven	Nee
Specificaties	
Aantal kookzones	4
Positie 1e kookzone	Linksvoor
Positie 2e kookzone	Linksachter
Positie 3e kookzone	Rechts
Flexinductie	Ja
Vermogen 1e kookzone	1400 W
Vermogen 2e kookzone	2300 W
Vermogen 3e kookzone	3000 W
Afmetingen en gewicht	
Maximale nisbreedte	600 mm
Maximale nisdiepte	500 mm
Maximale nishoogte	600 mm
Minimale nisbreedte	560 mm
Minimale nisdiepte	490 mm
Minimale nishoogte	600 mm
Zekerheid	
Indicator restwarmte	Ja
Overkookbeveiliging	Ja

Witgoedservice Toon Cornelissen
Dorpstraat 15 5438AL Gassel

T: +31 (0)486 472020
E: info@tooncornelissen.nl

Toebehoren en accessoires	
Met afdekplaat kookplaat	Nee

Witgoedservice Toon Cornelissen
Dorpstraat 15 5438AL Gassel

T: +31 (0)486 472020
E: info@tooncornelissen.nl

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**
Servicecenter: