

Miele KM 7373 FR

Fabrikant: Miele
Model: KM7373FR
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€1.299,00
Excl BTW: €1.073,55



Deze **Miele KM 7373 FR inductie kookplaat** combineert innovatieve technologie met gebruiksgemak voor een ultieme kookervaring. Met vier kookzones, waaronder een flexibel combineerbaar Flex-kookgedeelte, biedt deze kookplaat ruimte voor zowel kleine als extra grote pannen. Dankzij ComfortSelect kies je snel en eenvoudig de juiste temperatuur via een intuïtieve getallenreeks. De geïntegreerde Con@ctivity-functie zorgt voor automatische communicatie met de afzuigkap, waardoor de afzuigkracht altijd perfect is afgestemd op jouw kookinstellingen. De 806 mm brede uitvoering met inbouwframe maakt plaatsing in vrijwel elk keukenblad mogelijk, terwijl de krachtige inductietechnologie voor snelle en precieze hittegarantie staat.

Voordelen van Miele KM 7373 FR

- Flexibel kookgedeelte voor grote pannen
- Automatische afstemming met afzuigkap
- Snelle temperatuurregeling via ComfortSelect
- Krachtige inductietechnologie voor efficiënt koken
- Eenvoudige inbouw dankzij universeel frame

Flexibel kookgedeelte

Het Flex-kookgedeelte van de Miele KM 7373 FR maakt het mogelijk om meerdere kookzones te combineren tot één groot oppervlak. Dit is ideaal voor het gebruik van grote pannen of grillplaten, waardoor je vrijer en efficiënter kunt koken. De inductietechnologie zorgt voor gelijkmatige verhitting zonder energieverlies.

Con@ctivity en ComfortSelect

De geavanceerde Con@ctivity-functie synchroniseert de kookplaat automatisch met een compatibele Miele-afzuigkap, waardoor de afzuigkracht zich aanpast aan jouw kookinstellingen. ComfortSelect vereenvoudigt het instellen van de temperatuur met een duidelijke getallenreeks, zodat je geen tijd verspilt aan het zoeken naar de juiste stand.

Krachtige inductietechnologie

De inductiekookplaat levert directe en precieze hitte, waardoor water sneller kookt en gerechten gelijkmatig garen. Dankzij de energiezuinige werking bespaar je stroom zonder in te leveren op prestaties. Het gladde oppervlak is bovendien eenvoudig schoon te houden na gebruik.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	4002516732983
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	6.00cm x 80.60cm x 52.60cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	4
Elektra aansluiting	2 fasen
Nisbreedte	750 - 780 mm
Nisdiepte	490 - 500 mm
Algemeen	
Bouwworm	Inbouw
Uitvoering kookplaat	Inductie
Eigenschappen	
Materiaal kookplaat	Glaskeramiek
Kookplaat randen	Sierlijst
Programma's en functies	
Boosterfunctie	Ja
Warmhoudfunctie	Ja
Comfort	
Indicator actieve kookzone	Ja
Met wokbrander	Nee
Aan/uit indicator	Ja
Automatische pandetectie	Ja
Communicatie met afzuigkap	Ja
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Bovenzijde
Soort bediening kookplaat	Touch bediening
Smart bediening	Ja
Aansluiting	
Aansluiting op aantal fasen	2

Aansluiting	
Aansluitspanning	230 V
Aansluitstekker meegeleverd	Nee
Frequentie	50 Hz
Aansluitwaarde	7300 W
Lengte aansluitsnoer	1.60 cm
Technisch	
Inductie kookplaat t.b.v. oven	Nee
Specificaties	
Aantal kookzones	4
Positie 1e kookzone	Linksvoor
Positie 2e kookzone	Linksachter
Positie 3e kookzone	Rechts
Flexinductie	Ja
Timer	Ja
Vermogen 1e kookzone	2300 W
Vermogen 2e kookzone	1400 W
Vermogen 3e kookzone	3000 W
Maten en gewicht	
Maximale nisbreedte	780 mm
Maximale nisdiepte	500 mm
Maximale nishoogte	50 mm
Minimale nisbreedte	750 mm
Minimale nisdiepte	490 mm
Minimale nishoogte	50 mm
Zekerheid	
Indicator restwarmte	Ja
Overkookbeveiliging	Ja

Toebehoren	
Met afdekplaat kookplaat	Nee

Garantie:

 **Miele**

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

