
Witgoedservice Toon Cornelissen
Dorpstraat 15 5438AL Gassel

T: +31 (0)486 472020
E: info@tooncornelissen.nl

Miele KM 7678 FL

Fabrikant: Miele
Model: KM7678FL
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€2.879,00
Excl BTW: €2.379,34



Deze **Miele KM 7678 FL inductie kookplaat** combineert innovatieve technologie met intuïtief design voor een superieure kookervaring. Met zes kookzones biedt hij ruimte voor meerdere pannen tegelijk, terwijl de SmartSelect-functie het instellen van de perfecte temperatuur vereenvoudigt. De Booster- en TwinBooster-functies zorgen voor snelle opwarming, ideaal voor drukke keukens. Dankzij permanente panherkenning en automatische grootte-aanpassing wordt energie efficiënt benut. De Stop&Go-functie en restwarmte-indicator verhogen zowel veiligheid als gebruiksgemak, terwijl de Con@ctivity-functie naadloze integratie met smart home-systemen mogelijk maakt.

Voordelen van Miele KM 7678 FL

- Zes flexibele kookzones voor maximale kookvrijheid
- Booster-functie voor ultrazwne verhitting van ingrediënten
- Automatische panherkenning voor energiebesparing
- Stop&Go-functie voor onderbreking zonder instelverlies
- Restwarmte-indicator voor veiligheid na gebruik

SmartSelect en TwinBooster

De SmartSelect-functie herkent automatisch de juiste temperatuurinstelling voor elk gerecht, waardoor giswerk wordt geëlimineerd. Combineer dit met de TwinBooster, die twee zones combineert voor extra vermogen, en je kunt grote pannen of snelkookbehoeften moeiteloos aan. Dit bespaart tijd en verhoogt de kookprecisie.

Permanente panherkenning

De inductiekookplaat detecteert continu de aanwezigheid en grootte van pannen, waardoor energie alleen wordt gebruikt waar nodig. Dit vermindert verspilling en optimaliseert de kookprestaties, terwijl de automatische uitschakeling bij verwijdering van de pan extra veiligheid biedt.

Con@ctivity en aankookautomaat

Met de geïntegreerde Con@ctivity-functie kun je de kookplaat bedienen via een app, inclusief timers en voorgeprogrammeerde recepten. De aankookautomaat zorgt voor perfecte resultaten door de temperatuur automatisch aan te passen, zodat overkoken of aanbranden tot het verleden behoort.

Witgoedservice Toon Cornelissen
Dorpstraat 15 5438AL Gassel

T: +31 (0)486 472020
E: info@tooncornelissen.nl

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	4002516437710
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	5.10cm x 80.00cm x 52.00cm

Witgoedservice Toon Cornelissen
Dorpstraat 15 5438AL Gassel

T: +31 (0)486 472020
E: info@tooncornelissen.nl

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	6
Elektra aansluiting	3 fasen
Nisbreedte	780 mm
Nisdiepte	500 mm
Bediening via app	Nee
Algemeen	
Plaatsing apparaat	Inbouw
Uitvoering kookplaat	Inductie
Soort bediening	Touch
Soort kookplaat	Inductie
Eigenschappen	
Materiaal kookplaat	Glaskeramiek
Kookplaat randen	Afgerond
Programma's en functies	
Boosterfunctie	Ja
Warmhoudfunctie	Ja
Extra functies	TempControl-kookzone, Positie assistent, Warhoudfunctie, Stop&Go-Functie, Wisbeveiliging, Con@ctivity, Miele@home, WIFI
Comfort en ergonomie	
Indicator actieve kookzone	Ja
Met wokbrander	Nee
Aan/uit indicator	Ja
Automatische pandetectie	Ja
Communicatie met afzuigkap	Ja
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Voorzijde

Witgoedservice Toon Cornelissen
Dorpstraat 15 5438AL Gassel

T: +31 (0)486 472020
E: info@tooncornelissen.nl

Bediening	
Soort bediening kookplaat	Touch bediening
Smart bediening	Ja
Aansluitingen	
Aansluiting op aantal fasen	3
Positie aansluiting elektriciteit	Rechts
Aansluitspanning	220-240/385-415 V
Aansluitstekker meegeleverd	Nee
Frequentie	50/60 Hz
Aansluitwaarde	11000 W
Lengte aansluitsnoer	144 cm
Technisch	
Energiesoort	Elektriciteit
Inductie kookplaat t.b.v. oven	Nee
Design	
Basiskleur	Zwart
Commerciële kleurnaam	Zwart
Specificaties	
Aantal kookzones	6
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken)	6
Positie 1e kookzone	Midden
Soort 1e kookzone	Flex
Soort 2e kookzone	Flex
Aantal flexibele kookzones	6
Soort 3e kookzone	Flex
Aantal kookzones met booster	6
Soort 4e kookzone	Flex
Flexinductie	Ja

Witgoedservice Toon Cornelissen
Dorpstraat 15 5438AL Gassel

T: +31 (0)486 472020
E: info@tooncornelissen.nl

Specificaties	
Timer	Ja
Soort 5e kookzone	Flex
Koppelbare zone	FullSurface
Vermogen 1e kookzone	2600-3650 W
Vermogen 2e kookzone	2600-3650 W
Vermogen 3e kookzone	2600-3650 W
Vermogen 4e kookzone	2600-3650 W
Vermogen 5e kookzone	2600-3650 W
Vermogen 6e kookzone	2600-3650 W
Afmetingen en gewicht	
Afmetingen 1e kookzone	740x380 mm
Maximale nisbreedte	780 mm
Maximale nisdiepte	500 mm
Maximale nishoogte	51 mm
Minimale nisbreedte	780 mm
Minimale nisdiepte	500 mm
Minimale nishoogte	51 mm
Breedte inclusief verpakking	930 mm
Commerciële breedte	80 cm
Diepte inclusief verpakking	648 mm
Hoogte inclusief verpakking	120 mm
Zekerheid	
Indicator restwarmte	Ja
Overkookbeveiliging	Ja

Witgoedservice Toon Cornelissen
Dorpstraat 15 5438AL Gassel

T: +31 (0)486 472020
E: info@tooncornelissen.nl

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**
Servicecenter: