

Miele KFN 7833 D

Fabrikant: Miele
Model: KFN7833D
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€2.049,00

Excl BTW: €1.693,39



Deze **Miele KFN 7833 D inbouw koel-vriescombinatie** biedt een perfecte balans tussen geavanceerde technologie en praktisch design, met een XL-volume voor maximale opslag, NoFrost voor ijsvrij onderhoud, DailyFresh voor optimale versheid, DynaCool voor gelijkmatige temperatuurverdeling en slimme connectiviteit via Miele@home. Met een hoogte van 194 cm en 17% meer koelcapaciteit dan standaardmodellen is deze combinatie ideaal voor grote huishoudens of wie veel ruimte nodig heeft.

Voordelen van Miele KFN 7833 D

- XL-volume met 17% meer koelcapaciteit voor grote voorraden
- NoFrost-technologie elimineert ontdooien volledig
- DailyFresh-lade met instelbare vochtigheid voor langere versheid
- DynaCool zorgt voor uniforme temperatuur in de hele ruimte
- FlexiBoard biedt aanpasbare opberg ruimte voor hoge potten

XL-volume en extra koelcapaciteit

De Miele KFN 7833 D biedt 17% meer inhoud in de koelzone vergeleken met standaardmodellen, dankzij het innovatieve Built-In XL-design. Dit zorgt voor ruimte om grote boodschappen in één keer op te slaan, ideaal voor gezinnen of wie minder vaak wil inkopen. De efficiënte indeling maximaliseert de bruikbare ruimte zonder compromissen te doen aan de prestaties.

NoFrost en DynaCool

De gecombineerde NoFrost- en DynaCool-technologieën zorgen voor een ijsvrije vriezer en een perfect gelijkmatige temperatuurverdeling in zowel koel- als vriesgedeelte. NoFrost voorkomt ijsvorming door automatische ontvochtiging, terwijl DynaCool via geavanceerde luchtcirculatie temperatuurverschillen elimineert. Dit verlengt de houdbaarheid van levensmiddelen en bespaart tijd door geen handmatig ontdooien meer.

DailyFresh en FlexiBoard

De DailyFresh-lade regelt de vochtigheid voor optimale bewaaromstandigheden van groenten en fruit, terwijl het FlexiBoard-systeem flexibele opbergopties biedt voor hoge potten of flessen. Het verstelbare rek past zich aan aan uw behoeften zonder ruimte in het achterste deel te verspillen, waardoor u altijd de perfecte indeling heeft voor uw keukengerie.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	D
EAN	4002516840602
Gewicht	61.60 kg
Afmeting (HxBxD)	193.80cm x 54.10cm x 54.50cm

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Geluidsniveau	33 dB
Inhoud	215 l koelen + 70 l vriezen
Deur montage	Sleepdeur
Algemeen	
Type koelkast	Koelvriescombinatie
Eigenschappen	
Netto inhoud koelgedeelte	215 liter
Netto inhoud totaal	285 liter
Netto inhoud vriesgedeelte	70 liter
Programma's en functies	
Ijscrushfunctie	Nee
Superkoelen	Ja
Supervriezen	Ja
Comfort en ergonomie	
No Frost	Ja
Binnenverlichting	Ja
Bediening	
Temperatuur in display koelkast	Ja
Temperatuur in display vriezer	Ja
Temperatuur vriezer instelbaar	Ja
Smart bediening	Ja
Bedieningswijze	Tiptoetsbediening
Aansluitingen	
Aansluitspanning	220-240 V
Afzekering apparaat	10 A
Frequentie	50/60 Hz Hz

Aansluitingen	
Aansluitwaarde	1400 W
Lengte aansluitsnoer	220 cm
Technisch	
Klimaatklasse	SN-T
Maximale omgevingstemperatuur	43 °C
Scharnieren verwisselbaar	Ja
Minimale omgevingstemperatuur	10 °C
Design	
Basiskleur	Wit
Accentkleur	Wit
Commerciële kleurnaam	Wit
Specificaties	
Aantal compressoren	1
Aantal draagplateaus in koelgedeelte	5
Aantal vrieslades	3
Bewaartijd bij stroomuitval	9 uur
Aantal groentelades	1
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte	4
Invriesvermogen in 24 uur	6 kg/uur
Ijsblokjes-automaat	Nee
Ontdooisysteem koelkast	Ja
Steraanduiding	4
Scharniersysteem	Sleepdeur
Lamptype	LED
Anti-ijsvorming	Nofrost

Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per jaar	180.31 kWh
Afmetingen en gewicht	
Nishoogte	180 cm en hoger
Maximale nisbreedte	570 mm
Maximale nisdiepte	550 mm
Maximale nishoogte	1950 mm
Minimale nishoogte	1940 mm
Breedte inclusief verpakking	555 mm
Diepte inclusief verpakking	622 mm
Hoogte inclusief verpakking	1996 mm
Zekerheid	
Alarmsignaal open deur	Ja
Toebehoren en accessoires	
Flessenrooster	Ja

Garantie:

 **Miele**

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

