

## Miele WEA 135 WPS

Fabrikant: Miele  
Model: WEA135WPS  
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

**€1.149,00**

Excl BTW: €949,59



**Miele WEA 135 WPS voorlader wasmachine** combineert innovatieve technologie met duurzame prestaties voor een optimale waservaring. Dankzij de SoftCare-trommel wordt je wasgoed zachtjes behandeld, terwijl de energiezuinige ProfiEco-motor zorgt voor krachtige reiniging met minimale energieverbruik. Het WaterProof-systeem (WPS) biedt extra veiligheid door lekkages te detecteren en de watertoevoer automatisch af te sluiten. Met de intuïtieve DirectSensor-bediening en flexibele CapDosing-optie is deze wasmachine zowel gebruiksvriendelijk als veelzijdig.

### Kenmerken van de Miele WEA 135 WPS

- Zachte wasbehandeling met de SoftCare-trommel voor langdurig mooi wasgoed
- Energiezuinige ProfiEco-motor voor krachtige en duurzame prestaties
- WaterProof-systeem (WPS) voor betrouwbare bescherming tegen waterschade
- Eenvoudige bediening via DirectSensor voor intuïtieve programma-instellingen
- Flexibele dosering met CapDosing voor optimale wasresultaten

### SoftCare-trommel en DirectSensor-bediening

De SoftCare-trommel van de Miele WEA 135 WPS beschikt over een unieke honingraatstructuur die zorgt voor een zachte wasbehandeling. Dit voorkomt slijtage en verlengt de levensduur van je kleding. De DirectSensor-bediening maakt het selecteren van programma's en aanpassen van instellingen eenvoudig, waardoor het wasproces moeiteloos verloopt.

### ProfiEco-motor

De energiezuinige ProfiEco-motor levert krachtige prestaties met een laag energieverbruik. Dankzij de onderhoudsvrije constructie en stille werking geniet je jarenlang van betrouwbare wasresultaten zonder onnodige storingen.

### WaterProof-systeem (WPS) en CapDosing

Het WaterProof-systeem (WPS) biedt drievoudige beveiliging tegen lekkages door de watertoevoer automatisch af te sluiten bij detectie van problemen. Het CapDosing-systeem maakt gebruik van handige capsules voor wasmiddelen en additieven, die precies op het juiste moment worden vrijgegeven voor optimale reiniging.

### Product eigenschappen:

---

Fysieke kenmerken	
Energielabel	A
EAN	4002516865056
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	84.50cm x 59.60cm x 63.60cm

**Specificaties:**

<b>Belangrijkste specificaties</b>	
Vulgewicht	8 kg
Toerental	1400 toeren
Geluidsniveau	Stil - 72 dB
Programmaduur Eco	Normaal
Stoomfunctie	Nee
<b>Algemeen</b>	
Plaatsing apparaat	Vrijstaand
Type wasmachine	Voorlader
<b>Programma's en functies</b>	
Anti-kreukfunctie	Ja
Anti-vlekken	Nee
Antibacterieel	Nee
ECO besparingsfunctie	Ja
Halve belading	Ja
Kort programma	Ja
Koud wassen	Ja
Merkspecifieke functies wasmachine	Miele Capdosing, Miele Waterproof-systeem (WPS)
Duur referentie programma	219 minuten
Soort programma's	Katoen, Katoen met voorwas, Kreukherstellend, Fijne was, Wol, Express 20, Donker wasgoed/Jeans, Outdoor, Impregneren, Alleen spoelen/Stijven, Pompen/Centrifugeren, Eco 40-60
Stoomfunctie wasmachine	Nee
<b>Comfort en ergonomie</b>	
Automatische wasmiddeldosering	Nee
Beladingsafhankelijke waterregeling	Ja
Balanssysteem	Ja

<b>Comfort en ergonomie</b>	
Beladingsherkenning	Ja
Binnenverlichting	Nee
Centrifugeren uitschakelbaar	Ja
Resttijdindicatie	Ja
Schuimherkenning	Ja
Toerental instelbaar	Ja
Trommelreiniging	Ja
Vuilherkenning	Nee
Zelfreinigende wasmiddellade	Ja
<b>Bediening</b>	
Smart bediening	Nee
Bedieningswijze	Draaiknop, Touch Control
Type display	LED-display met Touch Control
<b>Aansluitingen</b>	
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitstekker meegeleverd	Ja
Afzekering apparaat	10 A
Frequentie	50 Hz
Aansluitwaarde	2400 W
Lengte aanvoerslang	160 cm
Lengte afvoerslang	150 cm
Lengte aansluitsnoer	200 cm
<b>Technisch</b>	
Positie deurscharnieren	Rechts
<b>Design</b>	
Basiskleur	Wit

<b>Specificaties</b>	
Draairichting trommel	Één kant op
Geschikt voor plaatsing op elkaar	Ja
Indicator einde cyclus	Ja
Maximale uitgestelde starttijd	0-24 uur
Type eindsignaal	Optisch signaal
Type motor	Koolborstelloos
Uitgestelde start	Ja
<b>Prestaties en verbruik</b>	
Centrifugeerresultaat	B
Energieverbruik per 100 wasbeurten	43 kWh
Geluidsniveau (centrifugeren) bij standaard programma	72 dB
Maximaal toerental centrifugeren	1400
Restvochtpercentage	54 %
Vulgewicht (wassen) bij standaard programma	8 kg
Waterverbruik per standaard programma katoen 60°C	48 liter
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Bruto gewicht	80.0 kg
<b>Zekerheid</b>	
Deurvergrendeling	Ja
Type waterbeveiligingssysteem	Aquastop aan de toevoerslang
Waterbeveiligingssysteem	Ja
<b>Toebehoren en accessoires</b>	
Stelpoten	Ja

**Garantie:**

 **Miele**

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

---

