Witgoedservice Toon Cornelissen
Dorpstraat 15 5438AL Gassel

T: +31 (0)486 472020
E: info@tooncornelissen.nl

Liebherr IRBBI 5150-20

Fabrikant: Liebherr
Model: IRBBI 5150-20
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€2.499,00
Excl BTW: €2.065,29



Deze **Liebherr IRBBI 5150-20 inbouw koelkast** combineert innovatieve technologie met praktisch design voor een optimale voedselbewaring. Met twee onafhankelijke temperatuurzones behoudt u de versheid van uw producten langer, terwijl het freshAir filter ongewenste geuren neutraliseert. De 296 liter inhoud biedt ruimte voor al uw boodschappen, ondersteund door drie BioFresh laden op SoftTelescopic rails voor moeiteloos openen en sluiten. Dankzij het intuïtieve Touch & Swipe kleurendisplay en powerCooling-technologie blijft de temperatuur constant, zelfs bij frequents openen. De LED-verlichting in de BioFresh laden en de uitneembare VarioBox zorgen voor extra gebruiksgemak.

Voordelen van de Liebherr IRBBI 5150-20

- Twee temperatuurzones voor optimale versheid
- FreshAir filter elimineert nare geuren effectief
- BioFresh laden op SoftTelescopic rails voor gemak
- Touch & Swipe display voor eenvoudige bediening
- PowerCooling voor snelle en gelijkmatige koeling

BioFresh laden en SoftTelescopic rails

De drie BioFresh laden zijn speciaal ontworpen om de houdbaarheid van groenten, fruit en vlees te verlengen. Dankzij de SoftTelescopic rails glijden de laden soepel open en dicht, zelfs wanneer ze volgeladen zijn. Dit systeem vermindert onnodige kracht en zorgt voor een stille werking, ideaal voor moderne keukens.

Touch & Swipe display en powerCooling

Het kleurendisplay reageert op aanraking en veegbewegingen, waardoor u moeiteloos de temperatuur en instellingen aanpast. PowerCooling activeert een extra koelboost om de ingestelde temperatuur snel te bereiken, zelfs na het openen van de deur. Dit garandeert een constante koeling zonder energieverspilling.

FreshAir filter en LED-verlichting

Het freshAir filter absorbeert etensgeuren en voorkomt kruisgeuren tussen producten. Gecombineerd met de heldere LED-verlichting in de BioFresh laden vindt u altijd snel wat u zoekt. De uitneembare VarioBox biedt flexibele opbergmogelijkheden, terwijl de SoftSystem-deur soepel sluit zonder harde klappen.

Witgoedservice Toon Cornelissen
Dorpstraat 15 5438AL Gassel

T: +31 (0)486 472020
E: info@tooncornelissen.nl

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	B
EAN	4016803153450
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	177.00cm x 55.90cm x 54.60cm

Witgoedservice Toon Cornelissen
Dorpstraat 15 5438AL Gassel

T: +31 (0)486 472020
E: info@tooncornelissen.nl

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Nishoogte	178 cm
Geluidsniveau	29 dB
Inhoud	296 l koelen
Deur montage	Deur-op-deur
Vershoudlade	Vlees + Groente
Algemeen	
Type koelkast	Koelkast zonder vriesvak
Plaatsing apparaat	Inbouw
Serie	Liebherr Prime
Eigenschappen	
Netto inhoud koelgedeelte	296 liter
Netto inhoud totaal	296 liter
Vriesvak	Nee
Programma's en functies	
Superkoelen	Ja
Merkspecifieke functies koelkast	Liebherr BioFresh, Liebherr FreshAir, Liebherr LightTower, Liebherr VarioSafe
Comfort en ergonomie	
Mogelijkheid om software te updaten	Nee
Vershoudlade groente en fruit	Ja
Vershoudlade vlees en vis	Ja
Push to open	Nee
Soft-Close	Ja
Binnenverlichting	Ja
Bediening	
Smart bediening	Nee
Bedieningswijze	Tiptoetsbediening

Witgoedservice Toon Cornelissen
Dorpstraat 15 5438AL Gassel

T: +31 (0)486 472020
E: info@tooncornelissen.nl

Aansluitingen	
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitstekker meegeleverd	Ja
Afzekering apparaat	1.2 A
Frequentie	50/60 Hz
Lengte aansluitsnoer	220 cm
Technisch	
Klimaatklasse	SN-T
Scharnieren verwisselbaar	Ja
Positie deurscharnieren	Rechts
Specificaties	
Aantal deurvakken	4
Aantal compressoren	1
Aantal draagplateaus in koelgedeelte	4
Aantal groentelades	3
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte	5
IJsblokjes-automaat	Nee
Ontdooisysteem koelkast	Ja
Scharniersysteem	Deur-op-deur
Lamptype	LED
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per jaar	80 kWh
Afmetingen en gewicht	
Maximale nisbreedte	570 mm
Maximale nisdiepte	560 mm
Maximale nishoogte	1788 mm
Minimale nisbreedte	560 mm

Witgoedservice Toon Cornelissen
Dorpstraat 15 5438AL Gassel

T: +31 (0)486 472020
E: info@tooncornelissen.nl

Afmetingen en gewicht	
Minimale nisdiepte	550 mm
Minimale nishoogte	1772 mm
Breedte inclusief verpakking	572 mm
Diepte inclusief verpakking	622 mm
Hoogte inclusief verpakking	1829 mm
Toebehoren en accessoires	
Eierrekje	Ja
Flessenrooster	Ja
Stelpoten	Ja

Witgoedservice Toon Cornelissen
Dorpstraat 15 5438AL Gassel

T: +31 (0)486 472020
E: info@tooncornelissen.nl

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**
Servicecenter: