

Bosch SBD6YCX02E

Fabrikant: Bosch

Model: SBD6YCX02E

Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€1.299,00

Excl BTW: €1.073,55



Deze **Bosch SBD6YCX02E volledig geïntegreerde vaatwasser** combineert innovatieve technologie met energiezuinigheid voor een onberispelijke afwas. Met een A-label verbruikt hij minimaal energie zonder compromissen te sluiten op prestaties. Dankzij PerfectDry geniet je van perfect gedroogde vaat, zelfs bij moeilijke materialen. Het hygiënische reinigingsniveau is gecertificeerd voor Eco 50°C en hogere programma's, inclusief Intensief 70°C. De Flex-korven en VarioLade bieden maximale flexibiliteit bij het inruimen, terwijl het Rackmatic-systeem de bovenste korf in drie hoogtes aanpast.

Kenmerken van de Bosch SBD6YCX02E

- PerfectDry voor optimale droogresultaten met laag energieverbruik
- Gecertificeerde hygiëne bij Eco 50°C en hogere temperaturen
- Flexibele Flex-korven voor eenvoudig inruimen van de vaat
- VarioLade voor bestek, klein servies en kopjes
- Rackmatic-systeem met verstelbare bovenkorf in drie posities

PerfectDry en energiezuinigheid

De PerfectDry-technologie zorgt voor volledig gedroogde vaat, zelfs bij glazen en kunststof items die normaal lastig drogen. Dit gebeurt met minimale energie dankzij geoptimaliseerde warmteverdeling en condensatiedroging. Gebruikers profiteren van spotvrije resultaten zonder extra energieverstopping.

Flexibele inruimopties

Met de Flex-korven en VarioLade biedt deze vaatwasser ongeëvenaarde flexibiliteit. De verstelbare elementen passen zich aan aan verschillende soorten servies, van grote pannen tot delicate glazen. Dit maakt inruimen eenvoudiger en efficiënter, waardoor elke lading optimaal wordt benut.

Rackmatic-systeem en hygiëne

Het Rackmatic-systeem stelt je in staat de bovenste korf tot 5 cm te verstellen in drie posities, ideaal voor hogere items. Gecombineerd met de gecertificeerde hygiënereiniging bij hoge temperaturen, zorgt dit voor een grondige reiniging zonder bacteriële resten.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	A
EAN	4242005468614
Gewicht	43.10 kg
Afmeting (HxBxD)	86.50cm x 59.80cm x 55.00cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Bestek	Lade
Geluidsniveau	44 dB
Kuipmateriaal	Roestvrijstaal
Hoogte	Hoog
Deur montage	Deur-op-deur
Droogtechniek	Zeolith
Algemeen	
Bouwworm	Inbouw
Type vaatwasser	Volledig geïntegreerd
Serie	Bosch serie 6
Programma's en functies	
Aantal programma's	6
Merkspecifieke functies vaatwasser	Bosch Open Assist
Referentie programma	Eco
Referentie programma temperatuur	50 °C
Energiebesparingsfunctie	Ja
Halve belading	Nee
Kort programma	Ja
Referentie programmaduur	295 minuten
Soort programma's	Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Snel 60 °C, Stil 50 °C, Favoriet
Extra functies	4 Speciale functies Home Connect, Extra Droog, Halve Belading, SpeedPerfect+
Comfort	
Indicator zout	Ja
Type projectie	Aan/uit indicatie vloer
Afwasmiddelherkenning	Nee
Automatische deuropening	Ja

Comfort	
ComfortLift	Nee
Indicator glansspoelmiddel	Ja
Push to open	Nee
Soft-Close	Nee
Steunbeugel voor glazen	Ja
Soft-Open	Nee
Verstelbaar bovenrek	Ja
Binnenverlichting	Nee
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Bovenzijde
Smart bediening	Ja
Soort bedieningselementen	Druktoetsen
Uitvoering display	Digitaal
Aansluiting	
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitstekker meegeleverd	Ja
Afzekering apparaat	10 A
Frequentie	50 Hz
Aansluitwaarde	2400 W
Lengte aanvoerslang	165 cm
Lengte afvoerslang	175 cm
Lengte aansluitsnoer	190 cm
Technisch	
Droogtechniek vaatwasser	Zeolith
Geschikt voor IKEA FAKTUM keuken	Nee
Sleep/schuif Varioscharnier	Nee
Geschikt voor IKEA METHOD keuken	Nee

Specificaties	
Bestekvoorziening	Lade
Capaciteit maatcouverts	14
Flexibele inrichting	Ja
Aantal sproeiarmen	3
Aantal temperatuurstanden	5
Maximale tijd voorprogrammering	0-24 uur
Uitgestelde start	Ja
Scharniersysteem	Deur-op-deur
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per 100 cycli	54 kWh
WATERverbruik per standaard programma	9.5 liter
Maten en gewicht	
Maximale nisbreedte	600 mm
Maximale nisdiepte	560 mm
Maximale nishoogte	925 mm
Minimale nisbreedte	600 mm
Minimale nisdiepte	550 mm
Minimale nishoogte	865 mm
Maximale hoogte keukenpaneel	775 mm
Modelhoogte	Hoog
Minimale hoogte keukenpaneel	705 mm
Breedte inclusief verpakking	660 mm
Bruto gewicht	45.0 kg
Diepte inclusief verpakking	670 mm
Hoogte inclusief verpakking	930 mm
Zekerheid	
Deurvergrendeling	Nee

Zekerheid	
Waterbeveiligingssysteem	Ja
Doseerassistent	Ja
Kinderbeveiliging	Nee
Toebehoren	
Stelpoten	Ja

Garantie:



Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

