

Siemens SN55ES12CE


Fabrikant: Siemens

Model: SN55ES12CE

Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€949,00

Excl BTW: €784,30



Deze **Siemens SN55ES12CE half geïntegreerde vaatwasser** combineert innovatieve technologie met uitzonderlijk gebruiksgemak voor een perfect schoon resultaat. Met het energiezuinige A-label bespaar je niet alleen op kosten, maar draag je ook bij aan een duurzamer huishouden. Dankzij varioSpeed Plus was en droog je je vaat tot wel drie keer sneller, zelfs op afstand via de Home Connect-app. De gecertificeerde hygiëneprestaties zorgen voor een grondige reiniging van virussen en bacteriën, terwijl flexComfort en varioLade optimale flexibiliteit bieden bij het inruimen. GlassZone beschermt je kwetsbare glaswerk, zodat alles veilig en stralend schoon uit de machine komt.

Kenmerken van de Siemens SN55ES12CE

- Energiezuinig A-label voor lagere kosten en milieuvriendelijk gebruik
- varioSpeed Plus versnelt het wasproces tot 3x zonder in te leveren op reinigingskracht
- Gecertificeerde hygiëne dankzij speciale programma's voor virus- en bacteriebestrijding
- flexComfort-korven en varioLade voor maximale laadflexibiliteit
- GlassZone met antislip en zachte reiniging voor veilig glaswerk

varioSpeed Plus & Home Connect

Met varioSpeed Plus wordt je vaat tot drie keer sneller schoon, terwijl de reinigingskracht gelijk blijft. Deze functie is zelfs tijdens een lopend programma in te schakelen via de Home Connect-app, waardoor je altijd controle hebt. Ideaal voor als je onverwacht sneller schone vaat nodig hebt. De app biedt ook remote bediening, programma-aanpassingen en meldingen, zodat je je vaatwasser altijd optimaal benut.

Gecertificeerde hygiëne

De Eco 50C-, Intensief 70C- en Machine Care-programma's zijn wetenschappelijk getest om virussen zoals corona en influenza effectief uit te schakelen. Hogere temperaturen zorgen voor nog betere hygiëne, ideaal voor gezinnen met kinderen of gevoelige gebruikers. Zo weet je zeker dat je vaat niet alleen schoon, maar ook hygiënisch veilig is.

flexComfort & varioLade

De flexibele korven en lades maken inruimen eenvoudig, of het nu gaat om grote pannen of fragiele wijnglazen. De varioLade biedt extra ruimte voor bestek, espressokopjes en klein servies, terwijl de onderste korf plaats biedt aan 14 couverts. Dit systeem beschermt je servies optimaal en maximaliseert de laadcapaciteit.

GlassZone en autoOpen dry

De speciale glaszone reinigt kwetsbaar glaswerk voorzichtig met zes sproeikoppen en een antislip oppervlak. Na het wassen opent autoOpen dry de deur automatisch voor een energiezuinige, natuurlijke droging. Zo blijft je glaswerk niet alleen veilig, maar ook vrij van vlekken en condens.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	A
EAN	4242003964088
Gewicht	37.40 kg
Afmeting (HxBxD)	81.50cm x 59.80cm x 57.30cm

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Bestek	Lade
Geluidsniveau	42 dB
Kuipmateriaal	Roestvrijstaal
Hoogte	Normaal
Droogtechniek	Condens, Ventilatie
Algemeen	
Plaatsing apparaat	Inbouw
Type vaatwasser	Geïntegreerde vaatwasser
Serie	Siemens iQ500
Programma's en functies	
Aantal programma's	8
Referentie programma	Eco
Referentie programma temperatuur	50 °C
ECO besparingsfunctie	Ja
Halve belading	Ja
Kort programma	Ja
Duur referentie programma	270 minuten
Soort programma's	Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Speed 60 °C, Speed 45 °C, Glas 40 °C, Stil 50 °C, Favoriet
Extra functies	Home Connect, intensiveZone, Halve belading, Speed on demand - varioSpeed Plus
Comfort en ergonomie	
Indicator zout	Ja
Type projectie	Geen
Afwasmiddelherkenning	Ja
Automatische deuropening	Ja
ComfortLift	Nee

Comfort en ergonomie	
Indicator glansspoelmiddel	Ja
Push to open	Nee
Soft-Close	Nee
Verstelbaar bovenrek	Ja
Binnenverlichting	Ja
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Voorzijde
Smart bediening	Ja
Bedieningswijze	Tiptoetsbediening
Type display	LED-display
Aansluitingen	
Aansluitspanning	220-240 V
Afzekering apparaat	10 A
Frequentie	50/60 Hz
Aansluitwaarde	2400 W
Lengte aanvoerslang	165 cm
Lengte afvoerslang	190 cm
Lengte aansluitsnoer	175 cm
Technisch	
Droogtechniek vaatwasser	Condens, Ventilatie
Design	
Basiskleur	Roestvrijstaal
Accentkleur	Roestvaststaal (RVS)
Commerciële kleurnaam	Roestvaststaal (RVS)
Specificaties	
Bestekvoorziening	Lade
Capaciteit maatcouverts	14

Specificaties	
Flexibele inrichting	Ja
Aantal sproeiarmen	2
Aantal temperatuurstanden	5
Maximale uitgestelde starttijd	24 uur
Uitgestelde start	Ja
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per 100 cycli	54 kWh
Waterverbruik per standaard programma	9 liter
Afmetingen en gewicht	
Diepte apparaat met 90° geopende deur	1150 mm
Maximale nisbreedte	608 mm
Maximale nisdiepte	560 mm
Maximale nishoogte	875 mm
Minimale nisbreedte	600 mm
Minimale nisdiepte	550 mm
Minimale nishoogte	815 mm
Breedte inclusief verpakking	660 mm
Commerciële breedte	60 cm
Diepte inclusief verpakking	670 mm
Hoogte inclusief verpakking	880 mm
Zekerheid	
Waterbeveiligingssysteem	Ja
Doseerassistent	Ja
Kinderbeveiliging	Nee
Waterontharder	Ja

Toebehoren en accessoires	
Stelpoten	Ja

Garantie:

SIEMENS

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

