

Siemens SX63EX04TE

Fabrikant: Siemens
Model: SX63EX04TE
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€1.139,00

Excl BTW: €941,32



Deze **Siemens SX63EX04TE volledig geïntegreerde vaatwasser** combineert innovatieve technologie met een stijlvol design voor een optimale afwaservaring. Met een energiezuinig Label B en een geruisniveau van slechts 44 dB werkt hij efficiënt en discreet. Dankzij Home Connect kun je de vaatwasser bedienen via je smartphone, zelfs op afstand. De Warmtewisselaar en drying assist zorgen voor perfect gedroogd servies, terwijl de Polinox-kuip en VarioFlex-bodemroosters maximale flexibiliteit bieden. Met 6 programma's en 5 extra functies past hij zich moeiteloos aan aan elke afwasbehoefte.

Kenmerken van de Siemens SX63EX04TE

- Home Connect voor slimme bediening via app of spraak
- Energiezuinig Label B en stil werkend met slechts 44 dB
- Warmtewisselaar en drying assist voor optimale droogresultaten
- VarioFlex-bodemroosters en RackMatic 3 voor flexibel laden
- 7-segments display en InfoLight voor intuïtieve bediening

Home Connect en bediening

Met Home Connect kun je de Siemens SX63EX04TE eenvoudig bedienen via je smartphone of spraakassistent. Start programma's op afstand, ontvang meldingen wanneer de vaat klaar is of check het zout- en glansmiddelniveau. Dit maakt het beheer van je huishouden nog eenvoudiger, zonder dat je fysiek bij het apparaat hoeft te zijn.

Energiezuinig en stil

Dankzij energieklasse B verbruikt deze vaatwasser minimaal stroom en water, wat zowel milieuvriendelijk als kostenbesparend is. Het lage geluidsniveau van 44 dB zorgt ervoor dat hij nauwelijks hoorbaar is, zelfs niet in een open keuken of woonruimte.

Flexibel laden en drogen

De VarioFlex-bodemroosters en RackMatic 3 bieden extra laadruimte voor grote pannen of fragiel glaswerk. De Warmtewisselaar en drying assist optimaliseren het droogproces door restwarmte te benutten, zodat servies altijd vlekkeloos droog is.

Intuïtieve bediening

Het 7-segments display en de blauwe InfoLight geven duidelijk aan wanneer de vaatwasser actief is of klaar. Met directe programmakeuze hoef je geen ingewikkelde instellingen te doorlopen, wat tijd bespaart en gebruiksvriendelijk is.

Product eigenschappen:

| Fysieke kenmerken | |
|-------------------|-----------------------------|
| Energielabel | B |
| EAN | 4242003961674 |
| Gewicht | 34.10 kg |
| Afmeting (HxBxD) | 86.50cm x 59.80cm x 55.00cm |

Specificaties:

| Belangrijkste specificaties | |
|------------------------------------|--|
| Bestek | Korf |
| Geluidsniveau | 44 dB |
| Kuipmateriaal | Kunststof |
| Hoogte | Hoog |
| Deur montage | Deur-op-deur |
| Droogtechniek | Ventilatie |
| Algemeen | |
| Plaatsing apparaat | Inbouw |
| Type vaatwasser | Volledig geïntegreerde vaatwasser |
| Serie | Siemens iQ300 |
| Programma's en functies | |
| Aantal programma's | 6 |
| Referentie programma | Eco |
| Referentie programma temperatuur | 50 °C |
| ECO besparingsfunctie | Ja |
| Halve belading | Ja |
| Kort programma | Nee |
| Duur referentie programma | 235 minuten |
| Soort programma's | Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Speed 65 °C, Speed 45 °C, Favoriet |
| Extra functies | Home Connect, intensiveZone, Halve belading, Speed on demand - varioSpeed Plus |
| Comfort en ergonomie | |
| Indicator zout | Ja |
| Type projectie | Aan/uit indicatie vloer |
| Afwasmiddelherkenning | Ja |
| Automatische deuropening | Ja |

| Comfort en ergonomie | |
|----------------------------------|-------------------|
| ComfortLift | Nee |
| Indicator glansspoelmiddel | Ja |
| Push to open | Nee |
| Soft-Close | Nee |
| Steunbeugel voor glazen | Ja |
| Soft-Open | Nee |
| Verstelbaar bovenrek | Ja |
| Binnenverlichting | Nee |
| Bediening | |
| Positie bedieningspaneel | Bovenzijde |
| Smart bediening | Ja |
| Bedieningswijze | Tiptoetsbediening |
| Type display | LED-display |
| Aansluitingen | |
| Aansluitspanning | 220-240 V |
| Aansluitstekker meegeleverd | Ja |
| Afzekering apparaat | 10 A |
| Frequentie | 50/60 Hz |
| Aansluitwaarde | 2400 W |
| Lengte aanvoerslang | 165 cm |
| Lengte afvoerslang | 190 cm |
| Lengte aansluitsnoer | 175 cm |
| Technisch | |
| Droogtechniek vaatwasser | Ventilatie |
| Geschikt voor IKEA FAKTUM keuken | Nee |
| Geschikt voor IKEA METHOD keuken | Nee |

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Design | |
| Basiskleur | Roestvrijstaal |
| Specificaties | |
| Bestekvoorziening | Korf |
| Capaciteit maatcouverts | 13 |
| Flexibele inrichting | Ja |
| Aantal sproeiarmen | 2 |
| Aantal temperatuurstanden | 5 |
| Maximale uitgestelde starttijd | 24 uur |
| Uitgestelde start | Ja |
| Scharniersysteem | Deur-op-deur |
| Prestaties en verbruik | |
| Energieverbruik per 100 cycli | 64 kWh |
| Waterverbruik per standaard programma | 9 liter |
| Afmetingen en gewicht | |
| Diepte apparaat met 90° geopende deur | 1200 mm |
| Maximale nisbreedte | 608 mm |
| Maximale nishoogte | 925 mm |
| Minimale nisbreedte | 600 mm |
| Minimale nisdiepte | 550 mm |
| Minimale nishoogte | 865 mm |
| Maximale hoogte keukenpaneel | 775 mm |
| Modelhoogte | Hoog |
| Minimale hoogte keukenpaneel | 705 mm |
| Breedte inclusief verpakking | 660 mm |
| Bruto gewicht | 36.3 kg |
| Commerciële breedte | 60 cm |

| Afmetingen en gewicht | |
|----------------------------------|------------|
| Diepte inclusief verpakking | 670 mm |
| Hoogte inclusief verpakking | 920 mm |
| Zekerheid | |
| Deurvergrendeling | Nee |
| Waterbeveiligingssysteem | Ja |
| Doseerassistent | Ja |
| Kinderbeveiliging | Nee |
| Toebehoren en accessoires | |
| Stelpoten | Ja |
| Meegeleverde toebehoren | Dampscherm |

Garantie:

SIEMENS

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

