

## Bosch SMH4EBX12E

Fabrikant: Bosch  
Model: SMH4EBX12E EXCLUSIV  
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

**€999,00**

Excl BTW: €825,62



Deze **Bosch SMH4EBX12E volledig geïntegreerde vaatwasser** combineert uitzonderlijke reinigingskracht met intelligente technologie voor een onovertroffen gebruiksgemak. Dankzij het innovatieve Silence Pro-systeem geniet u van een bijzonder stille werking van slechts 40 dB, ideaal voor open keukens. De Extra Clean Zone zorgt voor een intensieve reiniging van potten en pannen, terwijl de EfficientDry technologie met automatisch geopende deur zorgt voor perfect gedroogd servies. Met de flexibele Max Flex-korven en het RackMatic-systeem stelt u eenvoudig de indeling naar uw wensen in. Bedien uw toestel moeiteloos met uw stem via Home Connect en profiteer van een energiezuinige prestatie.

### Voordelen van de Bosch SMH4EBX12E

- Uitzonderlijke droogresultaten door de automatisch openende deur
- Zeer stil bedrijf dankzij het geavanceerde Silence Pro systeem
- Flexibele laadruimte met in hoogte verstelbare korven
- Intensieve reiniging voor de meest vervuilde items
- Eenvoudige bediening met spraak via Home Connect

### EfficientDry Technologie

Na de spoelfase opent de deur van de vaatwasser automatisch een klein stukje, zodat de restwarmte en stoom efficiënt kunnen ontsnappen. Dit natuurlijke droogproces, ondersteund door een warmtewisselaar, zorgt voor stralend droge en vlekkeloze glazen, borden en bestek zonder dat er extra energie nodig is voor een aparte droogcyclus.

### Silence Pro & Max Flex-korven

Het Silence Pro-systeem met de energiezuinige EcoSilence Drive motor en geoptimaliseerde isolatie reduceert het geluidsniveau tot een fluisterstille 40 dB. Gecombineerd met de Max Flex-korven, die soepel en stabiel rollen op hun rails, kunt u uw servies geruisloos en moeiteloos inladen, zelfs met de meest onhandige vormen.

### Extra Clean Zone en RackMatic

De Extra Clean Zone in het midden van de onderste korf richt een krachtige, geconcentreerde waterstraal op specifiek moeilijk schoon te maken items zoals pannen en ovenschalen. Het RackMatic-systeem stelt u in staat de bovenste korf in drie verschillende hoogtes te zetten, waardoor u ruimte creëert voor hoge potten of extra lagen voor glazen.

## Home Connect

Met de Home Connect app koppelt u de vaatwasser eenvoudig aan uw wifi-netwerk, waarna u het apparaat met spraakcommando's kunt bedienen of extra programma's kunt downloaden. U ontvangt meldingen wanneer het programma klaar is of het zout bijna op is, voor ultiem comfort en controle over uw huishoudelijke taken.

## Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	C
EAN	4242005548170
Gewicht	41.80 kg
Afmeting (HxBxD)	81.50cm x 59.80cm x 55.00cm

**Specificaties:**

<b>Belangrijkste specificaties</b>	
Nishoogte	81.5 cm
Geluidsniveau	Zeer stil - 40 dB
Aantal couverts	13
Kleur	Staal
<b>Algemeen</b>	
Geschikt voor Smarthome	Ja
Plaatsing apparaat	Inbouw
Type vaatwasser	Volledig geïntegreerde vaatwasser
Serie	Serie 4
Modellijn	Exclusiv
<b>Programma's en functies</b>	
Aantal programma's	6
Automatisch programma	Ja
<b>Comfort</b>	
Indicator zout	Ja
Indicator glansspoelmiddel	Ja
Binnenverlichting	Nee
Resttijdindicatie	Ja
<b>Bediening</b>	
Besturing	Elektronisch
<b>Aansluiting</b>	
Aansluitspanning	220-240 V
Frequentie	50-60 Hz
Aansluitwaarde	2400 W
Lengte aansluitsnoer	175 cm
Type stekker	Schuko

<b>Design</b>	
Basiskleur	Staal
<b>Specificaties</b>	
Model vaatwasser	Normaal (60 cm breed)
Afneembaar bovenblad	Nee
Capaciteit maatcouverts	13
Kuipmateriaal	RVS
Uitgestelde start	Ja
Lamptype	Geen verlichting
Aantal reinigingstemperaturen	4
Maximale reinigingstemperatuur	70°C
<b>Prestaties en verbruik</b>	
Energieverbruik per 100 cycli	74 kWh
Geluidsniveau	40 dB
Waterverbruik per standaard programma	9 liter
Waterverbruik per cyclus	9.0 liter
Waterverbruik per jaar	2520 liter
<b>Maten en gewicht</b>	
Nisbreedte	60 cm
Nisdiepte	55 cm
Maximale nisbreedte	608 mm
Maximale nishoogte	875 mm
Minimale nisbreedte	600 mm
Minimale nishoogte	815 mm
Modelhoogte	Normaal
Hoogte	815 mm
Breedte	598 mm
Diepte	550 mm

<b>Maten en gewicht</b>	
Breedte inclusief verpakking	660 mm
Bruto gewicht	44.0 kg
Diepte inclusief verpakking	670 mm
Hoogte inclusief verpakking	880 mm
<b>Zekerheid</b>	
Veiligheidssysteem	Dubbelwandige slang, Veiligheidsklep waterinlaat, Vlotterschakelaar

**Garantie:**



Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

---

