


## Bosch SMU4HTS14E

Fabrikant: Bosch  
Model: SMU4HTS14E  
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

**€699,00**

Excl BTW: €577,69



Deze **Bosch SMU4HTS14E onderbouw vaatwasser** combineert een ruime capaciteit voor dertien couverts met een uiterst stil geluidsniveau van 46 dB, biedt volledige bediening op afstand via de Home Connect app en garandeert een perfect hygiënisch resultaat dankzij de geteste en goedgekeurde reiniging bij hogere temperaturen.

### Voordelen van de Bosch SMU4HTS14E

- Home Connect technologie voor slimme bediening via je smartphone en extra functies
- VarioFlex korven en RackMatic systeem voor maximale flexibiliteit bij het inruimen
- Extra Droog functie en DoseerAssistent voor perfect gedroogde en schone vaat
- EcoSilence Drive motor voor een energiezuinige en bijzonder stille werking
- Uitgebreide comfortfuncties zoals een verplaatsbare bestekkorf en korfstopper

Met de Home Connect technologie wordt bedienen eenvoudiger dan ooit. U kunt het apparaat op afstand starten, monitoren en extra programma's zoals HygienePlus downloaden via de app op uw smartphone. Dit biedt het ultieme gemak en stelt u in staat de vaatwasser te bedienen precies wanneer het u uitkomt, zonder fysiek bij het apparaat aanwezig te hoeven zijn voor de bediening van de belangrijkste functies.

### VarioFlex indeling

Het VarioFlex-systeem omvat een RackMatic bovenkorf die in drie posities verstelbaar is, neerklapbare kopjesrekken en bordenhouders, en een verplaatsbare bestekkorf in de onderste lade. Deze veelzijdige configuratiemogelijkheden geven u de vrijheid om zowel grote pannen als fragiele glazen op de meest efficiënte en veilige manier in te ruimen, waardoor elke afwasbeurt optimaal wordt benut.

### Perfecte reiniging en droging

De DoseerAssistent zorgt voor een gelijkmatige verdeling van het vaatwasmiddel tijdens de cyclus, terwijl de Extra Droog optie de temperatuur en de duur van de droogfase optimaliseert. Deze gecombineerde technieken garanderen dat uw servies en bestek niet alleen vlekkeloos schoon maar ook volledig droog uit de machine komen, klaar voor direct gebruik of eenvoudige opberging in de kast.

### EcoSilence Drive

De geavanceerde EcoSilence Drive motor is ontworpen voor een uitzonderlijk stil en energiezuinig prestatieniveau. Deze

krachtige maar fluisterstille technologie reduceert het geluid tot slechts 46 dB tijdens normaal gebruik, wat betekent dat de vaatwasser geruisloos zijn werk kan doen zonder uw huiselijke rust te verstoren, zelfs wanneer deze 's avonds laat wordt ingeschakeld in een open keuken.

**Product eigenschappen:**

Fysieke kenmerken	
Energielabel	C
EAN	4242005531516
Gewicht	34.00 kg
Afmeting (HxBxD)	81.50cm x 59.80cm x 57.30cm

**Specificaties:**

<b>Belangrijkste specificaties</b>	
Nishoogte	81.5 cm
Bestek	Bestekkorf
Geluidsniveau	Luid - 46 dB
Aantal couverts	13
Droogtechniek	Warmtewisselaar
Kleur	Geborsteld staal
<b>Algemeen</b>	
Bediening via app	Ja
Geschikt voor Smarthome	Ja
Plaatsing apparaat	Inbouw
Type vaatwasser	Onderbouw
Serie	Serie 4
Gebruik	Huishoudelijk
Modellijn	Lijnmodel
<b>Programma's en functies</b>	
Aantal programma's	6
Automatisch programma	Ja
Merkspecifieke functies vaatwasser	RackMatic
Speed functie	Ja
Algemene afwasprogramma's	Automatisch, Eco, Intensief, Kort, Standaard
<b>Comfort en ergonomie</b>	
Indicator zout	Ja
Automatische deuropening	Nee
Indicator glansspoelmiddel	Ja
Vloerprojectie	Nee
Binnenverlichting	Nee

<b>Comfort en ergonomie</b>	
Resttijdindicatie	Ja
<b>Bediening</b>	
Besturing	Elektronisch
<b>Aansluitingen</b>	
Aansluitspanning	220-240 V
Frequentie	50-60 Hz
Aansluitwaarde	2400 W
Lengte aansluitsnoer	175 cm
Type stekker	Schuko
<b>Technisch</b>	
Droogtechniek vaatwasser	Warmtewisselaar
<b>Design</b>	
Basiskleur	Grijs
<b>Specificaties</b>	
Model vaatwasser	Normaal (60 cm breed)
Afneembaar bovenblad	Nee
Bestekvoorziening	Bestekkorf
Capaciteit maatcouverts	13
Flexibele inrichting	Ja
Kuipmateriaal	Kunststof
Uitgestelde start	Ja
Lamptype	Geen verlichting
Aantal reinigingstemperaturen	4
Maximale reinigingstemperatuur	70°C
Minimale reinigingstemperatuur	45°C
<b>Prestaties en verbruik</b>	
Energieverbruik per 100 cycli	74 kWh

<b>Prestaties en verbruik</b>	
Geluidsniveau	46 dB
Waterverbruik per standaard programma	9 liter
Waterverbruik per cyclus	9.0 liter
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Nishoogte	81.5 cm
Nisbreedte	60 cm
Nisdiepte	55 cm
Maximale nisbreedte	608 mm
Maximale nishoogte	875 mm
Minimale nisbreedte	600 mm
Minimale nishoogte	815 mm
Hoogte	815 mm
Breedte	598 mm
Diepte	573 mm
Breedte inclusief verpakking	660 mm
Bruto gewicht	36.1 kg
Diepte inclusief verpakking	670 mm
Hoogte inclusief verpakking	870 mm
<b>Zekerheid</b>	
Veiligheidssysteem	Dubbelwandige slang, Veiligheidsklep waterinlaat, Vlotterschakelaar
Type waterbeveiligingssysteem	Aquastop

**Garantie:**



Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

---

