

## Bosch SMV25AX06E

Fabrikant: Bosch  
Model: SMV25AX06E  
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

**€556,00**  
Excl BTW: €459,50



Deze **volledig geïntegreerde Bosch SMV25AX06E vaatwasser** combineert uitzonderlijke stilte met superieure reinigingskracht en maximale gebruiksgemak. Het SilencePlus-programma reduceert het geluidsniveau tot een fluisterstille 48 dB, ideaal voor open keukens. Dankzij de EcoSilence Drive, de meest energiezuinige en stille motortechnologie, geniet u van een lange levensduur en lage energiekosten. De DoseerAssistent zorgt voor een perfecte verdeling van het vaatwasmiddel, terwijl de AquaSensor de vuiligheid van het water detecteert voor een optimale programma- en waterverbruikskeuze. Met een ruime capaciteit voor 12 couverts en een energie-efficiëntieklasse E, biedt dit toestel alles voor een zorgeloze afwaservaring.

### Kenmerken van de Bosch SMV25AX06E

- EcoSilence Drive voor uitzonderlijk stil en zuinig gebruik
- AquaStop biedt volledige waterschadegarantie levenslang
- In hoogte verstelbare bovenkorf voor extra laadruimte
- InfoLight projecteert een rood signaal op de vloer
- DoseerAssistent voor een gelijkmatige reiniging
- VarioSpeedPlus halveert de programmaduur zonder verlies

### SilencePlus Technologie

Het SilencePlus-programma minimaliseert bedrijfsgeluiden tot een zeer discrete 48 dB, wat mogelijk wordt gemaakt door de geavanceerde EcoSilence Drive motor en optimale geluidsisolatie. Dit garandeert een rustige keukenomgeving, waardoor u ongestoord kunt converseren of ontspannen, zelfs wanneer de vaatwasser in de directe nabijheid draait.

### EcoSilence Drive en AquaStop

De energiezuinige EcoSilence Drive motor zorgt niet alleen voor een fluisterstille werking maar ook voor een uitzonderlijk lange levensduur en een laag energieverbruik van slechts 92 kWh. Gecombineerd met het AquaStop beveiligingssysteem, dat levenslange bescherming biedt tegen lekkages en waterschade, geeft dit u complete gemoedsrust en betrouwbaarheid voor de lange termijn.

### VarioFlex Korvensysteem

Het flexibele laadsysteem bestaat uit een in hoogte verstelbare bovenkorf, neerklapbare bordenhouders in de onderkorf en een EasySlide uittreksysteem. Deze aanpasbare indeling maximaliseert de bruikbare ruimte en maakt het eenvoudig om grote pannen of fragiel glaswerk veilig en efficiënt te plaatsen voor een perfecte reiniging.

## DoseerAssistent

De DoseerAssistent zorgt ervoor dat het vaatwasmiddel gelijkmatig en op het perfecte moment tijdens het programma wordt vrijgegeven. Deze geavanceerde doseringstechniek lost het middel optimaal op en verdeelt het, wat resulteert in een grondige reiniging zonder vlekken of restanten voor een stralend resultaat bij elk wasbeurt.

## InfoLight en Bediening

Het handige InfoLight projecteert een rood lichtsignaal op de vloer zodra de machine actief is, zodat u in één oogopslag ziet of deze draait zonder de deur te hoeven openen. Het intuïtieve bedieningspaneel aan de bovenzijde van de deur en de LED-indicatie voor de programmavoortgang maken bediening buitengewoon gebruiksvriendelijk.

## Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	E
EAN	4242005451449
Gewicht	32.90 kg
Afmeting (HxBxD)	81.50cm x 59.80cm x 55.00cm

**Specificaties:**

<b>Belangrijkste specificaties</b>	
Nishoogte	81.5 cm
Geluidsniveau	Luid - 48 dB
Aantal couverts	12
Kleur	Staal
<b>Algemeen</b>	
Plaatsing apparaat	Inbouw
Type vaatwasser	Volledig geïntegreerde vaatwasser
Serie	Serie 2
Modellijn	Lijnmodel
<b>Programma's en functies</b>	
Aantal programma's	5
Automatisch programma	Ja
<b>Comfort</b>	
Indicator zout	Ja
Indicator glansspoelmiddel	Ja
Binnenverlichting	Nee
Resttijdindicatie	Nee
<b>Bediening</b>	
Besturing	Elektronisch
<b>Aansluiting</b>	
Aansluitspanning	220-240 V
Frequentie	50-60 Hz
Aansluitwaarde	2400 W
Lengte aansluitsnoer	175 cm
Type stekker	Schuko

<b>Design</b>	
Basiskleur	Staal
<b>Specificaties</b>	
Model vaatwasser	Normaal (60 cm breed)
Afneembaar bovenblad	Nee
Capaciteit maatcouverts	12
Kuipmateriaal	Kunststof
Uitgestelde start	Ja
Lamptype	Geen verlichting
Aantal reinigingstemperaturen	4
Maximale reinigingstemperatuur	70°C
<b>Prestaties en verbruik</b>	
Energieverbruik per 100 cycli	92 kWh
Geluidsniveau	48 dB
Waterverbruik per standaard programma	9.5 liter
Waterverbruik per cyclus	9.5 liter
Waterverbruik per jaar	2660 liter
<b>Maten en gewicht</b>	
Nisbreedte	60 cm
Nisdiepte	55 cm
Maximale nisbreedte	608 mm
Maximale nishoogte	875 mm
Minimale nisbreedte	600 mm
Minimale nishoogte	815 mm
Modelhoogte	Normaal
Hoogte	815 mm
Breedte	598 mm
Diepte	550 mm

<b>Maten en gewicht</b>	
Breedte inclusief verpakking	660 mm
Bruto gewicht	35.1 kg
Diepte inclusief verpakking	670 mm
Hoogte inclusief verpakking	875 mm
<b>Zekerheid</b>	
Veiligheidssysteem	Dubbelwandige slang, Veiligheidsklep waterinlaat, Vlotterschakelaar

**Garantie:**



Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

---

