

## Bosch PGH6B5K90N

Fabrikant: Bosch  
Model: PGH6B5K90N  
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

**€422,00**  
Excl BTW: €348,76



Deze **Bosch PGH6B5K90N gaskookplaat** combineert professionele prestaties met uitzonderlijk gebruiksgemak en robuuste veiligheid. Met zijn krachtige wokbrander brengt u water in een oogwenk aan de kook of geniet u van perfect gestoofde gerechten. De gietijzeren pannendragers zijn niet alleen vaatwasserbestendig voor een moeiteloze reiniging, maar bieden ook superieure stabiliteit voor al uw pannen. Geïntegreerde vonkontsteking en handige zwaardknoppen zorgen voor een intuïtieve bediening, terwijl het roestvrijstalen ontwerp een duurzame en tijdloze uitstraling garandeert. Dit toestel is de betrouwbare partner voor elke thuiskok die waarde hecht aan precisie, gemak en degelijkheid in de keuken.

### Voordelen van de Bosch PGH6B5K90N

- Krachtige wokbrander voor snel koken en sudderen
- Vaatwasserbestendige pannendragers voor eenvoudig schoonmaken
- Thermo-elektrische beveiliging garandeert veiligheid
- Robuuste gietijzeren pannendragers voor stabiliteit
- Praktische zwaardknoppen voor een comfortabele grip

### Wokbrander

De uitzonderlijk krachtige wokbrander levert een indrukwekkend vermogen van 3,3 kW, waardoor u grote hoeveelheden voedsel zeer snel kunt aanbraden of aan de kook brengt. Deze techniek biedt u de vrijheid om te wokken op authentieke wijze en zorgt voor een perfecte verdeling van de intense hitte over de gehele bodem van uw wokpan, wat resulteert in heerlijk knapperige en gelijkmatig gare gerechten.

### Vaatwasserbestendige reiniging

De mat gemaillerde gietijzeren pannendragers zijn volledig bestand tegen de agressieve reinigingscyclus van uw vaatwasser. Dit ontwerp elimineert het handmatig schrobben en weken, wat zorgt voor een aanzienlijke tijdsbesparing na het koken. U verwijdert eenvoudig vet en aangebrande resten, zodat uw kookplaat altijd hygiënisch schoon en klaar voor gebruik is.

### Geïntegreerde vonkontsteking en zwaardknoppen

De geavanceerde vonkontsteking activeert automatisch een vlam zodra u aan een knop draait, waardoor u geen losse aansteker meer nodig heeft. Gecombineerd met de zwaardknoppen aan de voorzijde, die een uitstekende grip bieden, zorgt dit voor een soepele en intuïtieve bediening. Dit systeem maakt het ontsteken eenvoudig en direct, zelfs met vochtige han-

den.

## Thermo-elektrische beveiliging

De geavanceerde thermo-elektrische beveiliging reageert direct op het uitgaan van de vlam door de gastoevoer onmiddellijk af te sluiten. Deze technische veiligheidsvoorziening werkt op alle vier de branders en voorkomt zo gevaarlijke gaslekken in uw keuken. Het biedt gemoedsrust, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over onopgemerkte gasstromen.

## Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	4242005484621
Gewicht	10.10 kg
Afmeting (HxBxD)	4.50cm x 58.20cm x 52.00cm

**Specificaties:**

<b>Belangrijkste specificaties</b>	
Kookplaat	Gas
Branders	4
Elektra aansluiting	1 fase
Nisbreedte	560 mm
Nisdiepte	480 - 490 mm
<b>Algemeen</b>	
Plaatsing apparaat	Inbouw
Serie	Bosch serie 4
Uitvoering kookplaat	Gas
<b>Eigenschappen</b>	
Materiaal kookplaat	Roestvrijstaal
Materiaal pandrager	Gietijzer
Materiaal	Roestvrijstaal
Materiaal branders	Aluminium
Kookplaat randen	Afgerond
<b>Programma's en functies</b>	
Boosterfunctie	Nee
Warmhoudfunctie	Nee
Extra functies	Geïntegreerde vonkontsteking Thermo-elektrische beveiliging ("geen vlam, geen gas") Vaatwasserbestendige gietijzeren pandragers Zwaardknoppen met sterke grip
<b>Comfort en ergonomie</b>	
Met wokbrander	Ja
Automatische pandetectie	Nee
Communicatie met afzuigkap	Nee
<b>Bediening</b>	
Positie bedieningspaneel	Voorzijde

<b>Bediening</b>	
Smart bediening	Nee
Bedieningswijze	Draaiknoppen
<b>Aansluitingen</b>	
Aansluiting op aantal fasen	1
Aansluitwaarde gas	7.800
Positie gasaansluiting	Rechtsachter
Aansluitspanning	220-240 V
Afzekering apparaat	3 A
Frequentie	50/60 Hz
Lengte aansluitsnoer	100 cm
<b>Technisch</b>	
Energiesoort	Gas
Gassoort	Aardgas
<b>Design</b>	
Basiskleur	Roestvrijstaal
Commerciële kleurnaam	Inox
<b>Specificaties</b>	
Aantal kookzones	4
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken)	4
Positie 1e kookzone	Linksvoor
Positie 2e kookzone	Links Achter
Positie 3e kookzone	Rechtsachter
Positie 4e kookzone	Rechtsvoor
Soort 1e kookzone	Normaal
Soort 2e kookzone	Normaal
Soort 3e kookzone	Wok
Soort 4e kookzone	Sudder

<b>Specificaties</b>	
Timer	Nee
Vermogen 1e kookzone	1750 W
Vermogen 2e kookzone	1750 W
Vermogen 3e kookzone	3300 W
Vermogen 4e kookzone	1000 W
Pannendragers geschikt voor vaatwasser	Ja
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Maximale nisbreedte	560 mm
Maximale nisdiepte	490 mm
Minimale nisbreedte	560 mm
Minimale nisdiepte	480 mm
Minimale nishoogte	45 mm
Minimale dikte werkblad	20 mm
Breedte inclusief verpakking	651 mm
Commerciële breedte	60 cm
Diepte inclusief verpakking	578 mm
Hoogte inclusief verpakking	141 mm
<b>Zekerheid</b>	
Overkookbeveiliging	Nee
Vlambeveiliging	Ja
Vonkontstekingsysteem	Ja
Veiligheidssysteem	Ja
<b>Toebehoren en accessoires</b>	
Meegeleverde toebehoren	Standaard pandragers (2-delig, gietijzer) Aansluitsnoer met stekker (1 m)

**Garantie:**



Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

---

