

Siemens SN43ES71MS

Fabrikant: Siemens
Model: SN43ES71MS
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€959,00

Excl BTW: €792,56



Deze **Siemens SN43ES71MS onderbouw vaatwasser** biedt een perfecte combinatie van innovatieve technologie en uitzonderlijke reinigingskracht. Met de geavanceerde Home Connect functie bedien en monitor je de vaatwasser eenvoudig op afstand via je smartphone of spraakassistent. Dankzij de varioSpeed Plus technologie wordt je vaat tot wel drie keer zo snel brandschoon, zelfs als je niet thuis bent. De machine levert gecertificeerde hygiëneprestaties via speciale programma's en biedt maximale flexibiliteit bij het inruimen met de varioFlex-korven en handige varioLade.

Voordelen van de Siemens SN43ES71MS

- Bedien je vaatwasser eenvoudig op afstand via smartphone
- Reinigt je vaat tot drie keer sneller met varioSpeed
- Gecertificeerde hygiëne voor optimale zorg
- VarioFlex-korven bieden maximale indelingvrijheid
- Extra varioLade voor bestek en kleine items

Home Connect en varioSpeed Plus

De geïntegreerde Home Connect technologie stelt je in staat de vaatwasser op afstand te bedienen en te monitoren via een speciale app op je smartphone of via spraakassistentie. Tegelijkertijd versnelt de varioSpeed Plus functie het reinigingsproces aanzienlijk door een geoptimaliseerde combinatie van hogere temperaturen en efficiëntere watercirculatie, wat resulteert in een perfect gereinigde vaat in aanzienlijk minder tijd zonder concessies te doen aan de reinigingskwaliteit.

Gecertificeerde Hygiëne

Deze vaatwasser beschikt over officieel gecertificeerde hygiëneprestaties die worden bereikt tijdens de Eco 50C, Intensief 70C en Machine Care programma's. Door de combinatie van langdurige reiniging bij specifieke temperaturen en geoptimaliseerde watersproei patronen worden bacteriën effectief geëlimineerd, wat zorgt voor een perfect hygiënisch resultaat voor al je servies, bestek en glazen, ideaal voor gezinnen met jonge kinderen of personen met specifieke hygiënebehoeften.

VarioFlex-korven en varioLade

Het flexibele varioFlex-systeem met extra varioLade revolutioneert het inruimen van je vaatwasser. De korven kunnen in verschillende hoogtes worden geplaatst en de vouwbare ladenelementen kunnen worden aangepast om ruimte te

creëren voor grote pannen of hoge glazen. De extra varioLade biedt praktische opbergmogelijkheden voor bestek, espressokopjes en andere kleinere items, waardoor elke vaatbeurt optimaal wordt benut en je nooit meer hoeft te puzzelen met de indeling.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	B
EAN	4242003966938
Gewicht	36.90 kg
Afmeting (HxBxD)	81.50cm x 59.80cm x 57.30cm

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Bestek	Lade
Geluidsniveau	Stil - 42 dB
Kuipmateriaal	Roestvrijstaal
Hoogte	Normaal
Aantal couverts	14
Bediening via app	Ja
Kleur	Geborsteld staal
Algemeen	
Plaatsing apparaat	Inbouw
Type vaatwasser	Onderbouw
Serie	iQ300
Modellijn	Lijnmodel
Programma's en functies	
Aantal programma's	6
Automatisch programma	Ja
Referentie programma	Eco
ECO besparingsfunctie	Ja
Halve belading	Ja
Kort programma	Ja
Duur referentie programma	215 minuten
Soort programma's	Intensief Eco Auto 45-65 °C Quick L Snel 45 °C Favoriet
Extra functies	Home Connect VarioSpeed Plus IntensiveZone Halve belading machineCare
Comfort en ergonomie	
Indicator zout	Ja
Afwasmiddelherkenning	Ja
Automatische deuropening	Ja

Comfort en ergonomie	
Indicator glansspoelmiddel	Ja
Push to open	Nee
Soft-Close	Nee
Steunbeugel voor glazen	Nee
Soft-Open	Nee
Verstelbaar bovenrek	Ja
Binnenverlichting	Nee
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Bovenzijde
Besturing	Elektronisch
Smart bediening	Ja
Bedieningswijze	Druktoetsen
Beschikbare talen in het display	Nederlands, Engels, Duits
Type display	LED-display
Aansluitingen	
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitstekker meegeleverd	Ja
Afzekering apparaat	1 A
Frequentie	50 - 60 Hz
Aansluitwaarde	2400 W
Lengte aansluitsnoer	175 cm
Type stekker	Schuko
Technisch	
Sleep/schuif Varioscharnier	Nee
Geschikt voor IKEA METHOD keuken	Nee
Design	
Basiskleur	Roestvrijstaal

Design	
Commerciële kleurnaam	Geborsteld staal
Specificaties	
Bestekvoorziening	Lade
Capaciteit maatcouverts	14
Flexibele inrichting	Ja
Kuipmateriaal	Roestvrijstaal
Aantal sproeiarmen	3
Aantal temperatuurstanden	5
Maximale uitgestelde starttijd	24 uur
Uitgestelde start	Ja
Lamptype	Geen verlichting
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per 100 cycli	65 kWh
Geluidsniveau	42 dB
Waterverbruik per standaard programma	9.0 liter
Waterverbruik per cyclus	9.0 liter
Afmetingen en gewicht	
Nisdiepte	550 mm
Diepte apparaat met 90° geopende deur	1150 mm
Maximale nisbreedte	608 mm
Maximale nisdiepte	550 mm
Maximale nishoogte	875 mm
Minimale nisbreedte	600 mm
Minimale nisdiepte	550 mm
Minimale nishoogte	815 mm
Hoogte	815 mm

Afmetingen en gewicht	
Breedte	598 mm
Diepte	573 mm
Breedte inclusief verpakking	660 mm
Bruto gewicht	39.1 kg
Commerciële breedte	60 cm
Diepte inclusief verpakking	670 mm
Hoogte inclusief verpakking	870 mm
Zekerheid	
Keurmerken	CE
Veiligheidssysteem	Deurslot, Dubbelwandige slang, Veiligheidsklep waterinlaat, Vlotterschakelaar
Deurvergrendeling	Ja
Waterbeveiligingssysteem	Ja
Doseerassistent	Ja
Kinderbeveiliging	Ja
Waterontharder	Ja
Toebehoren en accessoires	
Stelpoten	Ja
Meegeleverde toebehoren	Handleiding Aansluitsnoer met stekker Aanvoer- en afvoerslang

Garantie:

SIEMENS

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

