


Siemens SN53ES22AE

Fabrikant: Siemens
Model: SN53ES22AE
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€758,00

Excl BTW: €626,45



Deze **Siemens SN53ES22AE half geïntegreerde vaatwasser** combineert superieure reinigingskracht met intelligente technologie voor een moeiteloze ervaring. Met het energiezuinige A-label bespaar je op je energierekening zonder in te leveren op prestaties. De Home Connect functie geeft je volledige controle over je vaatwasser, waar je ook bent, zodat je programma's kunt starten of de varioSpeed Plus functie kunt activeren voor een spoedbeurt. De uitzonderlijke hygiëne prestaties garanderen een perfect schoon resultaat, terwijl de flexibele laden en korven het inruimen van zelfs de lastigste pannen tot eenvoudwerk maken. Geniet van de ultieme combinatie van kracht, gemak en innovatie.

Voordelen van de Siemens SN53ES22AE

- Home Connect app bediening voor controle op afstand
- VarioSpeed Plus wast je vaat tot drie keer sneller schoon
- Flexibele Flex-korven voor moeiteloos inruimen
- Gecertificeerde hygiëne voor een perfect schone vaat
- Zeer stil geluidsniveau van slechts 42 dB tijdens gebruik

Home Connect en varioSpeed Plus

Met de Home Connect technologie bedien je de vaatwasser eenvoudig via je smartphone, waar je ook bent. Je kunt programma's starten, de varioSpeed Plus functie activeren voor een tot wel drie keer snellere wasbeurt en meldingen ontvangen, wat ongekend gemak en flexibiliteit biedt voor je huishouden. Deze combinatie van slimme bediening en snelle reiniging past zich naadloos aan aan je dynamische levensstijl.

iQdrive motor en aquaSensor

De koolborstelloze iQdrive motor zorgt voor een uitzonderlijk stille en energiezuinige werking met een lange levensduur. De geavanceerde aquaSensor analyseert continu de vervuiling van het spoelwater en past automatisch de temperatuur en waterhoeveelheid aan, wat resulteert in een optimale reiniging bij elk gebruik en een efficiënt verbruik van energie en water.

Flexibele laden en hygiëne

De volledig aanpasbare Flex-korven, met in hoogte verstelbare bovenkorf en neerklapbare houders, bieden maximale ruimte voor grote pannen en borden. Dit innovatieve laadsysteem, gecombineerd met de gecertificeerde hygiëneprestaties op hoge temperaturen, garandeert dat je vaat niet alleen perfect georganiseerd, maar ook bacterievrij en stralend

schoon uit de machine komt.

Glasbescherming en zelfreinigend filter

Het glasbeschermingssysteem zorgt voor een zachte waterstraal die breekbaar serviesgoed beschermt tegen beschadiging. Het zelfreinigende filtersysteem met een 3-voudig gegolfd filter vangt etensresten efficiënt af en reinigt zichzelf, wat zorgt voor consistente prestaties en minder onderhoud voor de gebruiker, zodat je altijd kunt vertrouwen op een perfect eindresultaat.

Product eigenschappen:

| Fysieke kenmerken | |
|-------------------|-----------------------------|
| Energielabel | A |
| EAN | 4242003964279 |
| Gewicht | 34.10 kg |
| Afmeting (HxBxD) | 81.50cm x 59.80cm x 57.30cm |

Specificaties:

| Belangrijkste specificaties | |
|------------------------------------|--|
| Bestek | Korf |
| Geluidsniveau | Stil - 42 dB |
| Kuipmateriaal | Roestvrijstaal |
| Hoogte | Normaal |
| Aantal couverts | 13 |
| Droogtechniek | Condens |
| Kleur | n.v.t |
| Algemeen | |
| Plaatsing apparaat | Inbouw |
| Type vaatwasser | Geïntegreerde vaatwasser |
| Serie | Siemens iQ300 |
| Modellijn | Lijnmodel |
| Programma's en functies | |
| Aantal programma's | 6 |
| Automatisch programma | Ja |
| Referentie programma | Eco |
| Referentie programma temperatuur | 50 °C |
| ECO besparingsfunctie | Ja |
| Halve belading | Ja |
| Kort programma | Ja |
| Duur referentie programma | 270 minuten |
| Soort programma's | Eco, Auto 45-65°C, Intensief 70°C, Kort 60°C, Snel 45°C, Favoriet, Halve belading, HygienePlus, Silence on demand, App-bediening |
| Comfort en ergonomie | |
| Indicator zout | Ja |
| Type projectie | Geen |

| Comfort en ergonomie | |
|----------------------------------|---|
| Afwasmiddelherkenning | Ja |
| Automatische deuropening | Ja |
| ComfortLift | Nee |
| Indicator glansspoelmiddel | Ja |
| Push to open | Nee |
| Soft-Close | Nee |
| Verstelbaar bovenrek | Ja |
| Binnenverlichting | Nee |
| Bediening | |
| Positie bedieningspaneel | Voorzijde |
| Besturing | Elektronisch |
| Smart bediening | Ja |
| Bedieningswijze | Druktoetsen |
| Beschikbare talen in het display | DE, FR, NL |
| Type display | LED-display |
| Aansluitingen | |
| Installatie bijzonderheden | Op hoogte in te bouwen, stelpoten vanaf voorzijde verstelbaar |
| Aansluitspanning | 220-240 V |
| Afzekering apparaat | 10 A |
| Frequentie | 50/60 Hz |
| Aansluitwaarde | 2400 W |
| Lengte aanvoerslang | 165 cm |
| Lengte afvoerslang | 190 cm |
| Lengte aansluitsnoer | 175 cm |
| Type stekker | Schuko |
| Technisch | |
| Droogtechniek vaatwasser | Condens |

| Design | |
|---------------------------------------|------------------|
| Basiskleur | Rvs-look |
| Accentkleur | Zilver |
| Commerciële kleurnaam | Roestvrijstaal |
| Specificaties | |
| Bestekvoorziening | Korf |
| Capaciteit maatcouverts | 13 |
| Flexibele inrichting | Ja |
| Kuipmateriaal | Roestvrijstaal |
| Aantal sproeiarmen | 3 |
| Aantal temperatuurstanden | 5 |
| Maximale uitgestelde starttijd | 24 uur |
| Uitgestelde start | Ja |
| Lamptype | Geen verlichting |
| Prestaties en verbruik | |
| Energieverbruik per 100 cycli | 54 kWh |
| Geluidsniveau | 42 dB |
| Waterverbruik per standaard programma | 9 liter |
| Waterverbruik per cyclus | 9.0 liter |
| Afmetingen en gewicht | |
| Nisdiepte | 550 mm |
| Diepte apparaat met 90° geopende deur | 1150 mm |
| Maximale nisbreedte | 600 mm |
| Maximale nisdiepte | 580 mm |
| Maximale nishoogte | 875 mm |
| Minimale nisbreedte | 598 mm |
| Minimale nisdiepte | 550 mm |

| Afmetingen en gewicht | |
|----------------------------------|---|
| Minimale nishoogte | 815 mm |
| Maximale hoogte keukenpaneel | 875 mm |
| Modelhoogte | Normaal |
| Hoogte | 815 mm |
| Breedte | 598 mm |
| Minimale hoogte keukenpaneel | 815 mm |
| Diepte | 573 mm |
| Breedte inclusief verpakking | 660 mm |
| Bruto gewicht | 36.5 kg |
| Commerciële breedte | 60 cm |
| Diepte inclusief verpakking | 670 mm |
| Hoogte inclusief verpakking | 880 mm |
| Zekerheid | |
| Keurmerken | CE |
| Veiligheidssysteem | Deurslot, Dubbelwandige slang, Veiligheidsklep waterinlaat, Vlotterschakelaar |
| Waterbeveiligingssysteem | Ja |
| Doseerassistent | Ja |
| Kinderbeveiliging | Ja |
| Waterontharder | Ja |
| Toebehoren en accessoires | |
| Stelpoten | Ja |

Garantie:

SIEMENS

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

