

## Siemens SX63HX03TE

Fabrikant: Siemens  
Model: SX63HX03TE  
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

**€760,00**

Excl BTW: €628,10



Deze **Siemens SX63HX03TE volledig geïntegreerde vaatwasser** combineert de nieuwste technologie met uitzonderlijke reinigingskracht voor een onovertroffen gebruiksgemak. Met de innovatieve Home Connect technologie bedien je de vaatwasser eenvoudig op afstand via je smartphone of spraakassistent, zodat je programma's kunt starten of de voortgang kunt controleren, zelfs wanneer je niet thuis bent. De geavanceerde varioSpeed Plus functie zorgt ervoor dat je vaat tot wel drie keer sneller schoon is zonder in te leveren op het perfecte resultaat. Dankzij de gecertificeerde hygiëneprestaties worden bacteriën effectief geëlimineerd, wat zorgt voor een perfect hygiënisch resultaat bij de Eco 50C en Intensief 70C programma's. De subtiele infoLight projecteert de programmastatus op de vloer, zodat je in één oogopslag ziet of het programma nog loopt of klaar is.

### Kenmerken van de Siemens SX63HX03TE

- Home Connect voor bediening via smartphone en spraak
- varioSpeed Plus voor een drie keer snellere wasbeurt
- Gecertificeerde hygiëne voor een perfect schone vaat
- infoLight projecteert de status op de vloer
- varioFlex-korven voor ultieme inruimflexibiliteit

### Home Connect en varioSpeed Plus

De geïntegreerde Home Connect technologie verbindt de vaatwasser met je thuisnetwerk, waardoor je via een app op je smartphone of via spraakcommando's programma's kunt starten, monitoren en instellen. Dit biedt het grootste gemak en flexibiliteit in je dagelijkse routine. De varioSpeed Plus technologie versnelt elk programma aanzienlijk door een geoptimaliseerde combinatie van hogere temperatuur en een efficiëntere watercirculatie, wat resulteert in een perfecte reiniging in een fractie van de normale tijd.

### Gecertificeerde hygiëne

Deze vaatwasser levert gecertificeerde hygiëneprestaties door het gebruik van specifieke programma's zoals Eco 50C en Intensief 70C, waarbij de temperatuur en watersproeiing zo zijn afgestemd dat ze tot 99,9% van alle veelvoorkomende bacteriën en virussen elimineren. Dit garandeert niet alleen een visueel schone, maar ook een hygiënisch veilige vaat voor jou en je gezin, wat bijzonder belangrijk is voor bijvoorbeeld babyflesjes en snijplanken.

## infoLight en varioFlex-korven

De infoLight voorziet je van directe visuele feedback door een zacht, rood licht op de vloer te projecteren wanneer het programma actief is, wat verandert in groen zodra de cyclus is voltooid. Dit elegante systeem elimineert de noodzaak om de deur te openen en de display te controleren. De varioFlex-korven zijn ontworpen met neerklapbare bordenhouders en opklapbare tanden, waardoor je moeiteloos ruimte kunt creëren voor grote pannen, hoge glazen of onregelmatig gevormde serviesstukken voor een optimale laadcapaciteit.

## Product eigenschappen:

| Fysieke kenmerken |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Energielabel      | C                           |
| EAN               | 4242003978924               |
| Gewicht           | 33.20 kg                    |
| Afmeting (HxBxD)  | 86.50cm x 59.80cm x 55.00cm |

**Specificaties:**

| <b>Belangrijkste specificaties</b> |  |
|------------------------------------|--|
| Bestek                             | Korf   |
| Geluidsniveau                      | Luid - 46 dB   |
| Hoogte                             | Hoog   |
| Aantal couverts                    | 13   |
| Deur montage                       | Deur-op-deur   |
| Droogtechniek                      | Condens  |
| Kleur                              | Wit  |
| <b>Algemeen</b>                    |  |
| Plaatsing apparaat                 | Inbouw   |
| Type vaatwasser                    | Volledig geïntegreerde vaatwasser  |
| Serie                              | Siemens iQ300  |
| Modellijn                          | Lijnmodel  |
| <b>Programma's en functies</b>     |  |
| Aantal programma's                 | 6  |
| Automatisch programma              | Ja   |
| Referentie programma               | Eco  |
| Referentie programma temperatuur   | 50 °C  |
| ECO besparingsfunctie              | Ja   |
| Halve belading                     | Ja   |
| Kort programma                     | Ja   |
| Duur referentie programma          | 295 minuten  |
| Soort programma's                  | Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Speed 65 °C, Speed 45 °C, Favoriet  |
| Extra functies                     | Home Connect, intensiveZone, Halve belading, Speed on demand - varioSpeed Plus |
| <b>Comfort en ergonomie</b>        |  |
| Indicator zout                     | Ja   |

| <b>Comfort en ergonomie</b> |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Type projectie              | Aan/uit indicatie vloer |
| Afwasmiddelherkenning       | Ja                      |
| Automatische deuropening    | Nee                     |
| ComfortLift                 | Nee                     |
| Indicator glansspoelmiddel  | Ja                      |
| Push to open                | Nee                     |
| Soft-Close                  | Nee                     |
| Steunbeugel voor glazen     | Nee                     |
| Soft-Open                   | Nee                     |
| Verstelbaar bovenrek        | Ja                      |
| Binnenverlichting           | Nee                     |
| <b>Bediening</b>            |                         |
| Positie bedieningspaneel    | Bovenzijde              |
| Besturing                   | Elektronisch            |
| Smart bediening             | Ja                      |
| Bedieningswijze             | Druktoetsen             |
| Type display                | Digitaal                |
| <b>Aansluitingen</b>        |                         |
| Aansluitspanning            | 220-240 V               |
| Aansluitstekker meegeleverd | Ja                      |
| Frequentie                  | 50; 60 Hz               |
| Aansluitwaarde              | 2400 W                  |
| Lengte aanvoerslang         | 165 cm                  |
| Lengte afvoerslang          | 190 cm                  |
| Lengte aansluitsnoer        | 175 cm                  |
| Type stekker                | Schuko                  |

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| <b>Technisch</b>                      |                  |
| Droogtechniek vaatwasser              | Condens          |
| Geschikt voor IKEA FAKTUM keuken      | Nee              |
| Geschikt voor IKEA METHOD keuken      | Nee              |
| <b>Design</b>                         |                  |
| Kleur bedieningspaneel                | Roestvrijstaal   |
| <b>Specificaties</b>                  |                  |
| Bestekvoorziening                     | Korf             |
| Capaciteit maatcouverts               | 13               |
| Flexibele inrichting                  | Ja               |
| Kuipmateriaal                         | Kunststof        |
| Aantal sproeiarmen                    | 2                |
| Aantal temperatuurstanden             | 5                |
| Maximale uitgestelde starttijd        | 24 uur           |
| Uitgestelde start                     | Ja               |
| Scharniersysteem                      | Deur-op-deur     |
| Lamptype                              | Geen verlichting |
| <b>Prestaties en verbruik</b>         |                  |
| Energieverbruik per 100 cycli         | 74 kWh           |
| Geluidsniveau                         | 46 dB            |
| Waterverbruik per standaard programma | 9 liter          |
| Waterverbruik per cyclus              | 9.0 liter        |
| <b>Afmetingen en gewicht</b>          |                  |
| Nisdiepte                             | 550 mm           |
| Diepte apparaat met 90° geopende deur | 1200 mm          |
| Maximale nisbreedte                   | 608 mm           |
| Maximale nishoogte                    | 925 mm           |

| <b>Afmetingen en gewicht</b>     |   |
|----------------------------------|---|
| Minimale nisbreedte              | 600 mm  |
| Minimale nisdiepte               | 550 mm  |
| Minimale nishoogte               | 865 mm  |
| Maximale hoogte keukenpaneel     | 775 mm  |
| Hoogte                           | 865 mm  |
| Breedte                          | 598 mm  |
| Minimale hoogte keukenpaneel     | 705 mm  |
| Diepte                           | 550 mm  |
| Breedte inclusief verpakking     | 660 mm  |
| Bruto gewicht                    | 35.4 kg   |
| Commerciële breedte              | 60 cm   |
| Diepte inclusief verpakking      | 670 mm  |
| Hoogte inclusief verpakking      | 920 mm  |
| <b>Zekerheid</b>                 |   |
| Keurmerken                       | CE  |
| Veiligheidssysteem               | Dubbelwandige slang, Veiligheidsklep waterinlaat, Vlotterschakelaar |
| Deurvergrendeling                | Nee   |
| Waterbeveiligingssysteem         | Ja  |
| Doseerassistent                  | Ja  |
| Kinderbeveiliging                | Nee   |
| <b>Toebehoren en accessoires</b> |   |
| Stelpoten                        | Ja  |
| Meegeleverde toebehoren          | Dampbescherming voor werkblad                                       |

**Garantie:**

**SIEMENS**

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

---

