

Siemens SX75ZX07CE

Fabrikant: Siemens
Model: SX75ZX07CE
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€1.629,00
Excl BTW: €1.346,28



Deze **Siemens SX75ZX07CE volledig geïntegreerde vaatwasser** biedt uitzonderlijke reinigingsprestaties met het innovatieve Zeolith-droogstelsel, een speciale glassZone voor optimale bescherming van breekbaar glaswerk, flexibele flexComfort-korven voor eenvoudig in- en uitruimen, en uitgebreide bediening op afstand via de Home Connect-app voor ultiem gebruiksgemak.

Eigenschappen van de Siemens SX75ZX07CE

- Het geavanceerde Zeolith-droogstelsel zorgt voor een perfecte droging van al je servies, zelfs plastic.
- De speciale glassZone beschermt je kwetsbare glaswerk met zachte reiniging en een antislippervlak.
- Met de varioLade creëer je extra ruimte voor bestek, espressokopjes en klein serviesgoed.
- De varioSpeed Plus-functie wast je vaat tot wel drie keer sneller met hetzelfde schone resultaat.
- Het flexComfort-systeem biedt flexibele korven en lades voor eenvoudig in- en uitruimen van alle items.

Zeolith-droogstelsel

Het Zeolith-droogstelsel maakt gebruik van natuurlijke mineralen die tijdens het droogproces vocht absorberen en warme lucht afgeven. Deze geavanceerde technologie zorgt voor een uiterst efficiënte en effectieve droging van vaat in alle vormen en maten, inclusief plastic dat normaal gesproken moeilijk droogt, wat resulteert in een stralend en kurkdroog servies na elke wasbeurt.

GlassZone en varioLade

De glassZone beschikt over zes speciale sproeikoppen die een zachte, constante waterstraal garanderen voor een grondige maar veilige reiniging van glaswerk, terwijl een siliconen antislippervlak trillingen en bewegingen voorkomt. De varioLade fungeert als een extra laadniveau dat niet alleen ruimte biedt voor bestek, maar ook perfect is voor opscheplepels, slacouverts en espressokopjes, waardoor je in de onderste korf ruimte wint voor wel veertien standaard couverts.

Home Connect en varioSpeed Plus

Met de Home Connect-app bedien je de vaatwasser eenvoudig vanaf je smartphone of tablet, waar je ook bent, en activeer je functies zoals varioSpeed Plus. Deze functie versnelt het was- en droogproces tot wel drie keer zonder in te leveren op reinigingskracht, en kan zelfs tijdens een lopende cyclus worden geactiveerd voor ultieme flexibiliteit en tijdswinst in je dagelijkse routine.

flexComfort

Het flexComfort-systeem is voorzien van nieuwe, elegante korven met soepele wieltjes en veiligheidsopties die het in- en uitruimen aanzienlijk vergemakkelijken. Of het nu gaat om borden, potten, kopjes of wijnglazen, elk item vindt zijn ideale plek waar het optimaal wordt beschermd en grondig gereinigd, zodat je zelfs het mooiste servies met vertrouwen in de vaatwasser plaatst.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	B
EAN	4242003949405
Gewicht	48.30 kg
Afmeting (HxBxD)	86.50cm x 59.80cm x 55.00cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Nishoogte	86.5 cm
Bestek	Lade
Geluidsniveau	Zeer stil - 40 dB
Aantal couverts	14
Droogtechniek	Warmtewisselaar
Kleur	Wit
Algemeen	
Bediening via app	Ja
Bouwworm	Inbouw
Geschikt voor Smarthome	Ja
Type vaatwasser	Volledig geïntegreerde vaatwasser
Serie	iQ500
Modellijn	Lijnmodel
Programma's en functies	
Aantal programma's	8
Automatisch programma	Ja
Merkspecifieke functies vaatwasser	Zeoliet (Zeolith) -droogstelsysteem
Speed functie	Ja
Algemene afwasprogramma's	Automatisch, Eco, Intensief, Machinereiniging, Stil, Voorspoelen
Comfort	
Indicator zout	Ja
Automatische deuropening	Nee
Indicator glansspoelmiddel	Ja
Vloerprojectie	Nee
Binnenverlichting	Ja
Resttijdindicatie	Ja

Comfort	
Aan/uit indicatie	Geluidssignaal
Bediening	
Besturing	Elektronisch
Aansluiting	
Aansluitspanning	220-240 V
Frequentie	50-60 Hz
Aansluitwaarde	2400 W
Lengte aansluitsnoer	175 cm
Type stekker	Schuko
Technisch	
Droogtechniek vaatwasser	Warmtewisselaar
Specificaties	
Model vaatwasser	Normaal (60 cm breed)
Afneembaar bovenblad	Nee
Bestekvoorziening	Lade
Capaciteit maatcouverts	14
Flexibele inrichting	Ja
Kuipmateriaal	RVS
Uitgestelde start	Ja
Lamptype	Emotion light blauw
Aantal reinigingstemperaturen	6
Maximale reinigingstemperatuur	70 °C
Minimale reinigingstemperatuur	40 °C
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per jaar	182 kWh
Energieverbruik per 100 cycli	65 kWh
Geluidsniveau	40 dB

Prestaties en verbruik	
Waterverbruik per standaard programma	9 liter
Waterverbruik per cyclus	9.0 liter
Waterverbruik per jaar	2520 liter
Maten en gewicht	
Nisbreedte	60 cm
Nisdiepte	55 cm
Maximale nisbreedte	608 mm
Maximale nishoogte	925 mm
Minimale nisbreedte	600 mm
Minimale nishoogte	865 mm
Modelhoogte	Hoog
Hoogte	865 mm
Breedte	598 mm
Diepte	550 mm
Breedte inclusief verpakking	660 mm
Bruto gewicht	50.5 kg
Diepte inclusief verpakking	670 mm
Hoogte inclusief verpakking	930 mm
Zekerheid	
Veiligheidssysteem	Dubbelwandige slang, Veiligheidsklep waterinlaat, Vlotterschakelaar
Type waterbeveiligingssysteem	Aquastop

Garantie:

SIEMENS

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

