


Siemens EC6A5PI90N

Fabrikant: Siemens
Model: EC6A5PI90N
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€499,00

Excl BTW: €412,40



Deze **Siemens EC6A5PI90N gaskookplaat** combineert hoogwaardig Duits design met innovatieve technologie voor een superieure kookervaring. Dankzij de revolutionaire stepFlame-technologie stelt u de vlam uiterst nauwkeurig af in negen vooraf gedefinieerde standen, wat ideaal is voor gevoelige bereidingen zoals het smelten van chocolade. De gietijzeren pannendragers bieden uitstekende stabiliteit en zijn eenvoudig schoon te maken in de vaatwasser. Voor een optimale veiligheid zorgt het thermo-elektrische beveiligingssysteem ervoor dat de gastoevoer direct wordt afgesloten als een vlam onverhoopt dooft. De afneembare knoppen en de geïntegreerde vonkontsteking maken deze kookplaat niet alleen veilig maar ook bijzonder gebruiksvriendelijk en eenvoudig te onderhouden.

Kenmerken van de Siemens EC6A5PI90N

- StepFlame-technologie biedt negen precieze vlamstanden voor perfecte kookresultaten.
- Thermo-elektrische beveiliging sluit de gastoevoer direct af bij uitgevlamde branders.
- Afneembare knoppen en pannendragers voor eenvoudig en grondig schoonmaken.
- Krachtige 3 kW wokbrander en een zuinige 1 kW sudderbrander voor veelzijdigheid.
- Robuuste gietijzeren pannendragers garanderen maximale stabiliteit voor uw pannen.

StepFlame Technologie

De stepFlame-technologie werkt met negen gedefinieerde en herhaalbare vlamstanden, waardoor u de hitte uiterst precies kunt instellen. Dit technische mechanisme zorgt voor een gecontroleerde gasstroom, wat het grote gebruikersvoordeel biedt van reproduceerbare kookresultaten en perfecte temperatuurcontrole voor elk gerecht, van een zacht sudderend stoofpotje tot een krachtig kokende pasta.

Veiligheid en Reiniging

Het thermo-elektrische veiligheidssysteem detecteert automatisch of een vlam aanwezig is en sluit de gastoevoer onmiddellijk af als deze dooft, wat ongevallen voorkomt. Gecombineerd met de volledig afneembare knoppen en de vaatwasserbestendige pannendragers zorgt dit voor een zorgeloze en hygiënische kookomgeving die na elk gebruik moeiteloos schoon te maken is.

Krachtige Branderconfiguratie

De kookplaat beschikt over een logisch opgezette branderconfiguratie met een krachtige 3 kW wokbrander voor snel wokken, twee veelzijdige 1,75 kW normaalbranders en een precieze 1 kW sudderbrander. Deze technische opzet biedt het

gebruikersvoordeel dat u meerdere pannen tegelijkertijd op de ideale temperatuur kunt bereiden, wat uw kookefficiëntie aanzienlijk verhoogt.

Robuust Design

Het roestvrijstalen oppervlak en de mat zwarte gietijzeren pannendragers zijn vervaardigd uit volledig metaal voor een uitzonderlijke duurzaamheid en een tijdloze esthetiek. Dit robuuste ontwerp garandeert een lange levensduur en bestendigheid tegen slijtage, terwijl het een stijlvolle aanvulling vormt op uw keukeninrichting.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	4242003966594
Gewicht	10.90 kg
Afmeting (HxBxD)	4.50cm x 58.20cm x 52.00cm

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Kookplaat	Gas
Branders	4
Elektra aansluiting	1 fase
Nisbreedte	560 mm
Nisdiepte	480 - 490 mm
Kleur	Inox
Algemeen	
Plaatsing apparaat	Inbouw
Serie	Siemens iQ500
Uitvoering kookplaat	Gas
Modellijn	Lijnmodel
Eigenschappen	
Materiaal kookplaat	Roestvrijstaal
Materiaal pandrager	Gietijzer
Materiaal	Roestvrijstaal
Programma's en functies	
Boosterfunctie	Nee
Automatisch programma	Nee
Comfort en ergonomie	
Met wokbrander	Nee
Automatische pandetectie	Nee
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Voorzijde
Besturing	Mechanisch
Smart bediening	Nee
Bedieningswijze	Draaiknoppen

Aansluitingen	
Aansluiting op aantal fasen	1
Aansluitwaarde gas	7.500
Aansluitspanning	220-240 V
Afzekering apparaat	3 A
Frequentie	50/60 Hz
Aansluitwaarde	1 W
Lengte aansluitsnoer	100 cm
Type stekker	Schuko
Technisch	
Energiesoort	Gas
Gassoort	Aardgas
Design	
Basiskleur	Roestvrijstaal
Commerciële kleurnaam	Inox
Specificaties	
Aantal kookzones	4
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken)	4
Positie 1e kookzone	Linksvoor
Positie 2e kookzone	Links Achter
Positie 3e kookzone	Rechtsachter
Positie 4e kookzone	Rechtsvoor
Soort 1e kookzone	Normaal
Soort 2e kookzone	Normaal
Soort 3e kookzone	Sterk
Soort 4e kookzone	Sudder
Timer	Nee
Vermogen 1e kookzone	1750 W

Specificaties	
Vermogen 2e kookzone	1750 W
Vermogen 3e kookzone	3000 W
Vermogen 4e kookzone	1000 W
Aantal vermogensstanden	9
Afmetingen en gewicht	
Nisdiepte	45 mm
Maximale nisbreedte	560 mm
Maximale nisdiepte	490 mm
Maximale nishoogte	490 mm
Minimale nisbreedte	560 mm
Minimale nisdiepte	480 mm
Minimale nishoogte	480 mm
Minimale dikte werkblad	20 mm
Hoogte	45 mm
Breedte	582 mm
Diepte	520 mm
Breedte inclusief verpakking	651 mm
Bruto gewicht	12.1 kg
Commerciële breedte	60 cm
Diepte inclusief verpakking	578 mm
Hoogte inclusief verpakking	141 mm
Zekerheid	
Overkookbeveiliging	Nee
Vlambeveiliging	Ja
Vonkontstekingsysteem	Ja
Veiligheidssysteem	Ja

Toebehoren en accessoires	
Meegeleverde toebehoren	1 x Sudderplaatje

Garantie:

SIEMENS

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

