


Siemens EP9A6MI40N

Fabrikant: Siemens
Model: EP9A6MI40N
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€874,00

Excl BTW: €722,31



Deze **Siemens EP9A6MI40N gaskookplaat** combineert geavanceerde technologie met een elegant design voor een superieure kookervaring. De innovatieve stepFlame-technologie biedt negen nauwkeurig instelbare vlamstanden, van een zacht sudderpitje tot een krachtige hitte, wat perfecte temperatuurcontrole garandeert voor elk gerecht. De krachtige 4 kW wokbrander zorgt voor een snelle en gelijkmatige warmteverdeling, ideaal voor roerbakken. Dankzij de afneembare metalen knoppen en de semi-continue, in de vaatwasser geschikte pannendragers is schoonmaken een fluitje van een cent. De thermo-elektrische beveiliging biedt gemoedsrust door de gastoevoer automatisch af te sluiten als een vlam onverhoopt dooft, wat de veiligheid ten goede komt. Het strakke hardglas oppervlak in het zwart maakt zowel vlakke als normale inbouw mogelijk en past daardoor naadloos in elke keuken.

Kenmerken van de Siemens EP9A6MI40N

- StepFlame-technologie voor negen precieze vlamstanden.
- Krachtige 4 kW wokbrander voor snel en gelijkmatig koken.
- Thermo-elektrische beveiliging sluit automatisch de gastoevoer af.
- Afneembare knoppen en vaatwasserbestendige pannendragers.
- Vijf gasbranders met een totaal vermogen van 11.5 kW.
- Geïntegreerde vonkontsteking voor eenvoudig aansteken.

StepFlame Technologie

De stepFlame-technologie werkt met negen gedefinieerde en herhaalbare vlamstanden, waardoor u de warmte met uiterste precisie kunt regelen. Dit technische mechanisme zorgt voor een consistente en betrouwbare kookprestatie, wat het gebruikersvoordeel oplevert van perfect gare gerechten, of u nu een delicate saus aan het reduceren bent of water aan de kook wilt brengen.

Wokbrander en Reiniging

De krachtige wokbrander van 4 kW levert een intense en gelijkmatige vlam, speciaal ontworpen voor technieken zoals wokken. Dit wordt gecombineerd met afneembare knoppen en deelbare, vaatwasserbestendige pannendragers van gietijzer. Dit ontwerp zorgt voor een uitzonderlijk eenvoudige reiniging, omdat gemorste vloeistoffen en etensresten moeiteloos kunnen worden verwijderd, wat uw keukenhygiëne ten goede komt.

Thermo-elektrische Beveiliging

Het veiligheidssysteem werkt op een thermo-elektrisch principe dat de gastoevoer onmiddellijk afsluit zodra de vlam dooft. Dit "geen vlam, geen gas" principe voorkomt ongewenste gaslekken, wat het cruciale gebruikersvoordeel biedt van een extra veilige kookomgeving voor u en uw gezin, zelfs bij onverwachte gebeurtenissen.

Vijf Gasbranders

Met vijf verschillende branders, waaronder een sterke wokbrander, een krachtige sterkbrander en een zachte sudderbrander, beschikt u over een veelzijdig kookoppervlak. Deze configuratie stelt u in staat om meerdere pannen tegelijkertijd te gebruiken op ideale temperaturen, wat het gebruiksgemak voor de thuiskok aanzienlijk verhoogt en efficiënt koken mogelijk maakt.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	4242003966815
Gewicht	23.00 kg
Afmeting (HxBxD)	4.50cm x 91.50cm x 52.00cm

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Kookplaat	Gas op glas
Branders	5
Elektra aansluiting	1 fase
Nisbreedte	850 mm
Nisdiepte	490 - 500 mm
Kleur	Zwart
Algemeen	
Plaatsing apparaat	Inbouw
Serie	Siemens iQ500
Uitvoering kookplaat	Gas op glas
Modellijn	Lijnmodel
Eigenschappen	
Materiaal pandrager	Gietijzer
Afwerking kookplaat	Glanzend
Programma's en functies	
Boosterfunctie	Nee
Automatisch programma	Nee
Comfort en ergonomie	
Met wokbrander	Ja
Automatische pandetectie	Nee
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Voorzijde
Besturing	Mechanisch
Smart bediening	Nee
Aansluitingen	
Aansluiting op aantal fasen	1

Aansluitingen	
Aansluitwaarde gas	11.500
Positie gasaansluiting	Rechtsachter
Aansluitspanning	220-240 V
Frequentie	50/60 Hz
Aansluitwaarde	1 W
Lengte aansluitsnoer	100 cm
Type stekker	Schuko
Technisch	
Energiesoort	Gas
Gassoort	Aardgas
Design	
Basiskleur	Zwart
Accentkleur	Metaal
Commerciële kleurnaam	Zwart
Specificaties	
Aantal kookzones	5
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken)	5
Positie 1e kookzone	Links
Positie 2e kookzone	Midden Achter
Positie 3e kookzone	Rechtsachter
Positie 4e kookzone	Rechtsvoor
Soort 1e kookzone	Wok
Soort 2e kookzone	Normaal
Soort 3e kookzone	Sterk
Soort 4e kookzone	Normaal
Positie 5e kookzone	Middenvoor
Timer	Nee

Specificaties	
Soort 5e kookzone	Sudder
Vermogen 1e kookzone	4000 W
Vermogen 2e kookzone	1750 W
Vermogen 3e kookzone	3000 W
Vermogen 4e kookzone	1750 W
Aantal vermogensstanden	9
Vermogen 5e kookzone	1000 W
Afmetingen en gewicht	
Nisdiepte	45 mm
Maximale nisbreedte	850 mm
Maximale nisdiepte	500 mm
Maximale nishoogte	45 mm
Minimale nisbreedte	850 mm
Minimale nisdiepte	490 mm
Minimale nishoogte	45 mm
Minimale dikte werkblad	20 mm
Hoogte	45 mm
Breedte	915 mm
Diepte	520 mm
Breedte inclusief verpakking	1116 mm
Bruto gewicht	23 kg
Commerciële breedte	90 cm
Diepte inclusief verpakking	659 mm
Hoogte inclusief verpakking	165 mm
Zekerheid	
Vlambeveiliging	Ja
Vonkontstekingsysteem	Ja

Zekerheid	
Veiligheidssysteem	Ja
Toebehoren en accessoires	
Meegeleverde toebehoren	1 x Wokring, 1 x Sudderplaatje

Garantie:

SIEMENS

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

