

Liebherr CFd 2085-26

Fabrikant: Liebherr
Model: CFd 2085-26 Plus
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€1.099,00

Excl BTW: €908,26



Deze **Liebherr CFd 2085-26 Plus** biedt uitzonderlijke prestaties en gebruiksgemak dankzij zijn geavanceerde technologie. Het innovatieve StopFrost systeem minimaliseert ijsaanslag op uw ingevroren producten, wat zorgt voor een schonere inhoud en minder onderhoud. De comfortabele SoftSystem dekselsluiting garandeert een geruisloze en moeiteloze bediening, terwijl het efficiënte warmewand systeem condensvorming op de behuizing voorkomt, zelfs in vochtige ruimtes. Met het heldere digitale display houdt u altijd perfect zicht op de temperatuur, en de energiezuinige LED verlichting zorgt voor optimale zichtbaarheid, dag en nacht.

Voordelen van de Liebherr CFd 2085-26 Plus

- StopFrost systeem voor minder ijsvorming
- SoftSystem voor een zacht sluitend deksel
- Warme wand voorkomt condens op de kast
- Digitaal display voor duidelijke temperatuuraflezing
- Betrouwbaar temperatuuralarm bij storingen

StopFrost Systeem

Het StopFrost systeem reguleert het ontdooiproces op een intelligente manier door de luchtvochtigheid in het vriesgedeelte te controleren, waardoor ijsvorming op verpakkingen aanzienlijk wordt verminderd. Dit technische voordeel vertaalt zich direct naar meer gebruiksgemak, want uw diepvriesproducten blijven beter herkenbaar en zijn eenvoudiger te scheiden zonder vast te vriezen.

SoftSystem Dekselsluiting

De SoftSystem dekselsluiting maakt gebruik van geïntegreerde dempers die de sluitingsbeweging van het deksel geleidelijk afremmen en controleren. Dit zorgt voor een fluisterstille en comfortabele sluiting, waardoor het deksel nooit met een harde klap dichtvalt en de levensduur van het apparaat wordt verlengd.

Digitaal Display en FrostControl

Het duidelijke digitale display toont de actuele temperatuur en waarschuwt u direct bij kritieke wijzigingen. In combinatie met de FrostControl functie, die na een stroomstoring controleert of de producten nog op de juiste temperatuur zijn, biedt dit maximale voedselveiligheid en gemoedsrust.

Warme Wandsysteem en FrostProtect

Het warme wandsysteem houdt de buitenwand van de vrieskist op een temperatuur die onder het dauwpunt blijft, waardoor condensvorming effectief wordt voorkomen. Samen met het FrostProtect systeem, dat de vrieskist optimaal laat functioneren in zeer koude omgevingen, garandeert dit een probleemloze werking onder alle omstandigheden.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	D
EAN	9550000035041
Gewicht	60.00 kg
Afmeting (HxBxD)	82.50cm x 125.50cm x 70.90cm

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Geluidsniveau	Stil - 38 dB
No Frost	Nee
Algemeen	
Plaatsing apparaat	Vrijstaand
Type vriezer	Vrieskist
Gebruik	Huishoudelijk
Eigenschappen	
Netto inhoud totaal	248 liter
Programma's en functies	
Supervriezen	Ja
Comfort en ergonomie	
Low Frost	Ja
No Frost	Nee
Hevelgreep	Nee
Soft-Close	Ja
Binnenverlichting	Ja
Aansluitingen	
Lengte aansluitsnoer	1 meter
Technisch	
Klimaatklasse	SN-T
Scharnieren verwisselbaar	Nee
Draairichting deur	Horizontaal
Specificaties	
Bewaartijd bij stroomuitval	50 uur
Invriesvermogen in 24 uur	10 kg/24u
Dooiwater afvoer	Ja

Specificaties	
Ijsblokjes-automaat	Nee
Ontdooisysteem koelkast	Handmatig
Steraanduiding	4****
Temperatuurregeling	Exacte temperatuur instelling
Lamptype	LED
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per jaar	162 kWh
Geluidsniveau	38 dB
Zekerheid	
Alarmsignaal open deur	Ja
Kinderbeveiliging	Ja
Alarmsignaal bij storing	Optisch en akoestisch

Garantie:

LIEBHERR

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

