

Miele PDR 1108 HP Professional SmartBiz

Fabrikant: Miele
Model: PDR 1108 SmartBiz HP
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€2.299,00
Excl BTW: €1.900,00



Miele PDR 1108 HP Professional SmartBiz professionele warmtepompdroger combineert commerciële robuustheid met maximale efficiëntie voor elke professionele omgeving. Deze warmtepompdroger verbruikt ongeveer vijftig procent minder energie dan conventionele luchtafvoerdrogers, wat zorgt voor aanzienlijke kostenbesparingen en een kleinere ecologische voetafdruk. Dankzij het innovatieve PerfectDry-systeem garandeert hij uiterst nauwkeurige droogresultaten door continu het restvocht te meten. De machine is bij levering direct aansluitklaar en biedt door zijn compacte ontwerp de flexibiliteit om ruimtebesparend als was-droogzuil opgesteld te worden, ideaal waar vloeroppervlak schaars is.

Eigenschappen van de Miele PDR 1108 HP Professional SmartBiz

- Energiezuinige warmtepomptechnologie voor ongeveer 50% lager stroomverbruik.
- PerfectDry-systeem voor nauwkeurige droging op het gewenste restvochtgehalte.
- Robuuste constructie met roestvrijstalen paneel en beschermende SoftCare-trommel.
- Eenvoudige integratie als was-droogzuil voor een complete ruimtebesparende oplossing.
- Heldere bediening met display in de moedertaal en een grote programmeerkeuzeknop.

Energiebesparend warmtepompsysteem

De geavanceerde warmtepomptechnologie recirculeert warmte binnen het systeem, wat resulteert in een ongeveer vijftig procent lager energieverbruik vergeleken met traditionele luchtafvoerdrogers. Dit technische principe vertaalt zich direct in aanzienlijk lagere exploitatiekosten en een milieuvriendelijkere bedrijfsvoering voor uw professionele wasserij.

PerfectDry-systeem en SoftCare-trommel

Het PerfectDry-systeem meet continu het geleidingsvermogen en de vochtigheid van de lading, waardoor het droogproces automatisch wordt geoptimaliseerd voor een exact resultaat. Gecombineerd met de honingraatstructuur van de SoftCare-trommel, die een beschermend luchtkussen creëert, zorgt dit voor perfect gedroogd textiel zonder onnodige slijtage.

Flexibele en professionele opstelling

De droger is ontworpen voor maximale flexibiliteit en kan eenvoudig gestapeld worden op een compatibele Miele wasmachine met een optioneel verbindingsstuk. Deze configuratie als was-droogzuil bespaart kostbare vloerruimte, waardoor u een volledige waslijn kunt installeren op minder dan een halve vierkante meter.

Wash2Dry connectiviteit

Met de slimme Wash2Dry-functie communiceert de droger naadloos met een aangesloten Miele wasmachine. Hij neemt automatisch het juiste droogprogramma over op basis van het geselecteerde wasprogramma, wat handmatige instellingen elimineert en fouten voorkomt voor een perfect afgestemde wasbehandeling.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	C
EAN	4002516798958
Gewicht	53.50 kg
Afmeting (HxBxD)	85.00cm x 59.60cm x 63.60cm

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Type	Warmtepompdroger
Vulgewicht	8 kg
Kleur	Wit
Algemeen	
Bediening via app	Ja
Geschikt voor Smarthome	Ja
Type wasdroger	Warmtepompdroger
Gebruik	Professioneel
Programma's en functies	
Anti-kreukfunctie	Ja
Merkspecifieke functies wasdroger	SmartBiz, FragranceDos
Comfort en ergonomie	
Indicator waterniveau condensbak	Ja
Beladingsherkenning	Ja
Binnenverlichting	Ja
Resttijdindicatie	Ja
Indicator pluizenfilter reinigen	Ja
Zelfreinigende condensor	Ja
Geursysteem	Ja
Condensafvoer	Via waterafvoer
Aansluitingen	
WiFi	Ja
Technisch	
Scharnieren verwisselbaar	Nee
Design	
Basiskleur	Wit

Specificaties	
Afneembaar bovenblad	Ja
Glazen deur	Ja
Luchtafvoerslang	Nee
Trommelsysteem	SoftCare trommel
Vochtigheidssensor	Ja
Anti-vibratiefunctie	Ja
Eindsignaal	Nee
Uitgestelde start	Ja
Trommelinhoud	120 liter
Kledingbeschermende trommel	Ja
Trommelmateriaal	RVS
Prestaties en verbruik	
Centrifugeerresultaat	A
Energieverbruik per 100 wasdroogbeurten	89 kWh
Geluidsniveau	64 dB
Zekerheid	
Kinderbeveiliging	Ja
Toebehoren en accessoires	
Condensafvoerslang meegeleverd	Ja

Garantie:

Miele

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

