Witgoedservice Toon Cornelissen
Dorpstraat 15 5438AL Gassel

T: +31 (0)486 472020
E: info@tooncornelissen.nl

Miele PDR 508 EL SST

Fabrikant: Miele
Model: PDR 508 [EL] SST
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€3.806,00
Excl BTW: €3.145,45



Deze **Miele PDR 508 EL SST professionele luchtafvoerdroger** is een krachtpatser gebouwd voor intensief gebruik, met de robuuste kwaliteit waar Miele om bekend staat. Hij combineert een grote capaciteit van 8 kg met uitzonderlijk korte programma's, zoals het drogen van een volledige belading in slechts 42 minuten. Het geavanceerde PerfectDry-systeem garandeert een perfect droogresultaat voor alle textielsoorten, zonder over- of onderdrogen. Dankzij de taalonafhankelijke bediening met M Select draaiknop en de mogelijkheid tot netwerkintegratie is deze droger ideaal voor elke professionele omgeving, van wasserette tot zorginstelling.

Voordelen van Miele PDR 508 EL SST

- Perfecte droogresultaten voor alle soorten textiel zonder fouten
- Zeer korte programma's voor maximale productiviteit en doorloop
- Robuuste constructie getest voor het zwaarste professionele gebruik
- Eenvoudige, intuïtieve bediening ongeacht de taal van de operator
- Lage verbruikswaarden voor energie-efficiëntie en kostenbesparing

PerfectDry-systeem

Het PerfectDry-systeem meet continu het restvochtgehalte in het wasgoed door de geleiding van het water te analyseren. Deze slimme technologie past het droogproces automatisch aan, zelfs bij wisselende waterhardheid. Het resultaat is een exact gedroogde lading, waarbij textiel nooit te vochtig of juist te droog uit de machine komt, wat zorgt voor optimale kwaliteit en comfort.

Grote capaciteit en axiale luchtgeleiding

Met een ruim trommelvolume van 130 liter heeft het wasgoed voldoende bewegingsvrijheid. In combinatie met het axiale luchtgeleidingssysteem, waarbij verwarmde lucht parallel aan de as stroomt, wordt de lading sneller en uiterst gelijkmatig gedroogd. Dit leidt tot superieure droogprestaties, aanzienlijk minder kreukels en een kortere totale cyclusduur voor een hogere efficiëntie.

SoftCare-trommel en kreukbeveiliging

De honingraatstructuur van de SoftCare-trommel creëert een beschermend luchtkussen tussen het textiel en de trommelwand. Deze zorgvuldige behandeling beschermt stoffen tegen slijtage. Na het programma start automatisch de kreukbeveiliging, waarbij de trommel regelmatig draait om te voorkomen dat de was gaat kreuken als deze niet direct wordt uit-

gepakt.

Programmeerbare besturing en connectiviteit

De programmeerbare besturing stelt u in staat om programma's geheel aan te passen aan de specifieke eisen van uw locatie. Daarnaast is de droger standaard voorbereid voor eenvoudige netwerkintegratie via WiFiConn@ct. Dit maakt op afstand beheer, monitoring en verbinding met de Miele-app mogelijk voor ultiem gebruiksgemak en controle.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	C
EAN	4002516514817
Gewicht	50.00 kg
Afmeting (HxBxD)	85.00cm x 60.50cm x 71.70cm

Witgoedservice Toon Cornelissen
Dorpstraat 15 5438AL Gassel

T: +31 (0)486 472020
E: info@tooncornelissen.nl

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Type	Luchtafvoerdroger
Vulgewicht	8 kg
Kleur	RVS
Algemeen	
Bediening via app	Ja
Geschikt voor Smarthome	Ja
Type wasdroger	Luchtafvoerdroger
Gebruik	Professioneel
Programma's en functies	
Anti-kreukfunctie	Ja
Merkspecifieke functies wasdroger	PerfectDry
Comfort en ergonomie	
Binnenverlichting	Ja
Resttijdindicatie	Ja
Zelfreinigende condensor	Ja
Aansluitingen	
WiFi	Ja
Technisch	
Scharnieren verwisselbaar	Nee
Design	
Basiskleur	RVS
Specificaties	
Afneembaar bovenblad	Ja
Glazen deur	Ja
Luchtafvoerslang	Ja
Trommelsysteem	SoftCare trommel

Witgoedservice Toon Cornelissen
Dorpstraat 15 5438AL Gassel

T: +31 (0)486 472020
E: info@tooncornelissen.nl

Specificaties	
Draairichting trommel	Beide kanten
Uitgestelde start	24 uur starttijdkeuze
Trommelinhoud	130 liter
Kledingbeschermende trommel	Ja
Trommelmateriaal	RVS
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per jaar	609 kWh
Geluidsniveau	66 dB

Witgoedservice Toon Cornelissen
Dorpstraat 15 5438AL Gassel

T: +31 (0)486 472020
E: info@tooncornelissen.nl

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**
Servicecenter: