

## Miele G 5663 SCVi Excellence

Fabrikant: Miele  
Model: G 5663 SCVi Excellence  
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

**€1.199,00**

Excl BTW: €990,91



Deze **Miele G 5663 SCVi Excellence volledig geïntegreerde vaatwasser** biedt een stijlvolle, naadloze integratie, een ruime capaciteit van 14 couverts, een energiezuinige A-klasse prestatie, een automatisch openende deur voor perfecte droging en een uitzonderlijk stil werkniveau van slechts 45 dB voor ultiem comfort.

### Voordelen van Miele G 5663 SCVi Excellence

- Volledig geïntegreerd design dat naadloos opgaat in je keukenfront voor een strakke uitstraling.
- Uitzonderlijke capaciteit voor 14 couverts, ideaal voor grote gezinnen of frequente gasten.
- Automatisch Openen na afloop van het programma zorgt voor een natuurlijke en grondige droging.
- Zeer stil in gebruik met een geluidsniveau van slechts 45 dB voor gebruik op elk moment.
- Energiezuinige A-klasse prestaties die bijdragen aan een lagere energierekening en milieu.

### Volledig Geïntegreerd Design

De vaatwasser is ontworpen om volledig achter een keukenkastdeur te verdwijnen, waarbij alleen het bedieningspaneel zichtbaar blijft. Deze technische integratie zorgt voor een harmonieuze en rustige keukeninrichting, waardoor het apparaat een onopvallend onderdeel van je interieur wordt en de aandacht uitgaat naar de stijl van je keuken.

### Capaciteit en Flexibel Interieur

Met ruimte voor 14 couverts biedt dit model een grote laadcapaciteit, ondersteund door een flexibel bestekschon en verstelbare bovenmand. Dit slimme interieurontwerp maximaliseert de bruikbare ruimte en past zich aan verschillende soorten servies en bestek aan, wat het dagelijks gebruik aanzienlijk vereenvoudigt en minder vaak laden mogelijk maakt.

### Automatisch Openen en Perfecte Droging

Aan het einde van het gekozen programma opent de deur automatisch een klein stukje. Deze functie laat restwarmte en stoom ontsnappen, waardoor er frisse lucht wordt aangezogen voor een natuurlijk en vlekkeloos droogresultaat zonder energieverbruik van een extra verwarmingselement, wat zorgt voor direct gebruiksklare, droge vaat.

### Stille Werking en Energiezuinigheid

De combinatie van een geluidsniveau van slechts 45 dB en een energie-efficiënt A-label maakt dit toestel bijzonder geschikt voor open keukens en gebruik op elk moment van de dag. De geavanceerde pomp en geluidsisolatie minimaliseren geluidshinder, terwijl de efficiënte technologie zorgt voor een grondige reiniging met optimaal gebruik van water en

stroom.

**Product eigenschappen:**

Fysieke kenmerken	
Energielabel	A
EAN	4002516915409
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	80.50cm x 59.80cm x 55.00cm

**Specificaties:**

<b>Belangrijkste specificaties</b>	
Nishoogte	88 cm
Bestek	Lade
Geluidsniveau	Normaal - 45 dB
Aantal couverts	14
Droogtechniek	Warmtewisselaar
Kleur	Wit
<b>Algemeen</b>	
Bediening via app	Nee
Geschikt voor Smarthome	Nee
Plaatsing apparaat	Inbouw
Type vaatwasser	Volledig geïntegreerd
Gebruik	Huishoudelijk
<b>Eigenschappen</b>	
Automatische uitschakeling	Ja
<b>Programma's en functies</b>	
Aantal programma's	5
Merkspecifieke functies vaatwasser	AutoOpen
Algemene afwasprogramma's	Automatisch, Eco, Intensief
<b>Comfort en ergonomie</b>	
Indicator zout	Ja
Automatische deuropening	Ja
Indicator glansspoelmiddel	Ja
Vloerprojectie	Nee
Beladingsherkenning	Ja
Binnenverlichting	Nee
Resttijdindicatie	Ja

<b>Technisch</b>	
Droogtechniek vaatwasser	Warmtewisselaar
<b>Design</b>	
Basiskleur	Wit
<b>Specificaties</b>	
Model vaatwasser	Normaal (60 cm breed)
Afneembaar bovenblad	Ja
Bestekvoorziening	Lade
Capaciteit maatcouverts	14
Flexibele inrichting	Ja
Kuipmateriaal	RVS
Uitgestelde start	Ja
Aantal reinigingstemperaturen	5
Maximale reinigingstemperatuur	60 °C
<b>Prestaties en verbruik</b>	
Energieverbruik per 100 cycli	54 kWh
Geluidsniveau	45 dB
Waterverbruik per standaard programma	8 liter
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Nisbreedte	60 cm
Nisdiepte	55 cm
Modelhoogte	Hoog
<b>Zekerheid</b>	
Type waterbeveiligingssysteem	WPS

**Garantie:**

 **Miele**

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

---

