

Miele G 5633 SC CS Front Excellence

Fabrikant: Miele
Model: G5633 SC MER ED230 1,9 CS Front Excellence
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€1.099,00

Excl BTW: €908,26



Deze **Miele G 5633 SC CS Front Excellence vrijstaande vaatwasser** combineert bewezen Miele kwaliteit met innovatieve technologie voor een onovertroffen prestatieniveau. Hij biedt de hoogste energie-efficiëntie voor een duurzame werking en een uitstekende reiniging, zelfs in een kort programma van slechts 58 minuten. Het automatische open-droogstelsel zorgt voor perfect gedroogd servies, terwijl het hygiëneprogramma meer dan 99,9% van de virussen elimineert. Met de ComfortClose-functie en verstelbare rekken wordt laden en uitruimen eenvoudig en flexibel, waardoor deze vaatwasser een topprestatie levert voor elke dag.

Voordelen van Miele G 5633 SC CS Front Excellence

- Hoogste energie-efficiëntie voor een duurzame en zuinige werking.
- Uitstekende reiniging in een kort programma van slechts 58 minuten.
- Automatisch open-droogstelsel voor perfect gedroogd servies.
- Hygiëneprogramma doodt meer dan 99,9% van de virussen.
- ComfortClose-functie en verstelbare rekken voor gemak en flexibiliteit.

QuickPowerWash

Met het QuickPowerWash-programma bereikt deze Miele vaatwasser het beste reinigingsresultaat voor normaal vervuilde vaat in een snelle 58 minuten. Deze efficiënte werking wordt gerealiseerd door een gecombineerde inzet van temperatuur, waterdruk en speciaal ontwikkelde spoeltechnieken. Het voordeel voor u is een kristalhelder serviesgoed in recordtijd, perfect voor wanneer u snel klaar wilt zijn of onverwachts bezoek krijgt.

AutoOpen Drogen en Hygiene

Aan het einde van het programma opent de deur automatisch een stukje, zodat restwarmte en damp efficiënt kunnen ontsnappen. Dit AutoOpen-droogstelsel zorgt voor een natuurlijke en energiezuinige droging zonder restvocht. Gecombineerd met het speciale hygiëneprogramma dat met hogere temperaturen werkt, wordt meer dan 99,9% van de bacteriën en virussen geëlimineerd. Het resultaat is niet alleen droog, maar ook hygiënisch schoon serviesgoed waar u met een gerust hart van kunt eten.

ComfortClose en Verstelbare Rekken

De ComfortClose-functie zorgt ervoor dat de deur met een lichte duw soepel en geruisloos in het slot valt. Daarnaast is het bovenste bestekrek in hoogte verstelbaar, wat extra flexibiliteit biedt voor het plaatsen van hoge glazen of pannen. Dit on-

twerp geeft u meer ruimte en een grotere laadcapaciteit, waardoor het inruimen eenvoudiger en logischer wordt en u optimaal gebruikmaakt van de beschikbare ruimte.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energie label	A
EAN	4002516915355
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	84.50cm x 59.80cm x 60.00cm

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Nishoogte	84.5 cm
Bestek	Lade
Geluidsniveau	Normaal - 45 dB
Aantal couverts	14
Droogtechniek	Open actief
Kleur	RVS
Algemeen	
Bediening via app	Nee
Geschikt voor Smarthome	Nee
Plaatsing apparaat	Vrijstaand
Gebruik	Huishoudelijk
Programma's en functies	
Aantal programma's	5
Merkspecifieke functies vaatwasser	AutoOpen, ComfortClose, QuickPowerWash
Algemene afwasprogramma's	Automatisch, Behoedzaam, Eco, Intensief
Comfort en ergonomie	
Indicator zout	Ja
Automatische deuropening	Ja
Indicator glansspoelmiddel	Ja
Vloerprojectie	Nee
Binnenverlichting	Nee
Resttijdindicatie	Ja
Technisch	
Droogtechniek vaatwasser	Open actief
Design	
Basiskleur	RVS

Specificaties	
Model vaatwasser	Normaal (60 cm breed)
Afneembaar bovenblad	Ja
Bestekvoorziening	Lade
Capaciteit maatcouverts	14
Flexibele inrichting	Ja
Kuipmateriaal	RVS
Uitgestelde start	Ja
Aantal reinigingstemperaturen	5
Maximale reinigingstemperatuur	75 °C
Minimale reinigingstemperatuur	45 °C
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per jaar	151 kWh
Energieverbruik per 100 cycli	54 kWh
Geluidsniveau	45 dB
Waterverbruik per standaard programma	8.2 liter
Waterverbruik per jaar	2296 liter
Afmetingen en gewicht	
Nishoogte	84.5 cm
Nisbreedte	60 cm
Nisdiepte	60 cm
Zekerheid	
Type waterbeveiligingssysteem	Ja

Garantie:

 **Miele**

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

