

Bosch SBV6ZBX26E

Fabrikant: Bosch
Model: SBV6ZBX26E EXCLUSIV
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€1.049,00

Excl BTW: €866,94



Deze **Bosch SBV6ZBX26E volledig geïntegreerde vaatwasser** combineert een uitzonderlijke stilte van slechts 39 dB, een ruime capaciteit voor 13 couverts en een perfect droogresultaat met de slimme bediening via Home Connect voor ultiem gebruiksgemak en flexibiliteit in uw keuken.

Voordelen van Bosch SBV6ZBX26E

- Uitzonderlijk stil werkend apparaat dankzij de geavanceerde EcoSilence Drive motor.
- Perfect droge en schone vaat door de combinatie van PerfectDry zeoliettechnologie en de DoseerAssistent.
- Maximale flexibiliteit bij het inruimen met de volledig aanpasbare Max Flex-korven en RackMatic systeem.
- Slimme bediening en monitoring op afstand via de Home Connect app met handige Add-On programma's.
- Uitstekende bescherming voor uw servies en glaswerk door de glasbeschermingstechniek en roestvrijstalen kuip.

EcoSilence Drive en Geluidsniveau

De meest energiezuinige en stille motortechnologie van Bosch, de EcoSilence Drive, zorgt voor een fluisterstille werking van slechts 39 dB in het extra stille programma. Dit betekent dat u de vaatwasser gerust 's avonds laat of tijdens een gesprek kunt laten draaien zonder dat u er last van heeft, wat bijdraagt aan een aangename en rustige keukenomgeving voor u en uw gezin.

PerfectDry Zeoliettechnologie

Het PerfectDry systeem maakt gebruik van het natuurlijke mineraal zeoliet, dat vocht aantrekt en omzet in droge warmte. Dit proces garandeert een perfect droogresultaat, zelfs voor kunststof servies, zonder dat u handmatig hoeft na te drogen. Gecombineerd met de DoseerAssistent, die het vaatwasmiddel gelijkmatig verspreidt, en de warmtewisselaar voor de juiste temperatuur, bent u verzekerd van stralend schone en droge vaat na elk programma.

Max Flex-korven en RackMatic

De volledig flexibele Max Flex-korven, met neerklapbare houders en verstelbare tanden, bieden oneindige mogelijkheden om potten, pannen, borden en glazen in te ruimen. Het RackMatic systeem laat de bovenste korf in drie hoogtes zakken, waardoor u extra ruimte creëert voor hoge items zoals wijnglazen of taartschelpen. Het EasySlide uittreksysteem zorgt voor soepele bewegingen, zelfs bij volledige belading.

Home Connect en Time Light

Met de Home Connect app bedient en controleert u de vaatwasser vanaf uw smartphone, waar u ook bent. U start of pauzeert programma's, ontvangt meldingen wanneer het zout bijna op is en kunt extra programma's zoals HygienePlus downloaden. De Time Light projecteert de resterende tijd op de vloer, een handige visuele indicator zodat u precies weet wanneer uw vaat klaar is zonder de deur te openen.

De AquaStop garantie biedt levenslange dekking tegen waterschade, wat complete gemoedsrust geeft. Het zelfreinigende filter en de robuuste roestvrijstalen kuip zorgen voor een lange levensduur en hygiënische reiniging, terwijl de Extra Clean Zone en glasbeschermingstechniek zorgen voor een perfect resultaat voor al uw servies, van delicate glazen tot aangekochte pannen.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	B
EAN	4242005546527
Gewicht	45.80 kg
Afmeting (HxBxD)	86.50cm x 59.80cm x 55.00cm

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Nishoogte	86.5 cm
Geluidsniveau	Zeer stil - 40 dB
Aantal couverts	13
Algemeen	
Geschikt voor Smarthome	Ja
Plaatsing apparaat	Inbouw
Type vaatwasser	Volledig geïntegreerd
Serie	Serie 6
Modellijn	Exclusiv
Programma's en functies	
Aantal programma's	7
Automatisch programma	Ja
Comfort en ergonomie	
Indicator zout	Ja
Indicator glansspoelmiddel	Ja
Binnenverlichting	Nee
Resttijdindicatie	Ja
Bediening	
Besturing	Elektronisch
Aansluitingen	
Aansluitspanning	220-240 V
Frequentie	50-60 Hz
Aansluitwaarde	2400 W
Lengte aansluitsnoer	175 cm
Type stekker	Schuko

Specificaties	
Model vaatwasser	Normaal (60 cm breed)
Afneembaar bovenblad	Nee
Capaciteit maatcouverts	13
Kuipmateriaal	RVS
Uitgestelde start	Ja
Lamptype	Geen verlichting
Aantal reinigingstemperaturen	5
Maximale reinigingstemperatuur	70 °C
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per 100 cycli	64 kWh
Geluidsniveau	40 dB
Waterverbruik per standaard programma	9 liter
Waterverbruik per cyclus	9.0 liter
Waterverbruik per jaar	2520 liter
Afmetingen en gewicht	
Nisbreedte	60 cm
Nisdiepte	55 cm
Maximale nisbreedte	608 mm
Maximale nishoogte	925 mm
Minimale nisbreedte	600 mm
Minimale nishoogte	865 mm
Modelhoogte	Hoog
Hoogte	865 mm
Breedte	598 mm
Diepte	550 mm
Breedte inclusief verpakking	660 mm
Bruto gewicht	48.0 kg

Afmetingen en gewicht	
Diepte inclusief verpakking	670 mm
Hoogte inclusief verpakking	920 mm
Zekerheid	
Veiligheidssysteem	Dubbelwandige slang, Veiligheidsklep waterinlaat, Vlotterschakelaar

Garantie:



Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

