

## Bosch DBB85CC60

Fabrikant: Bosch  
Model: DBB85CC60  
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

**€549,00**

Excl BTW: €453,72



Deze **Bosch DBB85CC60 inbouw afzuigkap** combineert krachtige afzuiging met een elegant geïntegreerd design voor een volledig opgeruimde keuken. Met een indrukwekkende capaciteit tot 583 m<sup>3</sup>/u verwijdert hij efficiënt kookluchtjes en damp, terwijl de efficiënte condensatormotor zorgt voor krachtige prestaties bij een laag energieverbruik. Het heldere glazen paneel is inklapbaar en biedt daarnaast praktische zijrekken voor extra opbergruimte. Dankzij de flexibele recirculatiemogelijkheid met het optionele Long-life Clean Air filter geniet u van gezuiverde lucht, perfect voor elke keukenindeling. De eenvoudige installatie en de gemakkelijk schoon te maken oppervlakken maken deze kap tot een toonbeeld van Duits vakmanschap en dagelijks comfort.

### Voordelen van Bosch DBB85CC60

- Krachtige en efficiënte afzuiging tot 583 m<sup>3</sup>/u voor een frisse keuken.
- Inklapbaar glazen scherm en zijrekken voor ruimte en een strak design.
- Eenvoudig onderhoud met vaatwasserbestendige filters en gladde oppervlakken.
- Flexibele montage voor zowel luchtafvoer als recirculatie met geurfilter.
- Comfortabele bediening met druktoetsen en energiezuinige LED-verlichting.

### Maximale Afzuigkracht en Geluidsarm Comfort

De efficiënte condensatormotor van de Bosch DBB85CC60 levert een hoge afzuigcapaciteit van wel 583 m<sup>3</sup> per uur op de derde stand, waardoor kookdampen en geuren direct bij de bron worden afgevoerd. Deze krachtige prestatie wordt geleverd met geoptimaliseerde geluidsniveaus, zodat uw gesprekken en keukenplezier onaangetast blijven tijdens het koken. De drie instelbare standen geven u volledige controle over de ventilatie, afgestemd op elke kookactiviteit.

### Geïntegreerd Design en Praktische Functionaliteit

De afzuigkap is ontworpen voor naadloze inbouw in een 80 cm brede bovenkast, waardoor hij perfect opgaat in uw keukenfront voor een strakke, moderne look. Het inklapbare heldere glazen paneel biedt toegang tot de bediening en beschermt tegelijkertijd. Een uniek praktisch voordeel zijn de stevige zijrekken, die aan elke kant tot 10 kg gewicht kunnen dragen voor het ophangen van keukengerei, wat direct extra opbergruimte creëert boven uw kookplaat.

### Eenvoudig Schoonmaken en Duurzaam Onderhoud

Alle oppervlakken zijn voorzien van een speciale coating die minder gevoelig is voor vingerafdrukken en gemakkelijk afneembaar is. De twee metalen vetfilters zijn volledig vaatwasserbestendig, wat het onderhoud tot een minimum

beperkt. Voor recirculatie kan het optionele Long-life Clean Air geurfilter intense geuren absorberen en zijn levensduur tot wel vier keer verlengd worden door eenvoudige regeneratie in de oven, een duurzame en kosteneffectieve oplossing.

### Flexibele Installatie en Beschermende Details

Met het comfortinstallatiesysteem monteert u de kap eenvoudig en veilig. De afzuigkap biedt de keuze tussen directe luchtafvoer of recirculatie, ideaal voor elke keukenconfiguratie. Extra zij- en achterbescherming zorgt ervoor dat damp en condensatie worden tegengehouden, waardoor uw keukenkasten optimaal beschermd blijven tegen vocht en vetdeeltjes over een langere periode.

### Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	B
EAN	4242005504619
Gewicht	8.80 kg
Afmeting (HxBxD)	6.00cm x 79.80cm x 29.80cm

**Specificaties:**

<b>Belangrijkste specificaties</b>	
Afzuigcapaciteit	521 m3/uur, 582 m3/uur
Geluidsniveau	Normaal - 65 dB
Type afzuigkap	Integreerbaar
Kleur	Matzwart
<b>Algemeen</b>	
Geschikt voor Smarthome	Nee
Plaatsing apparaat	Inbouw
Serie	Serie 4
Type afzuigkap	Integreerbaar
Modellijn	Lijnmodel
<b>Bediening</b>	
Besturing	Mechanisch
Display	Nee
<b>Aansluitingen</b>	
Aansluitspanning	220-240 V
Frequentie	50-60 Hz
Aansluitwaarde	200 W
Lengte aansluitsnoer	1.3 meter
Diameter luchtafvoeraansluiting	12 cm
Positie luchtafvoeraansluiting	Bovenzijde
Type stekker	Schuko (2 polig)
<b>Technisch</b>	
Terugslagklep	Nee
Aantal motoren	1
Motorloos	Ja
Afzuigstelsysteem	Luchtafvoersysteem, Recirculatiesysteem

<b>Design</b>	
Model afzuigkap	Inbouw in kast
Basiskleur	Matzwart
<b>Specificaties</b>	
Model wandmontage afzuigkap	Plat
Aantal lampen	2
Geschikt voor recirculatie	Ja
Maximale afzuigcapaciteit	582 m3/uur
Timer	Nee
Aantal vermogensstanden	3
Lamptype	LED
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Ventilatorefficiëntieklasse	B
Vetfilterefficiëntieklasse	B
<b>Prestaties en verbruik</b>	
Geluidsniveau	65 dB
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Nisbreedte	76 cm
Nisdiepte	30 cm
Maximale nisbreedte	760 mm
Minimale nisbreedte	760 mm
Hoogte	60 mm
Breedte	798 mm
Diepte	298 mm
Breedte inclusief verpakking	580 mm
Bruto gewicht	14.1 kg
Diepte inclusief verpakking	1020 mm
Hoogte inclusief verpakking	500 mm

**Garantie:**



Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

---

