

## Bosch DWB63BC30

Fabrikant: Bosch  
Model: DWB63BC30  
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

**€379,00**  
Excl BTW: €313,22



**Bosch DWB63BC30 wandafzuigkap** combineert krachtige afzuiging met een strak box-design voor een efficiënte en stijlvolle keuken. Met een indrukwekkende afzuigcapaciteit tot 400 m<sup>3</sup>/u verwijdert deze kap kookluchtjes en dampen effectief, terwijl de schaduwpoolmotor voor een rustige werking zorgt. De afzuigkap biedt de flexibiliteit van zowel luchtafvoer als recirculatie met een optioneel filtersysteem. Het energiezuinige LED-verlichting zorgt voor perfecte zichtbaarheid op het fornuis, en de eenvoudig te reinigen oppervlakken maken onderhoud moeiteloos.

### Kenmerken van de Bosch DWB63BC30

- Krachtige afzuiging met drie snelheden tot 400 m<sup>3</sup> per uur
- Stille schaduwpoolmotor voor comfortabel kookcomfort
- Flexibele installatie voor afvoer of recirculatie
- Energiezuinige LED-verlichting met helder licht
- Eenvoudig schoon te houden gladde en gecoate oppervlakken
- Vaatwasserbestendige metalen vetfilters voor gemak

### Krachtige en Stille Prestaties

De Bosch DWB63BC30 is uitgerust met een efficiënte schaduwpoolmotor die een hoge afzuigcapaciteit levert tot wel 400 m<sup>3</sup> per uur op de hoogste stand. Deze techniek zorgt ervoor dat kookdampen en geuren snel worden afgevoerd, terwijl het geluidsniveau beperkt blijft voor een aangename kookomgeving zonder storende achtergrondruis.

### Flexibel Afvoersysteem

Deze wandafzuigkap biedt maximale installatieflexibiliteit door geschikt te zijn voor zowel luchtafvoer naar buiten als voor recirculatie. Voor recirculatie kan gebruik worden gemaakt van het optionele Long-life Clean Air filtersysteem, dat intense geuren neutraliseert en waarvan het geurfilter een verlengde levensduur heeft door regeneratie in de oven.

### Optimaal Werkvlakverlichting en Gemakkelijk Onderhoud

De twee energiezuinige LED-lampen zorgen voor een heldere en gelijkmatige verlichting van het kookgebied met een aangename kleurtemperatuur. Daarnaast zijn zowel de gladde, gecoate behuizing die minder vingerafdrukken vertoont als de twee meegeleverde metalen vetfilters eenvoudig schoon te maken. De vetfilters mogen in de vaatwasser, wat het onderhoud verder vereenvoudigt.

## Duurzaam Ontwerp en Installatie

Dit apparaat wordt geproduceerd in een CO2-neutrale fabriek in Duitsland en heeft een milieuvriendelijke verpakking. De installatie is gestroomlijnd dankzij een eenvoudige montagemethode en een voldoende lange aansluitsnoer, waardoor de kap moeiteloos geplaatst kan worden als wandmodel.

## Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	C
EAN	4242005530366
Gewicht	12.00 kg
Afmeting (HxBxD)	6.00cm x 59.80cm x 50.00cm

**Specificaties:**

<b>Beknopte specificaties</b>	
Afzuigcapaciteit	400 m3/uur
Geluidsniveau	Normaal - 67 dB
Type afzuigkap	Wandmontage
Kleur	RVS
<b>Algemeen</b>	
Bouwworm	Inbouw
Geschikt voor Smarthome	Nee
Serie	Serie 2
Type afzuigkap	Wandmontage
Modellijn	Lijnmodel
<b>Eigenschappen</b>	
Materiaal vetfilter	RVS
<b>Bediening</b>	
Besturing	Mechanisch
Display	Nee
<b>Aansluiting</b>	
Aansluitspanning	220-240 V
Frequentie	50 Hz
Aansluitwaarde	100 W
Lengte aansluitsnoer	1.3 meter
Diameter luchtafvoeraansluiting	15 cm
Positie luchtafvoeraansluiting	Bovenzijde
Type stekker	Schuko (2 polig)
<b>Technisch</b>	
Terugslagklep	Ja
Aantal motoren	1

<b>Technisch</b>	
Motorloos	Ja
<b>Design</b>	
Model afzuigkap	Schouwmodel plat
Basiskleur	RVS
<b>Specificaties</b>	
Model wandmontage afzuigkap	Plat
Aantal lampen	2
Geschikt voor recirculatie	Ja
Maximale afzuigcapaciteit	400 m <sup>3</sup> /uur
Timer	Nee
Aantal vermogensstanden	3
Lamptype	LED
Intensief stand	Nee
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Ventilatorefficiëntieklasse	E
Vetfilterefficiëntieklasse	B
<b>Prestaties en verbruik</b>	
Geluidsniveau	67 dB
<b>Maten en gewicht</b>	
Hoogte	60 mm
Breedte	598 mm
Diepte	500 mm
Breedte inclusief verpakking	580 mm
Bruto gewicht	17.4 kg
Diepte inclusief verpakking	720 mm
Hoogte inclusief verpakking	700 mm

**Garantie:**



Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

---

