

Siemens LJ85BCC60

Fabrikant: Siemens

Model: LJ85BCC60

Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€549,00

Excl BTW: €453,72



Deze **Siemens LJ85BCC60 inbouw afzuigkap** combineert krachtige afzuiging met een tijdloos design voor een ultiem schone en stijlvolle keuken. Het heldere glazen paneel en het matzwarte frame integreren naadloos in uw wandkasten. Met een indrukwekkende afzuigcapaciteit tot 583 m³/h verwijdert deze kap efficiënt kookluchtjes en dampen. De innovatieve Comfort Installatie maakt montage door één persoon mogelijk, terwijl de energiezuinige LED-verlichting en de vaatwasserbestendige metalen vetfilters zorgen voor praktisch gebruiksgemak en eenvoudig onderhoud.

Voordelen van Siemens LJ85BCC60

- Krachtige en stil werkende condensatormotor voor efficiënte afzuiging.
- Eenvoudige installatie door één persoon dankzij het Comfort Installatie-systeem.
- Praktische zij-opbergruimte met een laadvermogen van 10 kg per kant.
- Zeer eenvoudig schoon te houden met gladde, gecoate oppervlakken.
- Duidelijke bediening via druktoetsen en drie handige snelheden.

Comfort Installatie & Krachtige Prestaties

De Siemens LJ85BCC60 is ontworpen voor een snelle en moeiteloze installatie door één persoon, dankzij slimme bevestigingshulpmiddelen en minder onderdelen. Dit bespaart direct tijd en moeite. Eenmaal geïnstalleerd, biedt de krachtige condensatormotor drie snelheden met een maximale afzuigcapaciteit van 583 m³/h, waardoor kookdampen en geuren effectief worden afgevoerd bij een beheersbaar geluidsniveau voor een comfortabele kookervaring.

Hygienisch Design en Functionele Verlichting

Het onderhoud is minimaal dankzij de vaatwasserbestendige metalen vetfilters en de gladde, gecoate oppervlakken die minder gevoelig zijn voor vingerafdrukken en eenvoudig af te nemen zijn. De energiezuinige LED-verlichting met een warme kleurtemperatuur van 3500K zorgt voor een heldere en aangename verlichting van het kookgebied, wat zowel de veiligheid als het kookplezier ten goede komt.

Naadloze Integratie en Duurzaamheid

De afzuigkap biedt naast zijn stille kracht ook praktische opbergruimte aan weerszijden, geschikt voor tot 10 kg per kant. Het apparaat wordt geproduceerd in een CO₂-neutrale fabriek in Duitsland, wat duurzaamheid garandeert. Het elegante design met helder glas en matzwart frame integreert volledig in uw keukenkasten voor een strakke, moderne uitstraling.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	B
EAN	4242003976449
Gewicht	9.00 kg
Afmeting (HxBxD)	6.00cm x 79.80cm x 29.80cm

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Nishoogte	34 cm
Afzuigcapaciteit	582 m3/uur
Geluidsniveau	Normaal - 65 dB
Type afzuigkap	Wandmontage
Kleur	Matzwart
Algemeen	
Geschikt voor Smarthome	Nee
Plaatsing apparaat	Inbouw
Serie	iQ300
Type afzuigkap	Wandmontage
Modellijn	Lijnmodel
Eigenschappen	
Materiaal vetfilter	RVS
Bediening	
Besturing	Mechanisch
Display	Nee
Aansluitingen	
Aansluitspanning	220-240 V
Frequentie	50-60 Hz
Aansluitwaarde	200 W
Lengte aansluitsnoer	1.3 meter
Diameter luchtafvoeraansluiting	15 cm
Positie luchtafvoeraansluiting	Bovenzijde
Type stekker	Schuko (2 polig)
Technisch	
Terugslagklep	Nee

Technisch	
Aantal motoren	1
Motorloos	Ja
Totaal vermogen van de motoren	185
Afzuigstelsysteem	Luchtafvoersysteem, Recirculatiesysteem
Design	
Model afzuigkap	Inbouw in kast
Basiskleur	Matzwart
Specificaties	
Model wandmontage afzuigkap	Plat
Aantal lampen	2
Geschikt voor recirculatie	Ja
Maximale afzuigcapaciteit	582 m3/uur
Timer	Nee
Aantal vermogensstanden	3
Lamptype	LED
Intensief stand	Nee
Efficiëntie en duurzaamheid	
Ventilatorefficiëntieklasse	B
Vetfilterefficiëntieklasse	B
Prestaties en verbruik	
Geluidsniveau	65 dB
Afmetingen en gewicht	
Nishoogte	34 cm
Nisbreedte	76 cm
Nisdiepte	30 cm
Maximale nisbreedte	760 mm
Minimale nisbreedte	760 mm

Afmetingen en gewicht	
Hoogte	60 mm
Breedte	798 mm
Diepte	298 mm
Breedte inclusief verpakking	580 mm
Bruto gewicht	14.3 kg
Diepte inclusief verpakking	1020 mm
Hoogte inclusief verpakking	500 mm

Garantie:

SIEMENS

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

