

Siemens SX65YX05CE

Fabrikant: Siemens
Model: SX65YX05CE Extraklasse
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€1.619,00

Excl BTW: €1.338,02



Met de **Siemens SX65YX05CE** haalt u een volledig geïntegreerde vaatwasser in huis die intelligentie, capaciteit en superieure reiniging combineert. Deze 60 cm brede, extra hoge XXL-uitvoering biedt 10% meer laadruimte, speciaal voor grote borden en pannen. Dankzij de innovatieve Zeolith-droogtechnologie komt zelfs kunststof serviesgoed perfect droog tevoorschijn, zonder vervelende vochtplekken. De slimme smartStart-functie synchroniseert met dynamische energietarieven en start automatisch wanneer de stroom het goedkoopst is, voor maximale efficiëntie en kostenbesparing. Bovendien zorgt de speciale glassZone in de bovenste korf met zes sproeikoppen en een antislippervlak voor een grondige en uiterst zachte reiniging van uw kwetsbare glaswerk, zodat u vol vertrouwen uw mooiste wijnglazen kunt plaatsen.

Kenmerken van de Siemens SX65YX05CE

- XXL-formaat met 10% extra ruimte voor grote serviesstukken.
- Zeolith-droogstelsel voor perfect droge vaat, ook kunststof.
- SmartStart start automatisch bij de laagste energietarieven.
- FlexComfort-korven voor flexibel en gemakkelijk inruimen.
- GlassZone reinigt glaswerk grondig en beschermt tegen beschadiging.
- Home Connect voor bediening op afstand en slimme integratie.

Zeolith-droogstelsel en XXL-capaciteit

De Siemens SX65YX05CE maakt gebruik van het baanbrekende Zeolith-droogstelsel, waarbij natuurlijke zeolietkristallen vocht absorberen en omzetten in warmte. Dit resulteert in een uitzonderlijk droogresultaat, zelfs voor kunststof servies dat normaal gesproken vocht vasthoudt. Gecombineerd met de extra hoge XXL-uitvoering, die het moderne hoge keukenwerkblad optimaal benut, creëert dit een vaatwasser met superieure capaciteit en eindresultaat. U kunt meer servies in één keer laden, waaronder grote ovenschalen, en alles komt glanzend en volledig droog tevoorschijn, klaar voor direct gebruik of opbergen.

SmartStart en Home Connect

Met de smartStart-functie wordt de ('Siemens SX65YX05CE') een actieve partner in energiebesparing. Nadat u uw voorkeuren in de Home Connect-app heeft ingesteld, analyseert het systeem dynamische energieprijzen of uw piek-/dal-tarief en kiest het automatisch het meest voordelige moment om te starten. Dit betekent dat u altijd profiteert van de laagste tarieven zonder zelf te hoeven plannen. Via dezelfde Home Connect-app bedient u de vaatwasser overal, start u programma's, versnelt u cycli met varioSpeed Plus of ontvangt u onderhoudstips, waardoor het apparaat naadloos integreert in uw slimme huishouden.

FlexComfort-korven

De flexComfort-korven in de Siemens SX65YX05CE zijn ontworpen voor ultiem gebruiksgemak. Met verstelbare rekken, neerklapbare houders en soepele easyGlide-wieltjes past u de indeling moeiteloos aan aan elke vaatlading, of het nu gaat om hoge potten, delicate wijnglazen of onhandige pannen. Deze flexibiliteit zorgt niet alleen voor een efficiëntere belading, maar ook voor een optimale watertoevoer tijdens het wassen, omdat elk item stevig en op de juiste plek staat voor een grondige reiniging zonder beschadiging.

GlassZone

Voor de perfecte verzorging van glaswerk beschikt de ('Siemens SX65YX05CE') over een speciale glassZone in de bovenste korf. Deze zone is voorzien van zes speciaal ontworpen sproeikoppen die een zachte, constante waterstraal garanderen en een siliconen antislippoppervlak dat trillingen en bewegingen tijdens de cyclus minimaliseert. Het resultaat is een grondige maar uiterst veilige reiniging van uw meest kwetsbare glazen en koppen, die stralend schoon en zonder beschadigingen tevoorschijn komen, zodat u nooit meer hoeft te twijfelen over het machinaal wassen ervan.

Product eigenschappen:

| Fysieke kenmerken | |
|-------------------|-----------------------------|
| Energielabel | A |
| EAN | 4242003983607 |
| Gewicht | 44.30 kg |
| Afmeting (HxBxD) | 86.50cm x 59.80cm x 55.00cm |

Specificaties:

| Beknopte specificaties | |
|------------------------------------|--|
| Nishoogte | 86.5 cm |
| Bestek | Lade |
| Geluidsniveau | Normaal - 44 dB |
| Aantal couverts | 14 |
| Droogtechniek | Open actief |
| Algemeen | |
| Bediening via app | Ja |
| Bouwworm | Inbouw |
| Geschikt voor Smarthome | Ja |
| Type vaatwasser | Volledig geïntegreerd |
| Serie | iQ500 |
| Gebruik | Huishoudelijk |
| Modellijn | Extraklasse |
| Eigenschappen | |
| Automatische uitschakeling | Ja |
| Programma's en functies | |
| Aantal programma's | 7 |
| Automatisch programma | Ja |
| Merkspecifieke functies vaatwasser | Zeoliet (Zeolith) -droogstelsysteem |
| Algemene afwasprogramma's | Automatisch, Eco, Intensief, Kort, Standaard |
| Comfort | |
| Indicator zout | Ja |
| Automatische deuropening | Ja |
| Indicator glansspoelmiddel | Ja |
| Vloerprojectie | Ja |
| Beladingsherkenning | Ja |

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Comfort | |
| Binnenverlichting | Nee |
| Resttijdindicatie | Ja |
| Aan/uit indicatie | Geluidssignaal en lichtsignaal |
| Bediening | |
| Besturing | Elektronisch |
| Aansluiting | |
| Aansluitspanning | 220-240 V |
| Frequentie | 50-60 Hz |
| Aansluitwaarde | 2400 W |
| Lengte aansluitsnoer | 175 cm |
| Type stekker | Schuko |
| Technisch | |
| Droogtechniek vaatwasser | Open actief |
| Specificaties | |
| Model vaatwasser | Normaal (60 cm breed) |
| Afneembaar bovenblad | Nee |
| Bestekvoorziening | Lade |
| Capaciteit maatcouverts | 14 |
| Flexibele inrichting | Ja |
| Kuipmateriaal | RVS |
| Uitgestelde start | Ja |
| Lamptype | Geen verlichting |
| Aantal reinigingstemperaturen | 6 |
| Maximale reinigingstemperatuur | 70 °C |
| Minimale reinigingstemperatuur | 45 °C |
| Prestaties en verbruik | |
| Energieverbruik per 100 cycli | 54 kWh |

| Prestaties en verbruik | |
|---------------------------------------|---|
| Geluidsniveau | 44 dB |
| Waterverbruik per standaard programma | 9.5 liter |
| Waterverbruik per cyclus | 9.5 |
| Waterverbruik per jaar | 2660 liter |
| Maten en gewicht | |
| Nisbreedte | 60 cm |
| Nisdiepte | 55 cm |
| Maximale nisbreedte | 608 mm |
| Maximale nishoogte | 925 mm |
| Minimale nisbreedte | 600 mm |
| Minimale nishoogte | 865 mm |
| Modelhoogte | Hoog |
| Hoogte | 865 mm |
| Breedte | 598 mm |
| Diepte | 550 mm |
| Breedte inclusief verpakking | 660 mm |
| Bruto gewicht | 46.5 kg |
| Diepte inclusief verpakking | 670 mm |
| Hoogte inclusief verpakking | 930 mm |
| Zekerheid | |
| Veiligheidssysteem | Dubbelwandige slang, Veiligheidsklep waterinlaat, Vlotterschakelaar |
| Type waterbeveiligingssysteem | Aquastop |

Garantie:

SIEMENS

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

