Witgoedservice Toon Cornelissen
Dorpstraat 15 5438AL Gassel

T: +31 (0)486 472020
E: info@tooncornelissen.nl

Siemens TP511R01

Fabrikant: Siemens
Model: TP511R01
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€608,00
Excl BTW: €502,48



Deze **Siemens TP511R01 volautomatische koffiemachine** biedt baristakwaliteit thuis dankzij een geïntegreerde koffiemolen voor verse bonen, een automatisch antikalksysteem voor minimaal onderhoud, een instelbare maalgraad en watertemperatuur voor perfecte smaak, en een compact ontwerp dat op elk aanrecht past, zodat u met één druk op de knop geniet van espresso, cappuccino of latte macchiato.

Voordelen van Siemens TP511R01

- Profiteer van een geïntegreerde koffiemolen voor de ultieme versheid van bonen.
- Geniet van perfecte koffie met instelbare maalgraad en watertemperatuur.
- Bespaar tijd en moeite met het automatische antikalksysteem.
- Creëer eenvoudig melkdrankjes via het handige melkreservoir.
- Ervaar eenvoudig gebruik via het intuïtieve TFT-display.

Geïntegreerde koffiemolen en instelbare maalgraad

De machine beschikt over een ingebouwde koffiemolen die verse bonen direct voor u maalt, wat zorgt voor maximale aroma's in elke kop. De instelbare maalgraad stelt u in staat de fijnheid van het koffiepoeder precies af te stemmen op uw voorkeur, van fijn voor een intense espresso tot grover voor een mildere koffie, zodat u volledige controle heeft over de smaaksterkte en het extractieproces van uw favoriete drankje.

Automatisch antikalksysteem en pompdruk

Het automatische antikalksysteen signaleert wanneer onderhoud nodig is en begeleidt u door het eenvoudige ontkalkingsproces, wat de levensduur van de machine verlengt en consistent hoge prestaties garandeert. Gecombineerd met een professionele pompdruk van 15 bar zorgt dit voor een perfecte extractie, resulterend in een volle smaak en een rijke, goudbruine cremalaag op elke espresso, net zoals bij de koffiebar.

Instelbare watertemperatuur en melkreservoir

Met de instelbare watertemperatuur kunt u de warmte optimaliseren voor verschillende koffiesoorten en bonen, wat essentieel is voor het vrijmaken van de subtiele smaaknuances. Het bijbehorende melkreservoir maakt het opfrissen van melk eenvoudig, zodat u moeiteloos romige cappuccino's of zachte latte macchiato's bereidt, waardoor u een complete thuisbarista-ervaring krijgt zonder gedoe.

Witgoedservice Toon Cornelissen
Dorpstraat 15 5438AL Gassel

T: +31 (0)486 472020
E: info@tooncornelissen.nl

Compact ontwerp en gebruiksvriendelijk display

Ondanks zijn veelzijdigheid heeft de machine compacte afmetingen, waardoor hij eenvoudig op uw keukenblad past. Het heldere TFT-display leidt u intuïtief door alle functies, van het kiezen van een drankje tot het uitvoeren van reinigingsprogramma's, waardoor de bediening voor iedereen toegankelijk is en u zich kunt concentreren op het genieten van uw koffie.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	4242003927786
Gewicht	8.30 kg
Afmeting (HxBxD)	37.30cm x 26.50cm x 44.80cm

Witgoedservice Toon Cornelissen
Dorpstraat 15 5438AL Gassel

T: +31 (0)486 472020
E: info@tooncornelissen.nl

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Inhoud waterreservoir	1.9 liter
Vermogen	1500 W
Capaciteit bonenreservoir	270 gram
Kleur	Zilver
Maximale pompdruk	15 bar
Algemeen	
Bediening via app	Nee
Geschikt voor Smarthome	Nee
Plaatsing apparaat	Vrijstaand
Type koffiezetapparaat	Volautomaat koffiemachine
Modellijn	Lijnmodel
Eigenschappen	
Inhoud waterreservoir	1.9 liter
Melkopschuimer	Ja
Automatische uitschakeling	Ja
Programma's en functies	
Automatisch programma	Ja
Heetwaterfunctie	Ja
Koffiespecialiteit	Cappuccino, Espresso, Heet water, Koffie, Latte macchiato
Comfort en ergonomie	
Auto ontkalkssysteem	Ja
Koffiesterkte instelbaar	Ja
Maalgraad instelbaar	Ja
Warmhoudplaat kopjes	Nee
Automatische afslag	Ja
Indicatie ontkalken	Ja

Witgoedservice Toon Cornelissen
Dorpstraat 15 5438AL Gassel

T: +31 (0)486 472020
E: info@tooncornelissen.nl

Bediening	
One-touch functie	Ja
Type display	TFT
Display	Ja
Aansluitingen	
Aansluitspanning	220-240 V
Frequentie	50 Hz
Aansluitwaarde	1500 W
Lengte aansluitsnoer	1 meter
Type stekker	Schuko
Technisch	
Materiaal maalwerk	Keramisch
Maximale pompdruk	15 bar
Design	
Basiskleur	Zilver
Specificaties	
Anti-slip voetjes	Ja
Uitneembaar lekbakje	Ja
Geschikt voor gemalen koffie	Ja
Pistonmachine	Nee
Afneembare watertank	Ja
Thermometer	Ja
Druppelstop	Ja
Instelbare watertemperatuur	Ja
Aantal kopjes	2
Type melkopschuim methode	Melkreservoir
Dubbel koffiebonenreservoir	Nee
Capaciteit bonenreservoir	270 gram

Witgoedservice Toon Cornelissen
Dorpstraat 15 5438AL Gassel

T: +31 (0)486 472020
E: info@tooncornelissen.nl

Specificaties	
Geïntegreerde koffiemolen	Ja
Geschikt voor	Gemalen koffie, Koffiebonen
Melkreservoir	Ja
Afmetingen en gewicht	
Hoogte	373 mm
Breedte	265 mm
Diepte	448 mm
Breedte inclusief verpakking	345 mm
Bruto gewicht	9.4 kg
Diepte inclusief verpakking	428 mm
Hoogte inclusief verpakking	510 mm
Zekerheid	
Veiligheidssysteem	Vergrendeling als lekbak vol is, Vergrendeling als waterreservoir leeg is, Werking niet mogelijk als deur openstaat, Werking niet mogelijk als tresterbak vol is, Werking niet mogelijk als waterreservoir ontbreekt, Werking niet mogelijk als zetgroep ontbreekt, Werking niet mogelijk tijdens verwijderen bak

Witgoedservice Toon Cornelissen
Dorpstraat 15 5438AL Gassel

T: +31 (0)486 472020
E: info@tooncornelissen.nl

Garantie:

SIEMENS

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**
Servicecenter: