

## Siemens TF305E04

Fabrikant: Siemens  
Model: TF305E04  
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

**€649,00**

Excl BTW: €536,36



**Siemens TF305E04 volautomatische koffiemachine** Ontdek de ultieme koffiebeleving thuis met de Siemens TF305E04, een volautomaat die baristakwaliteit eenvoudig combineert met innovatief gemak. Het hart van dit apparaat is het intelligente iAroma-systeem, dat zorgt voor een perfecte extractie en een rijke smaak ongeacht de bonen. Geniet van eenvoud via het intuïtieve coffeeDirect display en creëer moeiteloos romig melkschuim met de geïntegreerde milkPerfect melkschuimer. Het elegante Siemens design past naadloos in elke keuken, terwijl de praktische voorzijde-opening het onderhoud tot een minimum beperkt voor dagelijks plezier.

### Kenmerken van de Siemens TF305E04

- Perfecte koffie dankzij het slimme iAroma zetsysteem voor consistente kwaliteit.
- Intuïtief bedieningsgemak via het heldere coffeeDirect touch display.
- Creëer heerlijke melkspecialiteiten met de geïntegreerde milkPerfect melkschuimer.
- Duurzame en precieze maling door het slijtvaste CeramDrive maalwerk.
- Eenvoudig onderhoud dankzij de volledig uitneembare zetgroep en voorzijde-opening.

### iAroma Perfect Brew System

Het iAroma-systeem is een intelligent zetproces dat bestaat uit een keramische maalschijf, een precisieverwarming en een slimme pomp. Deze combinatie regelt de temperatuur, druk en doorlooptijd optimaal, wat resulteert in een vollere smaak en een perfecte crema laag op elke espresso, zodat je altijd de beste smaak uit je bonen haalt.

### CoffeeDirect Display en OneTouch

Het gebruiksvriendelijke coffeeDirect display geeft overzichtelijke toegang tot alle koffievaryaties. In combinatie met de OneTouch-functie kies en start je je favoriete drankje, van espresso tot cappuccino, met slechts één druk op de knop. Dit technologische gemak maakt het bereiden van een perfecte kop koffie toegankelijk voor iedereen, zonder complexe instellingen.

### CeramDrive Maalwerk

De hoogwaardige keramische maalschijven in het CeramDrive maalwerk malen de bonen uiterst consistent en genereren weinig warmte. Omdat keramiek nauwelijks slijt, blijft de malingfijnheid jarenlang ongewijzigd, wat zorgt voor een duurzame investering en een altijd constante, rijke koffiesmaak in elke kop die je zet.

## MilkPerfect en Uitneembare Zetgroep

De geïntegreerde milkPerfect melkschuimer maakt luchtig, romig schuim direct in je beker, perfect voor latte macchiato. De volledig uitneembare zetgroep kan eenvoudig onder de kraan worden afgespoeld, wat hygiëne garandeert en resten voorkomt voor een pure smaak bij elke volgende bereiding.

## Siemens Design en Kopwarmer

Het apparaat combineert een esthetisch, 360-graden design met praktische functionaliteit. De geïntegreerde kopjesverwarmer zorgt ervoor dat je kopjes op de ideale temperatuur zijn, zodat je koffie langer op smaak blijft en de aroma's optimaal tot hun recht komen voor een professionele thuisbarista-ervaring.

## Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	4242003926901
Gewicht	7.40 kg
Afmeting (HxBxD)	38.30cm x 25.10cm x 43.30cm

**Specificaties:**

<b>Belangrijkste specificaties</b>	
Inhoud waterreservoir	1.4 liter
Vermogen	1300 W
Capaciteit bonenreservoir	250 gram
Kleur	RVS
Maximale pompdruk	15 bar
<b>Algemeen</b>	
Bediening via app	Nee
Geschikt voor Smarthome	Nee
Plaatsing apparaat	Vrijstaand
Type koffiezetapparaat	Volautomaat koffiemachine
Modellijn	Lijnmodel
<b>Eigenschappen</b>	
Inhoud waterreservoir	1.4 liter
Melkopschuimer	Ja
<b>Programma's en functies</b>	
Automatisch programma	Ja
Heetwaterfunctie	Nee
Koffiespecialiteit	Cappuccino, Espresso, Koffie, Latte macchiato, Lungo
<b>Comfort en ergonomie</b>	
Auto ontkalksysteem	Nee
Koffiesterkte instelbaar	Ja
Maalgraad instelbaar	Ja
Warmhoudplaat kopjes	Ja
Indicatie ontkalken	Ja
<b>Bediening</b>	
One-touch functie	Ja

<b>Bediening</b>	
Display	Ja
<b>Aansluitingen</b>	
Aansluitspanning	220-240 V
Frequentie	50/60 Hz
Aansluitwaarde	1300 W
Lengte aansluitsnoer	1 meter
Type stekker	Schuko
<b>Technisch</b>	
Materiaal maalwerk	Keramisch
Maximale pompdruk	15 bar
<b>Design</b>	
Basiskleur	RVS
<b>Specificaties</b>	
Uitneembaar lekbakje	Ja
Geschikt voor gemalen koffie	Nee
Pistonmachine	Nee
Afneembare watertank	Ja
Druppelstop	Ja
Aantal kopjes	1
Type melkopschuim methode	Stoompijpje (pannarello)
Dubbel koffiebonenreservoir	Nee
Capaciteit bonenreservoir	250 gram
Geïntegreerde koffiemolen	Ja
Geschikt voor	Koffiebonen
Melkreservoir	Nee
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Hoogte	383 mm

<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Breedte	251 mm
Diepte	433 mm
Breedte inclusief verpakking	305 mm
Bruto gewicht	8.5 kg
Diepte inclusief verpakking	405 mm
Hoogte inclusief verpakking	475 mm
<b>Zekerheid</b>	
Veiligheidssysteem	Werking niet mogelijk als tresterbak vol is, Werking niet mogelijk als waterreservoir ontbreekt, Werking niet mogelijk als zetgroep ontbreekt

**Garantie:**

**SIEMENS**

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

---

